



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/119

URBROJ: 517-03-1-3-2-18-9

Zagreb, 28. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o. Knin sa sjedištem u Kninu, Trg Oluje 5. kolovoza 1995 br.9, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat- izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalno poduzeće d.o.o. Knin iz Knina, Trg Oluje 5. kolovoza 1995 br.9, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o. Knin iz Knina, Trg Oluje 5. kolovoza 1995 br.9, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalno poduzeće d.o.o. Knin iz Knina, Trg Oluje 5. kolovoza 1995 br.9, putem ovlaštenika INSTITUTA IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1. sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 5. listopada 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2018. godine izradio ovlaštenik INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-10 od 10. travnja 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Lucija Končurat, mag. ing.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 22. listopada 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a (KLASA: UP/I 351-03/18-09/119; URBROJ: 517-03-1-3-2-18-2 od 17. listopada 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se odnosi na izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a i uklanjanje postojećeg UPOV-a južno od „Novog Naselja“ Golubić i južno MHE Golubić, neposredno uz desnu obalu rijeke Butižnice. Nova lokacija udaljena je oko 265 m od najbližih stambenih objekata i oko 350 m od MHE Golubić. Izgradnja novog UPOV-a sastoji se od izgradnje nove crpne stanice na lokaciji postojećeg UPOV-a, tlačno-gravitacijskog cjevovoda od crpne stanice do novog UPOV-a i gravitacijskog kolektora ispusta pročišćene otpadne vode u rijeku Butižnicu. Ukupno je*

predviđena izgradnja: nove crpne stanica kapaciteta oko 6,5 l/s, tlačnih cjevovoda ukupne duljine oko 792 m, profila DN 90 do DN 125 mm, gravitacijskog cjevovoda ukupne duljine 1450 m, profila DN 300 mm, novog UPOV-a kapaciteta 750 ES, uređenje pristupnog puta do UPOV-a u duljini od 270 m i gravitacijskog kolektora ispusta pročišćene otpadne vode duljine 90 m, DN 300 mm. Tijekom korištenja UPOV-a Golubić nastajat će mulj u količini od 0,20 m³/dan koji će se svaka dva do tri mjeseca odvoziti na daljnju obradu na središnji UPOV grada Knina. Dovodni kolektor do UPOV-a Golubić u duljini od oko 796 m prolazi kroz područje „Novog naselja“ Golubić, a u duljini od oko 1450 m kroz naselje Golubić.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/119; URBROJ: 517-03-1-3-2-18-3 od 17. listopada 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva i Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/389; URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 23. studenoga 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/391; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 28. listopada 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/393; URBROJ: 517-03-2-2-18-2 od 5. prosinca 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/112; URBROJ: 517-07-3-1-2-18-2 od 22. studenoga 2018. godine) da su obrađena sva pitanja s vodno gospodarstvenog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/42; URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 8. studenoga 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata neće doći do uklanjanja površinskog sloja tla jer će se planirana izgradnja provoditi unutar lokacije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom izgradnje lagune za obradu mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doći će do prenamjene tla površinskog sloja u dubini od 1,8 m. Uklonit će se postojeća vegetacija na dijelovima izvedbe građevinskih radova, međutim zbog male ukupne površine zahvata neće biti značajnog utjecaja na tlo. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom gradnje i korištenja UPOV-a Golubić te dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanja postojećeg UPOV-a zbrinjavat će se sukladno propisima održivog gospodarenja otpadom. Tijekom korištenja novog UPOV-a nastajat će višak mulja u količini od 0,20 m³/dan. Nastali mulj planirano je svaka dva do tri mjeseca odvoziti na daljnju obradu na središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina. Lokacija zahvata smještena je izvan zone sanitarno

zaštite izvorišta. Postojeći UPOV Golubić će se nakon priključenja sustava javne odvodnje na novi UPOV Golubić sanirati i u tu svrhu će se izraditi Elaborat/projekt uklanjanja postojećeg UPOV-a. Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja dijelovi zahvata nalaze se izvan poplavnih područja, dok se novi UPOV Golubić u cijelosti nalazi na poplavnoj površini male vjerojatnosti poplavljivanja. Planirani zahvat je projektiran na način da će se tehničkim mjerama zaštititi od opasnosti plavljenja nasipavanjem platoa UPOV-a. Definirana je i procjena ispuštanja otpadnih voda na recipient vodno tijelo JKRN0033_001-Butižnica, primjenom metodologije kombiniranog pristupa gdje će se zadržati sadašnje „vrlo dobro“ stanje fizikalno-kemijskih pokazatelja recipienta te konačno ekološko stanje koje je procijenjeno kao „dobro“. Za utjecaj zahvata na tlo važno je nastaviti redovite analize emisija građenja kod konačnog zbrinjavanja/skladištenja/stabilizacije mulja na tlu filtracije, evaporacije, korištenja obnovljivih izvora energije u postupku sušenja mulja. Posebna pažnja bit će usmjerena na kontinuitet u radu UPOV-a s obzirom na utjecaj sustava odvodnje na cjelokupan zahvat, ali i na zbroj emisijskih jedinica. Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sagledan je mogući utjecaj zahvata na sastavnice okoliša te je utvrđeno da se zahvat nalazi na stanišnom tipu C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, D.3.1. Dračici, E.7.4. Šume običnog i crnog bora na dolomitima, E.3.5. primorske, termofilne šume i šikare medunca. Iako se radi o rijetkim i ugroženim stanišnim tipovima, tijekom izgradnje ne očekuje se negativan utjecaj na staništa obzirom da se radi o izgrađenom dijelu naselja i polaganju cjevovoda unutar koridora postojeće prometnice. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti oko 2,2 km od lokacije zahvata je područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) „HR2001068 Radljevac“ te na udaljenosti oko 4,6 km područja očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000026 Krka i okolni plato.“ S obzirom na karakteristike zahvata (izgradnju UPOV-a i uklanjanje postojećeg UPOV-a), lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, Trg Oluje 5. kolovoza 1995 br. 9, (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

