



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/80  
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-8  
Zagreb, 3. srpnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata PPK Karlovačka mesna industrija d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Selce 33, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, PPK Karlovačka mesna industrija d.d., iz Karlovca, Selce 33, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, PPK Karlovačka mesna industrija d.d., iz Karlovca, Selce 33, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata PPK Karlovačka mesna industrija d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Selce 33, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 11. travnja 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2018. godine izradio te u travnju 2018. godine dopunio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 30. travnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica za tehnološke potrebe na farmi junadi Šumbar, Grad Karlovac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. svibnja 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica (KLASA: UP/I 351-03/18-08/80; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 15. svibnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemne vode iz nove bušotine „EZ-1“ na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica u vlasništvu nositelja zahvata, planiranog kapaciteta crpljenja do 20 000 m<sup>3</sup>/godišnje. Postojeća farma junadi snabdijeva se vodom iz postojeće bušotine sa susjedne parcele, kapaciteta 12 000 m<sup>3</sup>/godišnje za koju ima dozvolu. Po isteku dozvole napustit će se snabdijevanje vodom iz postojeće bušotine. Voda iz nove bušotine će se koristiti za tehnološke potrebe na farmi junadi Šumbar kao što je napajanje junadi, pranje objekata te razrjeđivanje krutog gnoja. Kapacitet uzgoja od 1 300 grla junadi se ne mijenja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/80; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 15. svibnja 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije i Gradu Karlovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/140; URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 4. lipnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/103; URBROJ: 517-12-18-4 od 13. lipnja 2018. godine) da

s aspekta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-02/10; URBROJ: 2133/1-07-01/01-18-02 od 30. svibnja 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Karlovac dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-05/05; URBROJ: 2133/01-06-01/04-18-2 od 1. lipnja 2018. godine) da za predmetni zahvat ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja. Lokacija zahvata crpljenja podzemne vode nalazi se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode CSGI\_31 - KUPA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Na širem području zahvata nekoliko je vodnih tijela površinskih voda: CSRN0004\_006 Kupa, CSRN0004\_005 Kupa, CSRN0026\_003 oteretni kanal Kupa-Kupa, CSRN0026\_002 oteretni kanal Kupa-Kupa, CSRN0041\_001 spojni kanal Kupčina, CSRN0354\_001 Blatnica, CSRN0371\_001 Stojnica, CSRN0513\_001 Rečica, CSLN007 Draganići i CSLN026 (bez naziva). Podzemna voda će se crpiti iz grupiranog vodnog tijela podzemne vode CSGI\_31 KUPA čiji je dotok podzemne vode u to vodno tijelo  $287 \cdot 10^6$  m<sup>3</sup>/god. S obzirom na obnovljive zalihe podzemne vode od  $287 \cdot 10^6$  m<sup>3</sup>/god., planirana količina koja će se zahvaćati iznosi 0,007 % godišnjeg dotoka u navedeno vodno tijelo te planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje udaljenih površinskih vodnih tijela, niti na kemijsko i količinsko stanje i obnovljive zalihe vode tijela podzemne vode Kupa. Lokacija zahvata se ne nalazi na vodonosniku te je izvan zona sanitarne zaštite. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000001 Pokupski bazen. Iako se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, s obzirom na karakteristike zahvata i lokaciju koja je pod antropogenim utjecajem na području postojeće farme junadi te lokalni doseg utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. PPK Karlovačka mesna industrija d.d., Selce 33, Karlovac (**Preporučeno R!, s povratnicom**)