



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/113
URBROJ: 517-03-1-3-2-18-11

Zagreb, 31. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 25, Murvica, Poličnik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat adaptacije postojeće i izgradnje nove proizvodne građevine na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat adaptacije postojeće i izgradnje nove proizvodne građevine na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 25, Murvica, Poličnik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 25, Murvica, Poličnik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 25, Murvica, Poličnik, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. rujna 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za adaptaciju postojeće i izgradnju nove proizvodne građevine na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kućanska 15, u rujnu 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 30. prosinca 2018.). Voditelj izrade Elaborata zaštite okoliša je Ivica Šoltić dipl. ing. geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishodena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. planira adaptaciju postojeće i izgradnju nove proizvodne građevine na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 2. studenoga 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/113, URBROJ: 517-03-1-3-2-18-2 od 22. listopada 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi na na k.č. br. 5146/2 k.o. Umag, na administrativnom području Grada Umaga u Istarskoj županiji Planirani zahvat obuhvaća adaptaciju postojeće proizvodne hale (površine oko 0,29 ha) i izgradnju nove proizvodne građevine (površine oko 0,63 ha) na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu čija je osnovna djelatnost proizvodnja savitljive ambalaže i prerada aluminijske folije. Stvaranjem novih proizvodnih kapaciteta te povećanjem produktivnosti predviđa se povećanje godišnje količine gotovih proizvoda s 7 500 t na 11 000 t do 2021. godine, pri čemu je razmjerno očekivana povećana potrošnja organskih otapala koja se koriste u proizvodnji s dosadašnjih 1 288 t/god. na 1 675 t/god. Zahvat obuhvaća izgradnju nove proizvodne hale za smještaj novog tiskarskog stroja i stroja za laminiranje s prostorima za pranje i pripremu strojnih elemenata, novog skladišnog prostora za kruti repro materijal, novog skladišta za tekući repromaterijal s mješavom boja te novi prostor za laboratorij. Također je planirano da se dijelovi starog dijela proizvodnje (odjel rezaone i formiranja vrećica) presele u postojeće prostore skladišta krutog i tekućeg repro materijala, a laboratorij u novi dio proizvodnog pogona. Predviđa se 169 parkirnih mjesta.*

Ministarstvo je u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/113, URBROJ: 517-03-1-3-2-18-3 od 22. listopada 2018.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora i Službi za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Odjelu za predmete opće uporabe i zaštitu od buke Ministarstva zdravstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/159, URBROJ: 2163/1-08-02/5-18-04 od 19. studenoga 2018.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/04, URBROJ: 2105/05-09-10-18-2 od 21. studenoga 2018.) da Ministarstvo treba uzeti u obzir odredbe detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija Umag („Službene novine Grada Umaga“, br. 8710, 15/16, 18/16 - pročišćeni tekst, 16/17 i 18/1 - pročišćeni tekst) prilikom ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Ministarstvo zdravstva dostavilo je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/92, URBROJ: 534-07-1-1-1/3-18-03 od 3. prosinca 2018.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/403, URBROJ: 517-04-2-18-3 od 21. studenoga 2018.) da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/119, URBROJ: 517-07-1-1-18-2 od 22. studenoga 2018.) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/404, URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 26. studenoga 2018.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na adaptaciji postojeće i izgradnji nove proizvodne građevine može doći do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak te se mogu očekivati pojave povećanja razine buke uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva. Navedeni utjecaji će biti lokalnog i privremenog karaktera, prostorno ograničeni na područje gradnje te prestaju po završetku radova. Zbog povećanja kapaciteta s 7 500 t/god na 11 000 t/god proizvoda očekuje se povećanje upotrebe organskih otapala u procesu proizvodnje i s njima povezanih emisija u zrak te će se program praćenja i kontrola razine emisija iz postrojenja razrađivati u postupku izmjene okolišne dozvole. Nakon realizacije zahvata očekivana je povećana upotreba korištenja energenata u proizvodnji (električna energija i voda), ali s obzirom na to da se radi o određenim proizvodnim kapacitetima proizvodnje na prostoru postojeće gospodarske/industrijske zone neće se ugroziti postojeća opskrba stanovništva. Utjecaji zbog emisija buke i prašine uslijed korištenja postojeće i nove građevine i rada pogona za proizvodnju bit će svedeni na zanemarivu razinu korištenjem suvremene tehnologije te zbog načina izvedbe same gospodarske zgrade. Mjerenje buke provodit će se na temelju posebnih propisa iz područja zaštite buke. Budući da se zahvat nalazi unutar industrijske zone u izgrađenom području, tlo u podlozi više nema ekološki značaj, a pošto će se površinski sloj tla samo privremeno otkopavati i nakon instaliranja uglavnom trajno ostaje na istoj lokaciji, a dio će se odvesti s lokacije, neće imati značajan negativan utjecaj na tlo. Najbliže vodno tijelo površinskih voda je JKRN0085_001 Umaški potok koji se nalazi oko 900 m južno od lokacije zahvata koja je smještena izvan vodonosnog i poplavnog područja. Vodozaštitno područje izvorišta „Gabrijeli i Bužin“, odnosno III. zona sanitarne

zaštite je udaljena oko 400 m istočno od lokacije zahvata i morfološki je pozicionirana tako da ne postoji mogućnost utjecaja planiranog zahvata na kvalitetu vode. Površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolici neće biti izravno ugroženi zbog dovoljne prostorne udaljenosti od lokacije zahvata te zbog ispuštanja sanitarnih otpadnih voda u postojeći sustav javne odvodnje koji je spojen na mehanički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Umag“, dok se oborinske vode nakon tretmana u separatoru ulja i masti upuštaju upojnim bunarima u teren. Slijedom navedenog i s obzirom na to da se iz postrojenja ne ispuštaju tehnološke otpadne vode ne očekuje se značajan negativni utjecaj na vode. Detaljni uvjeti zaštite voda propisat će se u postupku izdavanja dozvole za realizaciju zahvata kroz vodopravne uvjete. Najbliža kulturna dobra manji graditeljski sklop i stancija na području naselja Murine nalazi se unutar 250 m, tj. unutar zone izravnih utjecaja na udaljenosti od oko 100 m sjeverozapadno, a na udaljenosti od oko 400 m sjeveroistočno od lokacije nalazi se arheološki lokalitet prapovijesno brončano doba gradina Kaštelir. Budući da su svi evidentirani i registrirani objekti i lokaliteti izvan zone realno mogućeg utjecaja i stoga što će se zahvat provoditi samo na građevnoj čestici u obuhvatu postojeće izgrađene industrijske zone, utjecaji od izvođenja građevina te korištenja planiranog zahvata na kulturna dobra, odnosno na arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su zanemarivi. Tijekom izvođenja radova i korištenja zahvata nastajat će različite vrste otpada s kojima će se postupati sukladno propisima i time utjecaj od opterećenja istim svesti na najmanju moguću mjeru. Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat je ocijenjen kao zanemariv, a odabirom načina korištenja energije za vođenje proizvodnih procesa kao i energije za zagrijavanje/hlađenje objekta, odnosno odabirom materijala za ugradnju s poboljšanim izolacijskim svojstvima i učinkovitijih uređaja s većim koeficijentom iskoristivosti energenata negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene će biti zanemariv. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže – Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000032 Akvatorij zapadne Istre nalazi se na udaljenosti od oko 6,5 km. Uzevši u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata. Također drugi posebni uvjeti koji proizlaze iz odredbi prostorno-planske dokumentacije propisat će se u postupku izdavanja dozvola potrebnih za realizaciju zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

- ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 25, Murvica, 23241 Poličnik (**R!**, s **povratnicom**)

