



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/26

**URBROJ:** 517-03-1-2-18-10

Zagreb, 6. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
  - 1. Radove izvoditi izvan razdoblja mriješta i povećane aktivnosti faune vezane za vodena staništa, odnosno provoditi ih u razdoblju od 1. kolovoza do 1. veljače.**
  - 2. U cilju sprječavanja širenja invazivnih vrsta i bolesti, radnu mehanizaciju i opremu prije i nakon korištenja očistiti od mulja i vegetacije, provjeriti ima li na stroju zaostalih životinja i/ili vegetacije te ih ukloniti, kao i dobro oprati opremu vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom).**
  - 3. Nakon izgradnje planiranog zahvata na širem području pod utjecajem izgradnje osigurati uklanjanje invazivnih biljnih vrsta do uspostave autohtonog biljnog pokrova.**
- II. Za namjeravani zahvat – most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 8. kolovoza 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš mosta Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice, Karlovačka županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2018. godine izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/100; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 24. listopada 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi novi most preko rijeke Mrežnice u naselju Zvečaj.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 21. kolovoza 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/26; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 17. kolovoza 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija izgradnje novoga mosta je u Karlovačkoj županiji na granici dugoreškog naselja Zvečaj na lijevoj obali Mrežnice i naselja Gornje Bukovlje, odnosno Općine Generalski Stol na desnoj obali rijeke Mrežnice. Planiranim zahvatom zamijenit će se postojeći pontonski most fiksnom građevinskom konstrukcijom više razine služnosti. Novi most bit će armiranobetonske konstrukcije, ukupne duljine oko 70 m, te će se uspostaviti kolnik s dva prometna traka širine po 330 cm, za svaki smjer prometovanja jedan, s obostranim revizionim stazama ukupne širine po 160 cm. Ukupna duljina zahvata s korekcijom pristupnih prometnica bit će oko 220 m. Korekcija prometnice potrebna je zbog uklopa u postojeće stanje jer se zbog debljine konstrukcije novog rasponskog sklopa niveleta mora podići u odnosu na postojeću. U tijelu nasipa prometnice od Zvečaja prema mostu predviđena je izvedba do tri cijevna propusta u cilju osiguranja otjecanja visokih voda.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/26; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 17. kolovoza 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Gradu Duga Resa i Općini Generalski Stol.

Općina Generalski Stol dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/18-01-01; URBROJ: 2133/09-18-02-01 od 28. kolovoza 2018. godine) prema kojem se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Generalski Stol. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-02/14; URBROJ: 2133/1-07-01/02-18-02 od 30. kolovoza 2018. godine) da se radi o zahvatu koji neće značajno negativno utjecati na okoliš uz primjenu zakonske regulative kojom je regulirana zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od opterećenja prilikom građenja i korištenja te da je zahvat prihvatljiv za okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/15; URBROJ: 517-07-1-1-18-3 od 12. rujna 2018. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/266; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 1. listopada 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Grad Duga Resa dostavio je Mišljenje (KLASA: 021-01/18-01/01; URBROJ: 2133/03-04/01-18-88 od 16. listopada 2018. godine) prema kojem planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja građevinskih radova očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu zraka zbog emisija ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila te zbog podizanja čestica prašine tijekom iskopa i odvoza materijala na gradilište. Navedeni utjecaji bit će privremenog karaktera i prostorno ograničeni te će prestati po završetku svih aktivnosti na gradilištu. Radom građevinske mehanizacije doći će do povećanja razine buke u području zahvata, no uz poštivanje ograničenja sukladno propisima utjecaj od opterećenja bukom bit će kratkoročan i ograničen na vrijeme trajanja radova. Novi most omogućit će se prometovanje vozilima veće nosivosti, što će u manjoj mjeri rezultirati povećanjem razina buke tijekom njegova korištenja. Međutim, s obzirom na to da će se izvedbom planiranog zahvata smanjiti rizik stradanja u prometu, povećati sigurnost i kvaliteta života stanovnika te poboljšati prometna mreža, što se posredno može pozitivno odraziti na gospodarski razvitak, utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu života ljudi ocjenjuje se pozitivnim. Tijekom izgradnje zahvata nastajat će različite vrste otpada s kojima će se postupati sukladno propisima i time utjecaj od opterećenja istim svesti na najmanju moguću mjeru. Planirani zahvat ne nalazi se unutar zone sanitarne zaštite izvorišta niti unutar područja pod opasnošću od pojave poplava. Do potencijalnog onečišćenja vodnog tijela površinskih voda CSRN0023\_001 Mrežnica i tijela podzemnih voda CSGN-16 Mrežnica može doći u slučaju izlivanja goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila na području gradilišta. Takvi nekontrolirani događaji mogu se u najvećoj mjeri izbjeći pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te pravilnom organizacijom rada, kao i korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila. Iako planiranim zahvatom nije predviđena izgradnja zatvorenog sustava odvodnje oborinskih onečišćenih voda s uređajem za pročišćavanje, zbog relativno malog broja automobila koji će prolaziti mostom ne očekuje se utjecaj na vodna tijela. Planirani zahvat trajno će utjecati na hidromorfološko stanje vodnog tijela CSRN0023\_001, no do njegovog značajnijeg narušavanja neće doći jer će se izvedbom zahvata samo u manjoj mjeri izmijeniti presjek korita te će se u korito unijeti relativno mala količina umjetnih materijala. Na temelju osjetljivosti i izloženosti zahvata provedena je analiza ranjivosti projekta s obzirom na

klimatske promjene koja je pokazala da je zahvat umjereno osjetljiv na povećanje ekstremnih oborina, poplave i obalnu eroziju. Planirani zahvat fiksne građevinske konstrukcije utjecat će na promjenu vizualno-doživljajnih karakteristika ruralnog krajobraza s obzirom na dosadašnji pontonski most derutnog izgleda, ali bez značajnih promjena u doživljavanju prostora. Prilikom izgradnje mosta moguć je unos novih stranih invazivnih vrsta te širenje prisutnih invazivnih vrsta biljaka, što posljedično ugrožava autohtonu floru područja. Kako bi se spriječile trajne posljedice širenja postojećih i potencijalno unesenih novih invazivnih vrsta propisane su mjere zaštite I.2 i I.3. iz izreke. Očekuje se i utjecaj uznemiravanja životinjskih vrsta i privremena promjena kvalitete stanišnih uvjeta uslijed podizanja sedimenta s dna korita i povećanja njegove količine u vodenom stupcu vodnog tijela CSRN0023\_001 Mrežnica tijekom radova na postavljanju nosivih stupova mosta te je u cilju smanjenja utjecaja na faunu vezanu za vodena staništa propisana mjera zaštite I.1. iz izreke. Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000593 Mrežnica-Tounjčica“. S obzirom na obilježja planiranog zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



**DOSTAVITI:**

- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa (**R!, s povratnicom!**)

