



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/15

URBROJ: 517-03-1-1-18-11

Zagreb, 10. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VENARI d.o.o., Vodice (Grad Vodice), Blata 41F nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – punionica izvorske vode Utinja Vrelo– nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - punionica izvorske vode Utinja Vrelo - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VENARI d.o.o., Vodice (Grad Vodice), Blata 41F u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VENARI d.o.o., Vodice (Grad Vodice), Blata 41F može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VENARI d.o.o., Vodice (Grad Vodice), Blata 41F sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na

okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 31. srpnja 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš punionica izvorska vode Utinaj Vrelo, Općina Vojnić, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2018. godine izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/100; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 24. listopada 2017). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl.ing.kem.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.10. *Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i punionice vode kapaciteta 2.000.000 l/god i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira gradnju punionice izvorske vode maksimalnog kapaciteta 2 500 litara/h.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 14. rujna 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš punionice izvorske vode Utinja Vrelo, Općina Vojnić, Karlovačka županija (KLASA: UP/I-351-03/18-09/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 5. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđa se rušenje dotrajalih i ruševnih dijelova glavne zgrade, rušenje svih pregradnih i nenosivih zidova u ulaznom i servisnom dijelu zgrade te rekonstrukcija budućeg prostora punionice. U glavnoj zgradi punionice nalazit će se punionica izvorske vode, a pomoćna zgrada će služiti kao vanjsko skladište prazne ambalaze. Voda koju će koristiti punionica dovođit će se iz jednog bunara vodocrpilišta Utinja Vrelo pomoću postojeće pumpe koja je ugrađena u navedeni bunar. U punionici će se puniti staklena i plastična ambalaža izvorskom vodom iz vodocrpilišta uz maksimalni kapacitete punjenja od 2 500 litara/h tj. 7 300 000 litara/god. Priključak punionice na vodocrpilište bit će izveden preko cjevovoda koji će biti položen u rov na minimalnoj dubini od 100 cm i zaštićen posteljicom a trasa cjevovoda prolazit će k.č. 4/3,15, 16 i 3169, k.o. Utinja Vrelo kroz naselja Utinja Vrelo, Čačeša Selo i Brdo Utinjsko sve do zone obuhvata punionice na k.č. 1.,2. i 4/1, k.o. Utinja Vrelo. Otpadne vode iz zgrade punionice ispuštat će se preko taložnika i nakon provedene neutralizacije u vodonepropusnu sabirnu jamu, a oborinske vode će se preko upojnih bunara ispuštati u okoliš.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 5. rujna 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županija i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vojnić.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić dostavio je 27. rujna 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-02/18-01/02; URBROJ: 2133/17-01-18-02) u kojem navodi da predmetni zahvat

neće imati značajniji utjecaj na okoliš i da nije potrebno provoditi postupak procjene. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je mišljenje 3. listopada 2018. godine (KLASA: 351-03/18-02/19; URBROJ: 2133/1-07-01/02-18-03) da zahvat neće značajno negativno utjecati na okoliš te da je zahtjev prihvatljiv i da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 22. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/304; URBROJ: 517-05-2-2-18-5) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je 13. studenoga 2018. godine mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/42, URBROJ: 517-07-1-1-18-3) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodam bitna za zahvat. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U fazi pripreme i izgradnje planiranog zahvata na području izvođenja građevinskih radova javljat će se buka nastala radom građevinske mehanizacije i transportnih vozila. Iako izravna, ova buka je kratkoročna i prestaje po završetku izvođenja radova te se uz poštivanje tehnološke discipline ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Tijekom faze korištenja i održavanja planiranog zahvata bit će prisutna buka od opreme i strojeva punionice ali neće doći do prekoračenja dopuštene razine buke zbog čega se ovaj utjecaj procjenjuje kao neutralan. Tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata negativni utjecaji na stanje površinskog vodnog tijela CSRNO143_001 Utinja se ne očekuju. S obzirom da u tehnološkom procesu ne nastaju otpadne vode te da će se fekalna odvodnja riješiti izgradnjom tipske vodonepropusne sabirne jame, a voda s kolno pješačkog platoa odvoditi u upojne bunare preko separatora, tijekom korištenja se ne očekuje povećanje opterećenja okolnih vodnih tijela. Planiranim zahvatom neće se utjecati na instalirani kapacitet crpilišta koji iznosi oko 60 l/s. Kapacitet crpilišta trenutno nije u potpunosti iskorišten te će se povećati količina vode koja se trenutno crpi za potrebe vodoopskrbe stanovništva (oko 40 l/s). Budući da se dodatnim crpljenjem za potrebe punionice neće doseći kapacitet vodocrpilišta, utjecaj na vodu za ljudsku potrošnju se ne očekuje. Sav nastali otpad tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata će se prikupljati odvojeno i privremeno skladištiti i predati ovlaštenoj osobi, te se ne očekuje negativan utjecaj od nastanka otpada. Lokalno se može očekivati povećanje koncentracije onečišćujućih tvari u zraku kao posljedica rada motornih vozila ali obzirom na očekivano mali intenzitet proizvodnje i relativno mali broj zaposlenika potrebnih za rad planiranog zahvata ovaj utjecaj se procjenjuje kao neutralan. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od 13,7 km od lokacije zahvata je područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) HR2001381 *Vukmanić –Cret*. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvat na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.:

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

1. Venari d.o.o., Vodice (Grad Vodice), Blata 41F, Šibenik **(R! s povratnicom!)**