



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/124
URBROJ: 517-03-1-2-18-10

Zagreb, 5. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – regulaciju kanala Črnac na području Zagrebačke i Karlovačke županije – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša:**
 1. Radove izvoditi u suhom periodu i za vrijeme niskog vodostaja.
- II. Za namjeravani zahvat – regulaciju kanala Črnac na području Zagrebačke i Karlovačke županije – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je putem opunomoćenika GEOTEHNIKA d.o.o. d.o.o. iz Zagreba 18. svibnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš regulacije kanala Črnac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u svibnju 2018. godine ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 21. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/100, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 24. listopada 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl. ing. biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, a koji su planirani na području dvije ili više županija, sukladno članku 6. stavku 5. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira regulaciju kanala Črnac koji se nalazi na području Karlovačke i Zagrebačke županije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 28. lipnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 11. lipnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Kanal „Črnac“ polazi od potoka Kupčine, najvećeg vodotoka na južnim padinama Žumberačkog i Plešivičkog gorja. Potok Kupčina je dužine 56 km i površine porječja od 614 km², koji izvire na obroncima Žumberačkog gorja. Velikom riziku od poplava Kupčine izloženi su najniži dijelovi sliva, od naselja Guci Draganički do utoka Kupčine u Spojni ili Sabirni kanal, a pogotovo dijelovi naselja Draganići i Lazine, ali na tom području nisu izvedene regulacijske i zaštitne građevine za obranu od poplava. Sliv Kupčine je presječen izgradnjom autoceste Zagreb-

Karlovac, te izgradnjom Spojnog i Sabirnog kanala uz autocestu. Planiranim zahvatom, predviđena je regulacija kanala Črnac u duljini 2898,56 m od ušća u Sabirni kanal, stacionaža Sabirnog kanala oko 7+956,00 km do potoka Kupčine, stacionaža potoka Kupčine na mjestu izljeva u kanal Črnac oko 3+642,00 km, kojom bi kanal Črnac bi u periodu velikih vodostaja odteretio potok Kupčinu skretanjem 20 m³/s vode iz potoka Kupčine u kanal Črnac preko bočnog preljeva radi usmjeravanje vode. Da bi se povećao kapacitet, potrebno je ukloniti izgrađene objekte na trasi kanala (cijevni propusti, stepenice), osim pločastog propusta u stacionaži 0+676,09 km i pločastog propusta u stacionaži 0+999,60 km reguliranog kanala Črnac, odnosno na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka u km 462 +707,90. Ispod pločastog propusta na relaciji željezničke pruge Zagreb-Rijeka uklonit će se betonska obloga dna te izvesti nova. Reguliranim kanalom Črnac ovisno o stacionaži od 0 do 2+878,50 km predviđeno je proširenje odnosno suženje dna s 3 m na 5 m osim od km 2+877,50 km do km 2,878,50. Iako je regulirani kanal zemljani, na dionici reguliranog kanala od stacionaže 0+668,10 km do stacionaže 1+650,00 km kanal će se obložiti betonskom oblogom radi zaštite od erozije. Za prekid pada planirana je izgradnja 10 betonskih stepenica visine od 19 cm do 62 cm. Duž cijelog kanala izvest će se pristupni put širine 5 m u svrhu održavanja kanala te radi povezivanja s postojećim poljskim putevima.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-08/124; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 5. lipnja 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/175, URBROJ: 517-05-2-2-2-18-4 od 23. kolovoza 2018. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/243, URBROJ: 517-04-2-18-2 od 24. srpnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/140, URBROJ: 517-12-18-4 od 18. srpnja 2018. godine) u kojem je navela da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-05/09, URBROJ: 238/1-18-02/4-18-2 od 3. srpnja 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-02/11, URBROJ: 2133/1-07-01/01-18-02 od 4. srpnja 2018. godine) da uz izvođenje radova u periodu kada je kanal suh te za vrijeme niskog vodostaja te uz poštivanje propisanih mjera zaštite okoliša, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planiranim zahvatom tj. skretanjem dijela voda potoka Kupčina u kanal Črnac očekuju se utjecaji na hidromorfološko stanje izvan kanala za vodotoke Kupčina i Stojnica tj. količinu i dinamiku vodnog toka, ali će se na taj način spriječiti poplavljanje i erozija nizvodnih područja te povećati sigurnost i kvaliteta života okolnog stanovništva u najbližim stambenim naseljima Lazine (udaljena oko 120 m od lokacije zahvata) i naselju Čeglje (udaljeno oko 430 m od lokacije zahvata). Utjecaj na kontinuitet toka očekuje se zbog izgradnje vodnih stepenica, preljeva i propusta unutar kanala. Ovaj utjecaj bit će umjeren, budući da je kanal Črnac odteretni kanal, odnosno da je kanal najveći dio godine suh. Utjecaj na morfološke uvjete kanala Črnac bit će najvećeg intenziteta uslijed izmjene geometrije korita i izmjene podloge. Oblaganjem korita betonom u svrhu zaštite od erozije, povećat će se količina materijala u koritu što će imati umjereno negativan utjecaj na morfološke uvjete. Tijekom izvođenja građevinskih radova, može doći do nekontroliranog izlivanja ulja, maziva i goriva iz strojeva i mehanizacije u okolne površinske i podzemne vode. Redovitim održavanjem i servisiranjem strojeva, punjenjem goriva izvan lokacije zahvata ili pretakanjem goriva na nepropusnoj podlozi s izvedenim separatorom masti i ulja smanjit će se utjecaj na površinske, podzemne vode i tlo. Prilikom izgradnje planiranog zahvata može doći do zamućenja vode u kanalu Črnac, ali će utjecaj biti kratkoročnog karaktera. Prilikom rada vodit će se evidencija o količini nastalog otpada te poštivati radne procedure propisane posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Otpad će se skladištiti u odvojenim i označenim spremnicima i s popratnom dokumentacijom predavati ovlaštenoj osobi. Prilikom građevinskih radova, moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom te ispušnim plinovima koji potječu od prometa vozila, ali su oni kratkotrajnog karaktera, lokalizirani na lokaciji te se ne očekuje negativan utjecaj na kakvoću zraka. Do povećane razine buke može doći prilikom kretanja građevinske mehanizacije i transportnih vozila (bageri, buldožeri, kompresori, kamioni, pneumatski čekić) na lokaciji, ali je navedeni utjecaj buke privremenog, kratkotrajnog i umjerenog karaktera te je ograničen na lokaciju zahvata. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (*POVS*) „*HR 2001335 Jastrebarski lugovi*“ koje se nalazi na udaljenosti oko 550 m od lokacije zahvata te Područje očuvanja značajno za ptice (*POP*) „*HR 1000001 Pokupski bazen*“ koje se nalazi u neposrednoj blizini zahvata. Uzevši u obzir karakteristike planiranog zahvata, smještaj izvan područja ekološke mreže, mali i lokalizirani doseg mogućih utjecaja, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod
(R s povratnicom !)

