



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/201

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10

Zagreb, 26. listopada 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodorad d.o.o., sa sjedištem u Đurđenovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Vodorad d.o.o., iz Đurđenovca, Trg dr. Franje Tuđmana 6, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodorad d.o.o., iz Đurđenovca, Trg dr. Franje Tuđmana 6, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Vodorad d.o.o., sa sjedištem u Đurđenovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. lipnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2017. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr. sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 21. srpnja 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac (KLASA: UP/I 351-03/17-08/201; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 20. srpnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Đurđenovac II stupnja pročišćavanja, SBR postupkom s aerobnom stabilizacijom mulja, kapaciteta 4 790 ES. Recipijent ispuštanja pročišćenih otpadnih voda bit će u vodotok Bukvik. Konačno zbrinjavanje otpadnog mulja s UPOV-a Đurđenovac bit će u tvornici Našiceciment d.d. na suspaljivanju. Za naselje Teodorovac i dijelove ostalih naselja koja su obuhvaćena aglomeracijom, a male gustoće naseljenosti planira se izgradnja nepropusnih sabirnih/septičkih jama. Sanitarne otpadne vode aglomeracije Đurđenovac skupljat će se sustavom kolektora i odvoditi do zajedničkog UPOV-a Đurđenovac koji će bit smješten sjeverno od naselja Sušine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/201; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 20. srpnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva. Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Općini Đurđenovac.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/305; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 4. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/480; URBROJ: 517-17-4 od 27. rujna 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/446; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 10. listopada 2017. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/445; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 18. kolovoza 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/150; URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-2 od 5. rujna 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Đurđenovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/9; URBROJ: 2149/02-03-17-2 od 24. kolovoza 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, s obzirom da će planirani kolektori sustava odvodnje najvećim dijelom biti polagani u koridoru kanala ili bankina ceste i crpne stanice koje će biti smještene u zonama javnih površina, navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. U sklopu zahvata predviđena je i sanacija postojećih ispusta te njihovo povezivanje u zajednički sustav odvodnje čime će neugodni mirisi na lokacijama sadašnjih ispusta prestati. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u cijevima i crpnim stanicama koje prvenstveno ovise o količini i karakteristikama otpadne vode te duljini vremena transporta cijevima. Osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u kanalizacijskom sustavu. Tehničkim rješenjem UPOV-a Đurđenovac predviđena je ugradnja poklopaca s perforacijama za pročišćavanje zraka i redovne kontrole rada sustava za sprečavanje stvaranja neugodnih mirisa. Na širem području aglomeracije nalaze se sljedeća vodna tijela: Površinska – CDRN0089_002, Bukvik, CDRN0089_001, Bukvik (područje Đurđenovca, Sušina, Krčevine, Našičkog i Ličkog Novog Sela i Gabrilovca), CDRN0009_005, Vučica (područje Beljavine), CDRN0112_001, Iskrice (jedan segment trase u naselju Beljavina), CDRN0210_001, Pribivševačka rijeka (područje Pribiševeca) i Podzemna - CDGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA (cijelo područje zahvata). Tijekom korištenja planiranog UPOV-a Đurđenovac očekuje se uspostava kontrole u pročišćavanju otpadnih voda i poboljšanje kvalitete vodnih tijela koji su ocijenjeni dobrim. UPOV-a Đurđenovac i veći dio lokacija planiranog zahvata nalaze se na području velike vjerojatnosti pojavljivanja od poplava, gdje može doći do nastanka utjecaja poplava tijekom

radova, na iskope, međutim pridržavanjem mjera predostrožnosti pri projektiranju, prilagodbom tehničkog rješenja uređaja mogućnosti pojave poplava i visinama plavnih voda na tim područjima, dobrom organizacijom gradilišta te ukoliko se građenje prilagodi vodnom režimu i vremenskom periodu kada je smanjena mogućnost padalina i pojava visokih voda, ne očekuju se značajni utjecaji vodnih tijela na zahvat. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Najbliže zaštićeno područje Spomenik parkovne arhitekture Našice – park oko dvorca nalazi se oko 3,3 km od lokacije zahvata. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje je Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom na udaljenosti oko 2,7 km od lokacije te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000011 Ribnjak Grudnjak i Našice i (POVS) HR2001086 Breznički ribnjak (Ribnjak Našice) udaljen oko 3,2 km od lokacije zahvata. S obzirom na obilježja i obuhvat zahvata u koridoru postojećih cesta, lokalni doseg utjecaja tijekom izgradnje te očekivano poboljšanje stanja u okolišu, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Vodorad d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 6, Đurđenovac (**Preporučeno R!**, s povratnicom)