



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
KLASA: UP/I-351-03/17-08/161
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8
Zagreb, 7. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Usluga d.o.o. sa sjedištem u Gospiću, Bužimska 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo-Gospić i Kaniža Gospićka-Lički Novi-Žabica na području Grada Gospića – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo-Gospić i Kaniža Gospićka-Lički Novi-Žabica na području Grada Gospića – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Usluga d.o.o. iz Gospića, Bužimska 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Usluga d.o.o. iz Gospića, Bužimska 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Usluga d.o.o. sa sjedištem u Gospiću, Bužimska 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. svibnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo-Gospić i Kaniža Gospićka-Lički Novi-Žabica na području Grada Gospića. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2017. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr. sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i dr.)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo-Gospić i Kaniža Gospićka-Lički Novi-Žabica na području Grada Gospića.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 4. srpnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo-Gospić i Kaniža Gospićka-Lički Novi-Žabica na području Grada Gospića (KLASA: UP/I 351-03/17-08/161; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 29. lipnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava – cjevovoda u naseljima Grada Gospića i u Gradu Gospiću ukupne dužine 11 501 m, od čega je transportni cjevovod za središte Grada duljine 6 350 m, a opskrba mreža po naseljima duljine 5 150 m. Izgradnja cjevovoda izvest će se kroz pet faza. Cjevovodi će na četiri mjesta prolaziti lokalne vodotoke: cjevovod 2 - Bogdanica, cjevovod 4 – Jazmak te cjevovod 5.1. – Novčica i Žabica. Križanje vodoopskrbnih cjevovoda sa vodotocima će se izvesti paralelno sa mostovima, ispod korita vodotoka dok će trasa cjevovoda biti položena unutar koridora cesta (Lokalne ceste 59084, Državne ceste 25 i Županijske ceste 5163). U sklopu zahvata predviđena je izgradnja potrebnih građevina (zasunskih okana, odzračno-dozračnih ventila, muljnih ispusta, hidranata i dr.).*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/161; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 29. lipnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/279; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 21. srpnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani

zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/431; URBROJ: 517-17-4 od 3. kolovoza 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/17-11/0018; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-17-4 od 3. kolovoza 2017. godine) da za predmetni zahvat s aspekta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/22; URBROJ: 2125/1-08-17-02 od 19. srpnja 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih ni potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja proglašenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se dijelom nalazi unutar Područja ekološke mreže značajno za očuvanje ptica (POP) „HR1000021 Lička krška polja te Područja očuvanja značajnim za vrste i staništa (POVS) „HR2001012 Ličko polje.“ Na udaljenosti od oko 1,7 km nalazi se Područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica (POP) „HR1000022 Velebit“ i Područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) „HR5000022 Park prirode Velebit“. S obzirom na lokaciju zahvata unutar naselja, koridora postojećih prometnica i naseljenog antropogenog područja, lokalnog i kratkotrajnog karaktera, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova sav otpad će se privremeno skladištiti te predavati ovlaštenim osobama. Tijekom rekonstrukcije cjevovoda ispod korita rijeke, a gdje se nalazi most koji je dio kulturne baštine, odabirom odgovarajuće tehnologije prokopa i provođenja cjevovoda ispod korita rijeke Bogdanice (vodno tijelo JKRN0076_001), može se izbjeći nastanak negativnih utjecaja na lokaciji mosta. Tijekom izvođenja radova i korištenja vodoopskrbnog sustava utjecaj je moguć zbog mogućeg porasta vodostaja rijeke Like i njenih pritoka te izlivanja voda vodnog tijela JKRN0012_003, Akumulacija Kruščica. Negativan utjecaj će se izbjeći jer će se provoditi u uvjetima visokih voda, HDD metodom bušenja i provođenja cijevi ispod korita vodotoka te osigurati dodatnim mjerama zaštite (zaštita rovova cijevi, nepropusnost cijevi i njihovih spojeva i sl.) kojim će se smanjiti mogući utjecaji od prodora stranih voda u vodoopskrbni sustav.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da

planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Usluga d.o.o., Bužimska 10, Gospić (**Preporučeno R!, s povratnicom**)