



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I-351-03/17-08/47  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-12  
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

**I. Za namjeravani zahvat – podsustav navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz pridržavanje sljedećih mjera:**

**A. Mjere tijekom građenja i korištenja**

**Vode**

1. Pridržavati se zaštitnih mjera propisanih Odlukom o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/14)

**Bioraznolikost**

2. Prilikom izvođenja i korištenja zahvata spriječiti ispuštanje zahvaćene vode u otvorene vodotoke(npr. Rakovački jarak i sl.)
3. Pražnjenje sustava se mora vršiti na način da se preostala voda u sustavu vraća u akumulaciju, odnosno da se spriječi ispuštanje vode u otvorene vodotoke sjeverno od akumulacije.

**II. Za namjeravani zahvat – podsustav navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**

**III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Međimurska županija u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Međimurske županije, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Čakovec (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 3. travnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za podsustav navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u rujnu 2016. godine, ovlaštenik Oikon d.o.o., koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013. godine i izmjena Rješenja (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4 od 18. travnja 2014. godine; KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-6 od 2. listopada 2014.; KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-16-7 od 22. veljače 2016. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-17-8 od 16. siječnja 2017. godine) za izradu elaborata zaštite okoliša. Voditelj izrade Elaborata je Dr.sc. Vladimir Kušan.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju podsustava navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 14. ožujka 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podsustava navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec. (KLASA: UP/I-351-03/17-08/47, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 8. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :

*Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec obuhvaća tri podsustava odn. tri faze izgradnje: 1. Faza – Podsustav Prelog od 402 ha, 2. Faza – Podsustav Donji Kraljevec od 925 ha te 3. Faza - Podsustav Goričan od 404 ha. S obzirom da se radi o odvojenim podsustavima navodnjavanja sa zajedničkim zahvatom i dovodom vode, zahvat se planira provesti kroz tri faze koje svaka za sebe predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu. Planirani zahvat odnosi se na podsustav Prelog (402 ha) koji obuhvaća zahvatnu građevinu (sifon plus zasunska komora) na lijevom nasipu akumulacijskog jezera HE Dubrava kapaciteta 620 l/s (za sva tri podsustava), a zahvat vode dimenzioniran je tako da se njime osigurava sigurna opskrba vodom svih triju podsustava u dovoljnoj količini. Voda će se ukopanim dovodnim cjevovodom gravitacijski dovesti do crpnih stanica svakog pojedinog podsustava. Crpna stanica Prelog je kapaciteta 150 l/s i visine dizanja 65 m, a sastoji se od zgrade crpne stanice i platoa. Funkcionalnu cjelinu čine i tlačni cjevovodi s hidrantima i zasunskim okнима. Podsustav Prelog većim se dijelom nalazi na području grada Preloga, a manjim dijelom na području općine Donji Kraljevec.*

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/111, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 13. travnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije; Općini Donji Kraljevec te Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Preloga.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/111, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-5 od 10. svibnja 2017. godine) u kojem se traži dorada Elaborata. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/181, URBROJ: 517-17-4 od 16. svibnja 2017. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, uz uvjet pridržavanja prijedloga mjera zaštite i praćenja stanja okoliša kao i svih zaštitnih mjera propisanih Odlukom o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Službeni glasnik Međimurske županije, 8/14) za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/185, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 27. ožujka 2017. godine), da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/5, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-02 od 21. ožujka 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/05, URBROJ: 2109/14-04-17-02 od 27. ožujka 2017. godine) da procjenjuju da navedeni zahvat nema značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Donji Kraljevec nije dostavila svoje Mišljenje. Nakon dostavljenog dorađenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode svojim Mišljenjem (KLASA: 612-07/17-59/111, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-9 od 13. lipnja 2017. godine) navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu ali je potrebno propisati dodatne mjere zaštite. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje i izvođenja radova postoji mogućnost negativnog utjecaja na stalne, povremene i kanalizirane vodotoke koji se nalaze u kontaktnom i širem području zahvata.

Jedan od njih je oštećivanje korita i obala vodenih površina i vodotoka uslijed radova teške mehanizacije. Ovi će utjecaji biti lokalnog karaktera odnosno vezani uz uže područje oko mjesta izgradnje i vremenski ograničeni na vrijeme izgradnje. Obzirom na količinu zahvaćanja tijekom korištenja, navedene količine vode potrebne za navodnjavanje neće predstavljati pritisak na HE Dubrava i posljedično na vodni režim Drave. Tijekom redovnog korištenja sustava za navodnjavanje ne očekuje se negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje površinskog vodnog tijela (Bistrec-Rakovica). Procjenjuje se da zahvaćanjem navedenih količina vode za potrebe navodnjavanja neće doći do sniženja razine podzemnih voda. Tijekom izgradnje, premještanjem slojeva zemlje, može doći do djelomičnog narušavanja tipskih fiziografskih (fizikalnih, kemijskih i bioloških) svojstava i stvaranje tipa deposol koji označava tla pod utjecajem značajne antropogenizacije. Kako se cijeli zahvat izvodi kako bi se poboljšali uvjeti poljodjelske proizvodnje za očekivati je da će se stanje tla na cijelom području planiranim za navodnjavanje (oko 400ha) poboljšati.

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se djelomično preklapa s zaštićenim područjem Regionalni park Mura-Drava. Na istočnom dijelu zahvata na granici područja zahvata nalazi se Značajni krajobraz Mura. Zbog udaljenosti i tipa zahvata, ne očekuje se negativni utjecaj na Značajni krajobraz Mura. Utjecaj zahvata preklapa se s područjem Regionalnog parka Mura-Drava, no s obzirom na protok vode potreban za podsustav Prelog i srednji protok Drave, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ovo zaštićeno područje.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat rubno zahvaća dva područja Ekološke mreže i to Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Drava - akumulacije te Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na to da se zahvat nalazi manjim dijelom unutar područja ekološke mreže te na to da se predmetnim zahvatom u kombinaciji sa postojećim i planiranim sustavima navodnjavanja neće značajno kumulativno utjecati na ciljne vrste i stanišne tipove ovih područja ekološke mreže (vodnost Drave je velika u mjesecima kada je voda potrebna za navodnjavanje lipanj, srpanj i kolovoz) uz pridržavanje elaboratom predloženih mjera zaštite i programa praćenja flore i faune, kao i propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz propisane mjere zaštite okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za

ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagreb, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec (**R. s povratnicom!**)

