



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/17-08/251

URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13

Zagreb, 16. veljače 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad - aglomeracija Bapska – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad – aglomeracija Bapska – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. Ilok, iz Iloka, Julija Benešića 49, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, iz Iloka, Julija Benešića 49, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 9. kolovoza 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad – aglomeracija Bapska. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u kolovozu 2017. godine izradio ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Viljetić, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. rujna 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad (KLASA: UP/I 351-03/17-08/251; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 25. rujna 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Dunav, II stupnja pročišćavanja, kapaciteta 1 375 ES, postupkom biološke obrade - aktivnog mulja s produženom aeracijom (istovremena stabilizacija mulja). Pročišćena otpadna voda ispuštat će se u rijeku Dunav. Kanalizacijska mreža će se sastojati od gravitacijskih kolektora ukupne dužine oko 12 737,18 m s revizijskim oknima, osam crpnih stanica s tlačnim cjevovodima i zasunskim oknima ukupne dužine oko 3 243,76 m. Otpadni mulj iz UPOV-a Dunav odvožit će se na uređaj za obradu otpadnih voda Grada Iloka gdje će se mulj isušivati, prešati i dalje zbrinjavati putem ovlaštene osobe.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/251; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 25. rujna 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Gradu Ilok.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/384; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 20. listopada 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv

za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/546; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 10. listopada 2017. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/547; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 24. listopada 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA:325-01/17-01/634; URBROJ: 517-17-5 od 12. veljače 2018. godine) da su obrađena sva pitanja s vodnogospodarskog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-05/20; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 5. listopada 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Ilok dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/010; URBROJ: 2196/02-05-18-02 od 23. siječnja 2018. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Dunav i sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja UPOV-a Dunav može doći do stvaranja neugodnih mirisa u pojedinim dijelovima uređaja (predtretman i obrada mulja) uslijed razgradnje organske tvari ukoliko sustav ne funkcionira te isti ovisi o količini i karakteristikama otpadne vode. Međutim, osiguranjem hidraulički povoljnih uvjeta tečenja u kanalizacijskom sustavu, korištenjem kompaktnog uređaja s biološkim pročišćavanjem otpadnih voda II stupnja pročišćavanja, korištenjem vodonepropusnih materijala te provođenjem pravilne i redovite kontrole rada i održavanjem sustava odvodnje i UPOV-a, negativan utjecaj se može izbjeći. Provest će se mjerenje kvalitete zraka na onečišćujuće tvari (vodikov sulfid, merkaptani i amonijak) te ukoliko vrijednosti budu iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti poduzet će se dodatne mjere zaštite. Područje obuhvata zahvata pripada vodnom tijelu podzemne vode CDGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Recipijent ispuštanja pročišćenih otpadnih voda je rijeka Dunav koji pripada osjetljivom području, ali primjenom odabranog aeriranog biološkog uređaja (II stupnja pročišćavanja otpadnih voda potpunom biološkom obradom – aktivnim muljem) zahvat neće imati značajnijeg negativnog utjecaja na podzemne vode i stanje okoliša. Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se manjim dijelom unutar područja ekološke mreže. Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav – Vukovar te manji dio trase cjevovoda prolazi neposredno uz POVS HR2001500 Stepska staništa kod Bapske. Iako se predmetni zahvat nalazi dijelom unutar navedenog područja ekološke mreže, s obzirom da se radi o izgradnji sustava odvodnje koji će se izvoditi u trasi postojećih prometnica, mogućih kratkotrajnih i lokalnih utjecaja za vrijeme izvođenja radova, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom,

moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok (**Preporučeno R!**, s povratnicom)