



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/17-08/214

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2

Zagreb, 19. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnje osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok- sjeverni dio u Čakovcu**

#### **Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17, dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.4. *Industrijske zone površine 5 ha i više* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu.

**Nositelj zahvata** je Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec

#### **Lokacija zahvata**

Zahvat je planiran na sjeveroistočnom dijelu Grada Čakovca, uz granicu s Općinom Pribislavec u Međimurskoj županiji.

#### **Sažeti opis zahvata**

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja neophodne poslovne infrastrukture potrebne za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Grada Čakovca u Gospodarskoj zoni Istok-sjeverni dio na površini oko 17,2 ha.. Zahvat se sastoji od sljedećih elemenata: cestovna infrastruktura, sustav oborinske odvodnje, javna rasvjeta, distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK), izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i izgradnja vodoopskrbnog sustava. Formirat će se ulični koridori UK1 do UK7. Sva buduća infrastruktura nalazit će se unutar ovih koridora. Najznačajnija

prometnica je UK1 te je dimenzionirana na način da povezuje južnu gradsku obilaznicu i planiranu sjevernu obilaznicu te će u tom smislu služiti kao jedna od glavnih gradskih sabirnica. Za svaku od planiranih ulica definirana je maksimalna opremljenost na način da osim kolnika obostrano imaju predviđene zelene pojaseve te s jedne strane pješačku a s druge pješačko-biciklističku stazu. Za prometnicu UK1 maksimalna definirana širina kolnika iznosi 7 m, a za ostale ceste 6 m. Minimalna širina pješačkih staza bit će 1,6 m, a pješačko-biciklističkih staza 2,5 m. Obje vrste staza predviđene su na način da su od kolnika odvojene zelenim pojaskom. Sustav odvodnje oborinskih voda planira se za područje obuhvata detaljnog plana uređenja izvesti kao zatvoreni kanalizacijski sustav s ispuhom u otvoreni kanal južno od Sajmišne ceste. Postojeći mješoviti sustav odvodnje izveden u stambenoj ulici (slijepi odvojak Ulice bana J. Jelačića) planira se prenamijeniti za oborinsku odvodnju, dok će se za potrebe sanitarne odvodnje izgraditi novi cjevovod. Sustav je poželjno izvesti kao gravitacijski, a ukoliko to ne bude moguće, na površinama zaštitnog zelenila i javnih parkova moguće je postavljanje precrpnih stanica.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba u srpnju 2017. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
3. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

