



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/31

URBROJ: 517-03-1-1-19-16

Zagreb, 16. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi s člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hartmann d.o.o., Dravska 13, Koprivnica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i prenamjenu postojeće proizvodno-skladišne hale radi uspostave nove proizvodne linije u postrojenju Hartmann d.o.o. u Koprivnici – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i prenamjenu postojeće proizvodno-skladišne hale radi uspostave nove proizvodne linije u postrojenju Hartmann d.o.o. u Koprivnici – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hartmann d.o.o., Dravska 13, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hartmann d.o.o., Dravska 13, Koprivnica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hartmann d.o.o., Dravska 13, Koprivnica, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu:

Uredbe), podnio je 13. kolovoza 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i prenamjene postojeće proizvodno-skladišne hale radi uspostave nove proizvodne linije u postrojenju Hartmann d.o.o. u Koprivnici.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat) koji je ovlaštenik METIS d.d. iz Kukuljanova izradio u kolovozu te dopunio u prosincu 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/38, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljače 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biol., univ.spec.oecoin.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishođena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata u sklopu postojećeg postrojenja za koje ima ishođenu okolišnu dozvolu planira rekonstrukciju radi uspostave nove proizvodne linije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 26. rujna 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-09/31, URBROJ: 517-03-1-1-18-2 od 5. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Unutar postojećeg postrojenja Hartmann d.o.o. u Koprivnici, kapaciteta 50 t/dan, planirana je prenamjena postojećeg skladišnog prostora za potrebe ugradnje nove linije za proizvodnju kartonskih podložaka za jaja. Zahvatom će se izvesti temelji za novu opremu, strojarnica vakuum pumpe, strojarnica toplozračnog postrojenja i prodor kroz postojeću krovnu konstrukciju radi ugradnje tehnološke opreme. Nova linija za proizvodnju koja će se ugraditi u rekonstruirani objekt bit će kapaciteta 12 t/dan.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/31, URBROJ: 517-03-1-1-18-3 od 5. rujna 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije i Gradu Koprivnici.

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je 5. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/337, URBROJ: 517-04-2-18-3) prema kojem, uz ispravke Elaborata koje se odnose na navođenje propisa, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na dorađeni Elaborat iz prosinca 2018. godine Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva pozitivno se očitovala 13. prosinca 2018. godine putem elektroničke pošte.

Grad Koprivnica dostavio je 15. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/0018, URBROJ: 2137/01-08-02/1-18-2) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 25. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/329, URBROJ: 517-05-2-1-18-3) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvativljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 29. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/40, URBROJ: 517-07-1-1-18-3) kojim je zatražena dopuna Elaborata. Na doradeni Elaborat iz prosinca 2018. godine Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje 15. siječnja 2019. godine (KLASA: 325-11/18-05/40, URBROJ: 517-07-1-1-19-6) prema kojem za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je 2. studenoga 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/110, URBROJ: 2137/1-05/03-18-3) prema kojem za novu proizvodnu liniju u postrojenju Hartmann d.o.o. u Koprivnici nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je 2. studenoga 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/338, URBROJ: 517-03-2-2-18-2) prema kojem za predmetni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvativljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Usljed izvođenja građevinskih radova, kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama može doći do stvaranja povećanih količina prašine te do onečišćenja zraka od emisije ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije. S obzirom na to da će se rekonstrukcija proizvodne hale najvećim dijelom odvijati unutar postojećeg objekta na lokaciji postrojenja, negativan utjecaj na zrak bit će mali, lokalnog i privremenog karaktera te će završiti izgradnjom zahvata. Planiranim zahvatom na lokaciji postrojenja formirat će se novi isplust emisije onečišćujućih tvari u zrak s nove proizvodne linije. Nositelj zahvata morat će se pridržavati graničnih vrijednosti koje će se odrediti u postupku izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole. Do mogućeg negativnog utjecaja na podzemne vode može doći u slučaju neodgovarajuće organizacije gradilišta, no s obzirom na to da će se radovi odvijati unutar lokacije postojećeg postrojenja te unutar postojećeg objekta s izgrađenim sustavom odvodnje i uz organizaciju gradilišta po pravilima struke, utjecaj na podzemne vode može se isključiti. Tijekom rada nove proizvodne linije nastajat će industrijske otpadne vode istog sastava kao i do sada, no u većoj količini. Nastale industrijske otpadne vode odvodit će se na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji zahvata i nakon pročišćavanja upuštati u sustav javne odvodnje. Radom građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala može doći do povećanja razine buke, no ono će biti lokalnog i privremenog karaktera, ograničeno na područje gradilišta i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Postrojenje se nalazi u zoni gospodarske namjene unutar industrijskog kompleksa gdje najviše razine buke na granici postrojenja smiju iznositi 80 dB(A). Proizvodni prostor će se mehanički ventilirati te prema projektu strojarskih instalacija najviši nivo razine buke ventilacije prema vanjskom prostoru je u propisanim granicama i iznosi 60 dB(A). Vanjski zidovi građevine su zidani opekom ili od armiranog betona, a krov je montažna konstrukcija s izolacijskim slojevima, dok svi vanjski otvorovi prema projektu moraju imati vrijednost izolacije minimalno 30 dB(A). Tijekom izgradnje zahvata nastat će različite vrste otpada, no dobrom organizacijom gradilišta i postupanjem s otpadom u skladu s propisima, mogući negativni utjecaj od opterećenja otpadom svest će se na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja zahvata također će nastajati različite vrste otpada s kojima će se postupati u skladu s propisima pa se ne očekuje negativan utjecaj. Mogućnost nekontroliranih događaja svest će se na najmanju moguću mjeru pridržavanjem procedura i radnih uputa propisanih u dokumentima „Identifikacija opasnosti, procjena i kontrola rizika“ i „Evidentiranje, istraživanje i analiza incidenata“.

(RP-24/0). U proizvodnji rade stručni radnici obučeni za rad na radnim mjestima s povećanom opasnošću. Za slučaj iznenadnog događaja izrađen je Plan intervencija. Radnici su upoznati sa shemom uzbunjivanja, a postavljena je i direktna veza sa centrom 112 za slučaj hitne intervencije. Sigurnosno-tehnički listovi kemikalija su uvjek dostupni kao i upute s mjerama što poduzeti u određenom slučaju. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi u zaštićenom području. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže području planiranog zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) – 2001320 Crna Gora, udaljeno oko 2 km jugoistočno od granice zahvata. S obzirom na to da se rekonstrukcija odvija unutar lokacije postojećeg postrojenja i unutar postojećih objekata, a uvezši u obzir mali doseg utjecaja te smještaj zahvata izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

1. Hartmann d.o.o., Dravska 13, 48000 Koprivnica (Rješenje s povratnicom)