



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/118

URBROJ: 517-03-1-2-18-7

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, Grubišno Polje, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, Grubišno Polje, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, Grubišno Polje, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, Grubišno Polje, (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 5. listopada 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u rujnu 2018. godine ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-18-11 od 13. ožujka 2018. godine.) Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja* (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci, Bjelovarsko-bilogorska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. listopada 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/118, URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 10. listopada 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Planirani zahvat se sastoji od izgradnje sustava javne odvodnje s pripadajućim revizijskim oknima, crnim stanicama i zasunskim oknima. Na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci planirana je izgradnja ukupno 7,7 km cjevovoda koji se protežu kroz pet ulica koji će prikupljati sanitарne otpadne vode preko priključaka na revizijska okna i odvodit će se kolektorima do spoja na postojeći gradski sustav odvodnje. Tri ulice se nalaze u Grubišnom Polju, a dvije u Velikim Zdencima. Osim tlačnih cjevovoda izgradit će se i precrpne stanice (CS, CS-1, CS-2) kao i kolektori koji se nalaze uz državne ceste D5 i D8.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/118, URBROJ: 517-07-3-2-18-3 od 10. listopada 2018. godine) od Uprave za zaštitu prirode i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva i Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/371, URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 9. studenoga 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/93, URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 26. listopada 2018. godine) u kojem zaključuje da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Upravni odjel za poljoprivrednu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-03/18-04/5, URBROJ: 2103/1-07-18-2 od 22. listopada 2018. godine) da zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša uz pridržavanje zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova negativni utjecaji na vode i tlo u slučaju akcidentnih situacija izlijevanja štetnih i opasnih tekućina izbjegći će se pravilnom organizacijom gradilišta te opreznim izvođenjem radova. S obzirom na sadašnje neprimjereno stanje odvodnje otpadnih voda putem sabirnih jama očekuje se direktni pozitivan utjecaj na površinske i podzemne vode kroz smanjenje onečišćenja vode uslijed priključivanja stanovništva na kontrolirani sustav odvodnje. Odzračivanjem i ugradnjom filterske jedinice za pročišćavanje izlaznog zraka na crpnim stanicama ne očekuje se značajni negativni utjecaj na zrak. Zahvat se nalazi izvan zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) dio zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže i to unutar područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000010 Poilovlje s ribnjacima i (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje te u neposrednoj blizini područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja i (POVS) HR2000437 Ribnjaci Končanica. S obzirom na to da se trase polaganja cjevovoda nalaze uz postojeće prometnice unutar naselja te uzevši u obzir mali doseg mogućih utjecaja prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



DOSTAVITI:

1. VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, 43290 Grubišno Polje (**R. s povratnicom!**)