



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
10 000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78

KLASA: 406-01/17-03/17

URBROJ: 526-07-01-02/2-17-2

Zagreb, 13.6.2017.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE : Sanacija vanjske hidrantske mreže

Vrsta postupka: jednostavna nabava sukladno članku 5. Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/17-03/01, URBROJ: 526-07-02/3-17-1 od 20. veljače 2017. godine objavljena na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta / Robne zalihe / Javna nabava i natječaji / Jednostavna nabava.

Ev. broj nabave: 05/2017/E-JN

POMOĆNIK MINISTRICE



Ivo Milatić, dipl.oec.

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Ravnateljstva:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
– Ravnateljstvo za robne zalihe

Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

OIB:22413472900, MBS: 2831074

Broj telefona.: +385-1/6106-130

Broj telefaksa: +385-1/6109-132

Internetska adresa: www.mingo.hr

IBAN: HR 1210010051863000160

1.2. **Kontakt osobe:** Stjepan Raič, 01/6106-775, stjepan.raic@mingo.hr, Samir Šahinović, 01/6106-094, e-mail: samir.sahinovic@mingo.hr, ili Dijana Borković, 01/6106-778, e-mail: dijana.borkovic@mingo.hr, ,

1.3. **Vrsta postupka:** Jednostavna nabava sa prema članku 5. Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/17-03/01, URBROJ: 526-07-02/3-17-1 od 20. veljače 2017. godine objavljena na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva / Robne zalihe / Javna nabava i natječaji / Jednostavna nabava., sa namjerom sklapanja ugovora ili narudžbenice sa odabranim ponuditeljem.

1.4. **Evidencijski broj nabave: 05/2017/J-BN**

1.5. **Datum objave poziva na Internet stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta / Robne zalihe/Javna nabava i natječaji/jednostavna nabava: 13.6.2017.**

1.6. **Rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se obavlja u roku 30 dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama. Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

2. PREDMET NABAVE

2.1. Predmet nabave: Sanacija vanjske hidrantske mreže skladišta prema Troškovniku

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Ravnateljstvu uz prethodnu najavu kao i u postojeće stanje objekta na lokaciji skladišta.

2.2. Mjesto izvršenja: Glina , Dvorska 78

2.3. Rok izvršenja: 90 dana od dana sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice.

3. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora sadržavati popunjeni ponudbeni list i dokumente kojima ponuditelj dokazuje tražene uvjete.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3.1. Dokazi sposobnosti:

A) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti:

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici

B) Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti:

- Popis značajnih (najmanje 3) istih ili sličnih radova izvršenih u posljednje tri godine
- Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenj preslici, ali izabrani ponuditelj u obvezi je dostaviti originale na uvid.

3.2. Ponudbeni list mora sadržavati:

- naziv i sjedište Ravnateljstva
- naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa
- navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
- adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, broj telefona, broj faksa,
- kontakt osoba ponuditelja,
- predmet nabave,
- cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnu cijenu ponude sa PDV-om,
- datum i potpis ponuditelja,
- rok valjanosti ponude,

3.3. Način dostavljanja ponuda: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta-Ravnateljstvo za robne zalihe, 10000

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- a) naziv i adresa naručitelja,
- b) – naziv i adresa ponuditelja,
- c) – evidencijski broj nabave,
- d) – naziv predmeta nabave, – naznaka »ne otvaraj«.

3.4. Rok za dostavu ponude: Ponude treba dostaviti najkasnije **do 20.6.2017. godine do 10:00 sati** na adresu: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva, obrta - Ravnateljstvo za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, neposredno na urudžbeni zapisnik Ravnateljstva, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponude se upisuju u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba Ravnateljstva. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda. Na zahtjev ponuditelja Ravnateljstvo će izdati potvrdu o zaprimanju ponude. Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

3.5. Otvaranje ponuda će biti javno.

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda održat će se na dan **20.6.2017. godine u 10:00 sati** u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta - Ravnateljstvu za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, u dvorani za sastanke, 2. kat.

Sukladno članku 20. Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, Ponude javno otvaraju najmanje 3 (tri) člana Povjerenstva i o tome sastavljaju zapisnik. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici ponuditelja predaju svoje ovlasti tj. dokaze o pravu zastupanja, neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

3.6. Kriterij za odabir ponude: Cijena kao kriterij za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude.

3.7. Ravnateljstvo može poništiti postupak jednostavne nabave ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije;
- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

3.8. Ravnateljstvo je obvezno poništiti postupak jednostavne nabave ako:

- nije pristigla nijedna ponuda;
- nakon isključenja ,odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

3.9. Donošenje i dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Temeljem Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave od 20. veljače 2017. godine, rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Ravnateljstvo je obvezno bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mail-om).

4. PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE: Sanacija vanjske hidrantske mreže skladišta

Naziv i sjedište ponuditelja	
Adresa	
OIB	IBAN broj
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte	
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt	
E-mail	
Telefon: Mob:	Telefaks:
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja	

Ukupna cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost	
Iznos poreza na dodanu vrijednost	
Ukupna cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost brojevima:	

Rok valjanosti ponude: _____

Rok izvršenja: _____

Datum: _____

Potpis ponuditelja:

M.P. _____

5. TROŠKOVNIK

SANACIJE HIDRANTSKE MREŽE SKLADIŠTA U GLINI

Redni broj	OPIS POSLOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	UKUPNO (Kn)
1.	Pripremni radovi				
1.1	Uređenje gradilišta te osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka	kompl	1		
1.2	Sječanje šiblja, grmlja i ostalog sitnog raslinja do Ø 10 cm uključivo čupanje korijenja, sakupljanje u hrpe i odvoz na deponiju, radi osiguranja radnog koridora. Prijevoz na udaljenost prosjek 5 km. Obračun po m ² skinutog terena.	m ²	60		
2.	Zemljani radovi				
2.1	Iskop zemlje C kategorije za rovove cjevovoda širine po normalnim profilima i dubine po projektu, količine po dokaznici mjera. Rad na iskopu vrši se u lamelama dubine 0-2 metra s utovarom u kamion. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Obračun po m ³ iskopanog materijala. A) Ručni iskop 30% B) Pažljivi strojni iskop 70%	m ³	40		
2.2	Proširenje i produbljenje rova za izradu hidranata u obliku širokog uskopa s vertikalnim pokosima, odnosno prema geomehaničkim karakteristikama materijala na konkretnoj lokaciji. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	m ³	12		
2.3	Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošću ± 2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1 m od ruba. Zbijenost dna rova mora iznositi Ms>40 MN/m ² . Obračun po m ² isplanirane površine rova.	m ²	14		
2.4	Posteljica cijevi od pjeskovitog ili sitnog šljunčanog materijala (0-4 mm) koji se može dobro sabiti, neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaća: dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje, nabijanje i fino planiranje rastresitog materijala za podlogu 10 cm ispod cijevi prema normalnom profilu. Obračun po m ³ ubačenog i razastrtog materijala u rovu za vanisku i	m ³	1,50		

2.5	Zatrpavanje cjevovoda za vanjsku hidrantsku mrežu vrši se nakon polaganja i montaže ogranaka cjevovoda. Zatrpavanje se vrši materijalom iz iskopa.	m ³	38		
2.6	Višak iskopa. Utovareni iskopani materijal prevesti sa prijevoznim sredstvom na deponiju, tj. na mjesto koje za to odredi nadzorna služba. Stavka obuhvaća prijevoz, istovar i uređenje deponije poravnanjem istovarenog materijal. Obračun po m3 prevezenog i razastrtog materijala. -prijevoz na udaljenost 5-10 km	m ³	4		
3.	Betonski i armiranobetonski radovi				
3.1	Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona klase C16/20, kategorije B. I za oslonce hidranata i sl. Agregat prema HRN B. B3.100 i HRN B. B2.010, vode prema HRN U.M1.058, cement prema HRN B.C1.009, HRN B.C1.013 i HRN B.C1.014 i eventualni dodaci prema HRN U.M1.035. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m ³	1,5		
3.2	Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona klase C16/20, kategorije B. I za AB ploče nadzemnih ormarića i betoniranje ploče skladišta. Agregat prema HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010, vode prema HRN U.M1.058, cement prema HRN B.C1.009, HRN B.C1.013 HRN B.C1.014 i eventualni dodaci prema HRN U.M1.035. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m ³	3		
3.3.	Taracanje nadzemnih hidranata betonskim kockama ili granitnim. Obračun po kvadratu ugrađenih kocki.	m ²	9		
4.	Monterski radovi- vanjska hidrantska mreža				
4.1	Rekonstrukcija postojećih ogranaka hidranata. U cijeni stavke je nabava, dobava i ugradnja slijedećeg materijala kao i sav spojni i brtveni materijal: Cijev PE100 ND110mm SDR11 NP 16bar- 12 metara Spojnice E-PEHD Sistem 2000 100/110- 24 komada T komad 100/100 (DIN 28543)- 6 komada FFR 100/80- 6 komada	kompl	1		
4.2	Izmjena podzemnih hidranata u nadzemne hidrante. U cijeni stavke je nabava, dobava i ugradnja slijedećeg materijala kao i sav spojni i brtveni materijal: N-komad DN80 mm90° - 6 kom. FF 200X80 mm (DIN28514) – 6 kom. Nadzemni hidr. DN 80mm -6 kom.	kompl	1		
4.3	Rezanje postojećeg cjevovoda i		24		

4.4	Demontaža postojećeg ogranka hidranta s hidrantom. Cijena po komadu.	kom	6		
4.5	Dobava i montaža samostojećeg ormarića sa kompletnom vatrogasnom opremom prema pravilniku (crijevo, mlaznice, ključ...) za nadzemni hidrant DN 80 mm. Cijena po montiranom komadu.	kom	6		
4.6	Tlačna proba sanitarnog i hidrantskog cjevovoda u skladu s pravilnikom o održavanju vodovodne mreže norma B25382 s tlakom 1,5 x radni tlak u trajanju 12 sati.	kompl	1		
5.	Ostali radovi				
5.1	Izrada Uputa za rukovanje vatrogasnom opremom u slučaju požara	kom	1		
5.2	Izrada Uputa za održavanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže	kom	1		
				UKUPNO :	
				PDV :	
				SVEUKUPNO :	