



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i

održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/17-08/253

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3

Zagreb, 6. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ludbreg**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za proširenje sustava vodoopskrbe i dogradnju sustava odvodnje uz pročišćavanje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja i kapaciteta 17 800 ES.

Nositelj zahvata je Varkom d.d., Trg Bana Jelačića 15, Varaždin.

Lokacija zahvata je na području Grada Ludbrega, Općina Martijanec i Sveti Đurđ te naselja Čukovec i Globočec Ludbreški u Varaždinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Zahvat predviđa proširenje postojećeg sustava vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje uz pročišćavanje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 17 800 ES. U sklopu vodoopskrbe planira se izgradnja dodatnih 5,4 km cjevovoda na području naselja Čukovec i Globočec Ludbreški u koridorima postojećih prometnica. Uz to se u sklopu rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje predviđa izgradnja novih sanitarnih kanalizacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda u duljini 99 888 m i rekonstrukcija postojećih prelivnih objekata. Planira se i izgradnja novih crpnih stanica za transport otpadnih voda. Razmatrane su dvije tehnologije pročišćavanja otpadnih voda od kojih je jedna konvencionalna tehnologija sa sekundarnim taložnicama, a druga SBR tehnologija. Konvencionalni postupak se odvija kontinuirano a zbog diskontinuiranog rada SBR reaktora potrebna je izgradnja najmanje dva SBR bazena kako bi se u svakom trenutku osigurao prihvata otpadne vode. Linije obje tehnologije sastoje se od mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Višak biološkog mulja će se nakon ugušćivanja i dehidracije na UPOV-u Ludbreg odvoziti na kompostiranje na UPOV Varaždin. Očekivana suhoća mulja je oko 25% ST. Oprema za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda i dehidraciju mulja pri kojima dolazi do oslobađanja neugodnih mirisa postaviti će se u zatvorenu građevinu, a zrak iz građevine će se prije ispuštanja u atmosferu obrađivati na uređaju za obradu neugodnih mirisa (biofilter, skruberi i sl.). Recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će rijeka Bednja. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz kolovoza 2017. godine, koji je izradio Dvokut Ecro d.o.o iz Zagreba, a objavljen je uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Varaždinska županija
6. Grad Ludbreg

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

