



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/16-08/334
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8
Zagreb, 13. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES, Općina Podgora, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES, Općina Podgora, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je Ministarstvu 28. prosinca 2016. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES, Općina Podgora, Splitsko-dalmatinska županija. Uz dopunu zahtjeva je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2016. godine izradio, a u lipnju 2017. godine dopunio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Konrad Kiš, mag.ing.silv.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata VODOVOD d.o.o. iz Makarske planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 24. siječnja 2017. Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES, Općina Podgora, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/16-08/334; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 24. siječnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom području Općine Podgora u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sustav odvodnje otpadnih voda izgradit će se na području naselja Blato na predjelu Živogošće, zajedno s okolnim naseljima Živogošće-Mala i Živogošće-Velika Duba. Zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda navedenog sustava odvodnje bit će izgrađen između uvale Velika Duba i naselja Živogošće-Blato, zajedno s pripadajućim podmorskim ispustom i pristupnim putom do uređaja. Na područja naselja Živogošće-Blato postoji djelomično izgrađen sustav odvodnje. Izgrađene su crpne stanice Blato i Dole te dio*

mreže sustava odvodnje otpadnih voda. Provedbom planiranog zahvata predviđene su sljedeće aktivnosti:

- a) izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Živogošće – Blato:*
 - izgradnja glavne kanalske mreže/gravitacijskih kanala ukupne duljine 582 m,*
 - izgradnja sekundarne kanalske mreže/gravitacijskih kanala ukupne duljine 517 m,*
 - izgradnja tlačnog cjevovoda od postojeće crpne stanice „Blato“ duljine oko 308 m;*
- b) izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Duba – Blato kapaciteta 5 740 ES:*
 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 5 740 ES s predviđenom predobradom otpadnih voda na finoj rešetki prije ispuštanja u more,*
 - izgradnja podmorskog ispusta duljine oko 1 350 m s postavljenim difuzorom na kraju ispusta koji će služiti za bolje razrjeđenje pročišćene otpadne vode u masi mora,*
 - izgradnja pristupnog puta do uređaja s priključkom na državnu cestu D8 ukupne duljine 807,4 m,*
 - izgradnja priključaka na vodovodnu, elektroenergetsku i kabelsku infrastrukturu.*

Planirani zahvat realizirat će se u tri faze:

- 1. izgradnja prvog dijela gravitacijskih kolektora;*
- 2. izgradnja priključka pristupnog puta na državnu cestu D8 u duljini 26 m;*
- 3. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom, izgradnja ostatka pristupnog puta za potrebe uređaja, izgradnja tlačnog cjevovoda crpne stanice „Blato“ izgradnja preostalih gravitacijskih kolektora.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/334; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3 od 24. siječnja 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Općini Podgora.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je 10. veljače 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-02/17-02/0013; URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002) da provedbom planiranog zahvata neće doći do značajnijeg negativnog utjecaja na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je 13. veljače 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/84; URBROJ: 517-06-3-2-17-2) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 14. siječnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/85; URBROJ: 517-06-1-2-2-17-2) u kojem navodi da je tekst predmetnog Elaborata zaštite okoliša potrebno dopuniti unutar poglavlja 2.9. *Opis stanja sastavnica okoliša na koje bi zahvat mogao imati utjecaja* potpoglavljem u kojem će se opisati stanje morskog okoliša na području lokacije zahvata te je potrebno dopuniti poglavlja 3.1. *Sažeti opis utjecaja* u kojem će se dodati potpoglavlje *Utjecaj na more*, u kojem bi se elaborirali i obrazložili mogući utjecaji planiranog zahvata na more. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 24. veljače 2017. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/46; URBROJ: 517-07-2-1-17-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Podgora dostavila je 20. ožujka 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/1; URBROJ: 2147/05-01/01-17-3) u kojem

navodi da se provedbom planiranog zahvata ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Podgora. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je 28. ožujka 2017. godine mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/77; URBROJ: 517-17-3) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša sukladno uputama Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva u lipnju 2017. godine, ista Uprava dostavila je 12. srpnja 2017. godine Mišljenje u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode i izvan je područja ekološke mreže temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15). Planirani zahvat manjim dijelom prolazi (dio podmorskog ispusta) uz rub područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000130 Uvala V. Duba te je u neposrednoj blizini (pristupni put u planirani spojni cjevovod prolaze 30 m od ulaza u špilju) POVS HR3000349 Špilja Matijaševica. Imajući u vidu da se planiranim zahvatom gradi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čime se poboljšavaju uvjeti okoliša šireg područja lokacije zahvata, da se pročišćene vode ispuštaju 1 350 m od obale, a trase cjevovoda uglavnom idu trasama postojećih prometnica te da su mogući utjecaji lokalnog karaktera i malog dosega, moguće je isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na površinske i podzemne vode, kakvoću mora te površinska, priobalna i podzemna vodna tijela na širem području lokacije zahvata. Zbog malog kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji u ljetnom periodu iznosi maksimalnih 5 750 ES te obrađuje otpadne vode na finoj rešetki prije ispuštanja u more, ispuštanjem istih neće doći do izmjena stanja ostalih parametara kojima se ocjenjuje stanje morskog okoliša. Ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u more neće doći do promjene sadržaja dušika i fosfora, izmjene temperature, saliniteta i gustoće mora na lokaciji zahvata. Ispust iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda će se nalaziti na udaljenosti 1 350 m od obalne linije te prilikom ispuštanja pročišćenih otpadnih voda neće doći do negativnih utjecaja na kakvoću vode za kupanje plaža koje se nalaze na predmetnom području. Do potencijalnog oštećenja tla tijekom izgradnje planiranog zahvata može doći uslijed onečišćenja istoga onečišćenom oborinskom vodom ili izlivanja goriva/maziva i onečišćujućih tvari, no dobrom organizacijom gradilišta navedeni negativni utjecaji svesti će se na najmanju moguću mjeru. Tijekom građenja planiranog zahvata može doći do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na području lokacija zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i mehanizacije, no navedeni utjecaj bit će kratkotrajan i prostorno ograničen na mjesta izvođenja radova. Tijekom korištenja planiranog zahvata, moguća su mjesta emisije neugodnih mirisa u okoliš (revizijska okna, crpna stanica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda). U svrhu zaštite od pojave neugodnih mirisa potrebno je redovito održavati sve dijelove sustava odvodnje: cjevovode i spojeve, crpne stanice, revizijska okna, prekidna okna i odzračne sustave. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Provedbom planiranog zahvata ne očekuje se dodatan negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog prostora, koji je već sada pod izrazitim antropogenim utjecajem. Planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na

zaštićenu kulturno-povijesnu baštinu šireg područja obuhvata zahvata. U slučaju arheološkog nalaza tijekom gradnje i rekonstrukcije, nositelj zahvata je dužan zaustaviti radove i o nalazu obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom građenja planiranog zahvata može se očekivati povećanje razina buke u prostoru i vibracija uslijed rada građevinskih strojeva, no navedeni utjecaj bit će kratkotrajan i prostorno ograničen na uže područje oko lokacija gdje će se odvijati građevinski radovi. Do povećanja razine buke prilikom korištenja zahvata može doći pri radu crpki i rotosita kao najbučnijih dijelova opreme na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Oprema je smještena u zatvorenoj građevini što će smanjiti buku izvora koja se emitira u okoliš te se ne očekuje prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Najznačajniji utjecaj na postojeće infrastrukturne objekte ostvarit će se prilikom polaganja cjevovoda sustava odvodnje u trup cesta, pri čemu je moguć utjecaj na stabilnost same ceste, no pravilnom organizacijom gradilišta i suradnjom s nadležnim tijelima ne očekuje se negativan utjecaj na postojeću prometnu infrastrukturu. Provedbom i korištenjem planiranog zahvata doći će do pozitivnog utjecaja na lokalno stanovništvo u vidu poboljšanja stanja okoliša na širem području zahvata, prvenstveno u vidu poboljšanja kvalitete površinskih i podzemnih voda šireg područja zahvata. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split