



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I 351-03/17-08/316
URBROJ: 517-06-2-1-2-18-10
Zagreb, 19. travnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata MALI ŠKVER d.o.o., Lokvice 7, Murter, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju na Murteru – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**
 - I.1. Prilikom nasipavanja obale i gradnje betonskog zida uz lukobran (sjeverozapadni dio obuhvata) radove izvoditi u kraćim sekcijama na način da građevni materijal ne dospije na područje stanišnog tipa F.1.1.3.1. Livade grmolike caklenjače i slanuške.**
 - I.2. Suvišni građevni materijal koji neće biti iskorišten taj dan, neposredno nakon korištenja odvesti sa sjeverozapadnog dijela obuhvata zahvata i/ili osigurati od raznošenja.**
 - I.3. Tijekom rada brodogradilišta spriječiti bilo kakva oštećenja ili širenje onečišćenja na područje stanišnog tipa F.1.1.3.1. Livade grmolike caklenjače i slanuške.**
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju na Murteru – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, MALI ŠKVER d.o.o., Lokvice 7, Murter, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, MALI ŠKVER d.o.o., Lokvice 7, Murter, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, MALI ŠKVER d.o.o., Lokvice 7, Murter, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. iz Zagreba 23. listopada 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju na Murteru.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio ovlaštenik Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba u listopadu 2017. godine te doradio u ožujku 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/105, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 25. listopada 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...* Priloga II., a vezano uz točku 3.6. *Brodogradilišta* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju na Murteru.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 14. prosinca 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/17-08/316, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 11. prosinca 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za brodogradilište za tradicionalnu drvenu brodogradnju u Murteru proveden je postupak ocjene o potrebi procjene i ishodoeno Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/14-08/74, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-8 od 10. listopada 2014. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Također, za predmetni zahvat ishodoena je lokacijska dozvola (KLASA: UP/I 350-05/15-01/19, URBROJ: 2182/1-16-15-5 od 4. prosinca 2015. godine). Izmjena zahvata s obzirom na prethodno provedeni postupak ocjene o potrebi procjene odnosi se na povećanje površine kopnenog dijela za 20%, tj. za 2 007 m², prostor za istezalište brodova (280 m²), manje korekcije površina infrastrukturnih objekata i površina predviđenih za hortikulturno uređenje (kopneni dio brodogradilišta) te promjenu lokacije „Objekta 1“ unutar obuhvata kopnenog dijela brodogradilišta. U sklopu pomorskih građevina planira se urediti obala u vidu obalnog zida širine 1,2 m i ukupne visine 3,2 m. Iza nadmorskog zida izvelo bi se nasipavanje kamenim materijalom.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/316, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3 od 11. prosinca 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije te Općini Murter – Kornati.

Općina Murter – Kornati dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/17-08/316, URBROJ: 571-06-2-1-2-17-4 od 8. siječnja 2018. godine) da za predmetni zahvat nema potrebe provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: kojim su zatražene dorade Elaborata te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/499, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-6 od 5. travnja 2018. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prema kojem je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu mjera zaštite okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/798, URBROJ: 517-18-4 od 5. veljače 2018. godine) prema kojem za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/67, URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 2. siječnja 2018. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz pridržavanje propisa i mjera zaštite ciljnih staništa na lokaciji zahvata.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak i do emisije ispušnih plinova od rada strojeva, vozila i opreme, no ono je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Za vrijeme rada brodogradilišta moguće su emisije u zrak od nanošenja boja i premaza na brodove, no ovaj utjecaj će biti povremen i kratkotrajan te lokalnog karaktera pa se ne očekuje narušavanje postojeće kvalitete zraka. Intenzitet buke s gradilišta varirat će ovisno o specifičnim radovima koji će se izvoditi, no svi će biti lokalnog karaktera i ograničenog trajanja, a izvodit će se u dnevnom razdoblju izvan turističke sezone. Tijekom izgradnje planiranog zahvata očekuju se utjecaji na vodno tijelo 0413-PZK (Pašmanski i zadarski kanal) s obzirom na to da je zahvatom predviđeno povećanje površine kopnenog dijela brodogradilišta i izgradnja prostora za istezalište brodova. Korištenjem ispravne mehanizacije i radnih strojeva, pridržavanjem propisanih mjera i standarda za građevinsku mehanizaciju mogućnost onečišćenja priobalnih voda i tla eventualnim izlivanjem ulja, goriva i sličnih tekućina svest će se na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja brodogradilišta nastajat će otpadne vode, no predviđeno je njihovo pročišćavanje na separatoru odnosno na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda prije ispusta u more te se ne očekuje negativan utjecaj na postojeću kvalitetu morske vode. Opasnost od potencijalnih onečišćenja priobalnih voda tijekom korištenja može se javiti i tijekom dovoza i manipulacije havariranih brodova, prilikom podizanja istih na manipulativni plato. Kako bi se navedeno spriječilo, izvodit će se pregled i kontrola plovila prije ulaska u zonu brodogradilišta. Tijekom građenja i korištenja zahvata nastajat će različite vrste otpada s kojima će se postupati sukladno propisima i time utjecaj od opterećenja istim svesti na najmanju moguću mjeru. Zbog prisustva građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme tijekom izvođenja radova, očekuje se negativan utjecaj na krajobraz, odnosno vizualno doživljavanje predmetnog prostora. Navedeni utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera. Novi oblikovni elementi prostora u vidu proširenja kopnenog dijela brodogradilišta nude postojećem prostoru dodatnu mogućnost sadržaja kojeg taj prostor funkcionalno i obavlja, tako da iako je utjecaj trajan, ne unosi veći nesklad u odnosu na postojeće stanje prostora. Planirani zahvat se temeljem Zakona o zaštiti prirode ne nalazi unutar zaštićenog područja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001050 Murter“. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom da se na prostoru brodogradilišta nalazi vrlo mala površina degradiranog ciljnog staništa, a da se veća i izvrsno očuvana zajednica nalazi izvan obuhvata

brodogradilišta, odvojena lukobranom, pridržavanjem propisa i uz primjenu mjera kojima se prilikom izvođenja radova i korištenja brodogradilišta treba spriječiti bilo kakva oštećenja ili širenje onečišćenja iz brodogradilišta na područje stanišnog tipa F.1.1.3.1 Livade grmolike caklenjače i slanuške (*As. Puccinellio festucaeformis* – *Sarcocornietum fruticosae*) koje se nalaze izvan lukobrana, moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- MALI ŠKVER d.o.o., Lokvice 7, 22243 Murter (**R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb