



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/124

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9

Zagreb, 25. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat –sustav navodnjavanja Slobodnica u Brodsko posavskoj županiji – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav navodnjavanja Slobodnica u Brodsko posavskoj županiji – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Brodsko-posavska županija u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Brodsko-posavske županije, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 12. travnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sustav navodnjavanja Slobodnica, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u travnju 2017. godine, ovlaštenik Vodoprivredno-projektni biro d.d., iz Zagreba koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/13-08/156 URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 29. siječnja 2014. godine i izmjena Rješenja KLASA: UP/I-351-02/13-08/156, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-4 od 6. travnja 2016. godine) za izradu elaborata zaštite okoliša. Voditelj izrade Elaborata je Ariana Andrić.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava navodnjavanja Slobodnica na bruto površini od oko 1855 ha u Brodsko-posavskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 19. svibnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Slobodnica. (KLASA: UP/I-351-03/17-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 10. svibnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :

U okviru planiranog sustava navodnjavanja Slobodnica će se izvesti: Zahvatna građevina i niskotlačna crpna stanica „Slobodnica 1“ u bermi unutar korita rijeke Save, dovodni tlačni cjevovod od crpne stanice do taložnice, taložnica, retencijski bazen, visokotlačna crpna stanica „Slobodnica 2“, dovodni tlačni cjevovod i distribucijski sustav zatvorenih tlačnih cjevovoda. Predviđena površina iznosi bruto 2 038 ha. Unutar granice obuhvata se nalazi neto 1 855 ha poljoprivrednih površina. Te se površine koriste prije svega za uzgoj ratarskih kultura. Trenutno je to proizvodnja sjemena (kukuruz i soja) i proizvodnja industrijskog bilja. Nakon izgradnje sustava za navodnjavanje na tim će površinama biti moguć uzgoj i postrnih kultura. Voda će se direktno zahvaćati iz rijeke Save. Niskotlačna crpna stanica bit će kapaciteta 500 l/s i visine dizanja 21 m. Taložnica će biti ukupnog volumena 375 m³. Dužina tlačnih cjevovoda bit će 49,86 km.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 10. svibnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda te Općinama Sibinj, Bebrina i Brodski Stupnik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/226, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 17. srpnja 2017. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/322, URBROJ: 517-17-3 od 8. lipnja 2017. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš za ovaj zahvat. ocjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavenskog Broda dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/20, URBROJ: 2178/01-10-17-2 od 5. lipnja 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, a sustav navodnjavanja doprinjet će povećanju prinosa predviđenih ratarskih kultura. Od Općina svoja su Mišljenja dostavile Općina Sibirj (KLASA: 351-01/17-01/16, URBROJ: 2178/08-03-17-2 od 24. svibnja 2017.) i Općina Bebrina (KLASA: 351-01/17-01/015, URBROJ: 2178/02-01-17-2 od 23. lipnja 2017. godine) u kojima konstatiraju da ne očekuju negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova utjecaj na vode može biti u vidu privremenog zamućenja prilikom gradnje zahvata na rijeci Savi. Negativni utjecaji na stalne i povremene vodene površine i vodotoke koji se nalaze na području polaganja cjevovoda uslijed odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korita vodotoka i/ili oštećivanja korita i obala vodenih površina i vodotoka uslijed radova teške mehanizacije. Navedeni utjecaji se mogu spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta. Izravan utjecaj se očekuje na rijeku Savu jer je tu predviđen zahvat vode za sustav navodnjavanja no potrebne količine zahvaćanja ne bi trebale imati značajni utjecaj na vodni režim Save. Na lokaciji zahvata najvećim dijelom nalazi se tlo poljoprivredne namjene. Zahvatom izgradnje doći će do trajne prenamjene dijela poljoprivredne površine radi izgradnje ulazne građevine, crpne stanice te izgradnje rova i polaganje cjevovoda no kako će trase cjevovoda i druga oprema biti postavljeni uz trase putova koji se koriste i za pristup na poljoprivredne površine, ovaj utjecaj neće biti značajan. Prilikom izvođenja radova neizbježan je nepovoljan utjecaj na zrak koji se ogleda u povećanom stvaranju prašine kod građevinskih radova. Te u emisiji ispušnih plinova mehanizacije. Tijekom korištenja zahvat neće imati utjecaj na zrak obzirom da se radi o objektima za skladištenje i transport vode za navodnjavanje. Ocjenjuje se da je pozitivan utjecaj predviđenog zahvata znatno izraženiji od mogućih negativnih jer će vodne razine zbog potrebe za navodnjavanjem u kanalima i vodotocima biti održavane i tijekom sušnih razdoblja godine vodnim količinama visoke kvalitete. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se nalazi unutar zaštićenog područja Značajnog krajobraza Jelas polje te posebnog ornitološkog rezervata Dio ribnjaka Jelas. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se na području Ekološke mreže i to Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001326 Jelas polje s ribnjacima i (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000005 Jelas Polje. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzimajući u obzir obilježja i smještaj zahvata u području ekološke mreže, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže zahvat je prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV1, 35000 Slavonski Brod (**R. s povratnicom!**)