



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
KLASA: UP/I 351-03/17-08/103
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Brela, Splitsko-dalmatinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Brela.

Nositelj zahvata je VODOVOD d.o.o. Makarska, Obala Kralja Tomislava 16/1, Makarska.

Lokacija zahvata

Zahvat je planiran u Splitsko-dalmatinskoj županiji unutar administrativnih granica Općine Brela.

Sažeti opis zahvata

Zahvat obuhvaća dogradnju postojeće kanalizacijske mreže, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na lokaciji Punte Rata, zahvate na vodoopskrbnoj mreži koji se odnose na rekonstrukciju vodovoda u koridoru obuhvata planirane kanalizacijske mreže (cjevovodi zahvaćeni radovima) i rekonstrukciju magistralnog cjevovoda. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda je ukupne duljine oko 4,9 km. Zahvatom se postojeća kanalizacijska mreža sustava odvodnje aglomeracije Brela povećava za oko 6,3 km novih kolektora (od čega oko 2,7 km mreže glavnih kolektora i oko 3,6 km sekundarnih), jednu novu crpnu stanicu (CS Podračće) i oko 1,1 km novih tlačnih cjevovoda, profila 140 do 280 mm. Ujedno je planirano izgraditi 200 novih kućnih kanalizacijskih priključaka. UPOV Brela dimenzioniran je na 12 200 ES u ljetnom periodu, dok je u

zimskom periodu opterećenje UPOV-a 1 700 ES. Sezonske razlike u broju korisnika će se premostiti izvedbom dvije paralelne linije pročišćavanja, s tim da će u zimskom razdoblju raditi samo jedna linija pročišćavanja, a ljeti obje. UPOV Brela je II. stupnja pročišćavanja, tj. uključivat će mehaničku i biološku obradu otpadnih voda. Višak biološkog mulja će se ugušćivati i dehidrireati na lokaciji zahvata, odvoziti na solarno sušenje te predavati ovlaštenoj osobi. Otpadne vode će se nakon pročišćavanja na UPOV-u ispuštati postojećim podmorskim ispustom duljine 1 510 m. Kopnena dionica podmorskog ispusta je duljine oko 90 m, a podmorska duljine oko 1 420 m, sve profila DN 315 mm (ID=286,4 mm). Ispust je na difuzoru na dubini mora od 82,4 m. Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2017. godine, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Ministarstvo kulture
6. Ministarstvo zdravstva, Uprava za unaprjeđenje zdravlja
7. Splitsko-dalmatinska županija

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (puo.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

