



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UPI 351-03/15-02/61
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3
Zagreb, 28. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

INFORMACIJU

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
aglomeracije Split - Solin**

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, Zagreb

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš ...*, Priloga II, a u vezi sa točkom 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga I. i točkom 12. *Zahvati urbanog razvoja ...*, Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se provodi jer je nositelj zahvata podnio zahtjev za provođenjem postupka procjene utjecaja na okoliš, što je u skladu s člankom 82. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Nositelj zahvata je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Biokovska 3, Split.

Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Gradova Splita (Split, Stobreč, Kamen, Žrnovnica i Srinjine) i Solina (Solin, Vranjic, Mravince i Kućine), te općina Dugopolje (Dugopolje i Koprivno), Klis i Podstrana.

Sažeti opis zahvata

U sklopu planirane rekonstrukcije sustava vodoopskrbe predviđeni su sljedeći radovi:

- rekonstrukcija i optimizacija sustava vodoopskrbe u dijelovima naselja s izgrađenim sustavom vodoopskrbe,
- izgradnja vodoopskrbne mreže u dijelovima naselja bez izgrađenog sustava vodoopskrbe,
- izgradnja novog dovoda vode s izvora rijeke Jadro.

U sklopu planirane rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda predviđeni su sljedeći radovi:

- rekonstrukcija i optimizacija sustava odvodnje,
- izgradnja objekata spoja jedinstvenog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
- izgradnja sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava odvodnje.

Također je planirana dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe na II. stupanj pročišćavanja kapaciteta 275 000 ES, te izgradnja dodatnog podmorskog ispusta uz trasu postojećeg, ukupne duljine 3 750 m (1 850 m kopneni dio i 1 900 m morski dio, uključujući difuzor duljine 100 m).

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi prijedlog mišljenja o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, razmatra prijedlog mišljenja povjerenstva te donosi rješenje.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
2. Ministarstvo kulture
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
4. Hrvatske vode
5. Splitsko-dalmatinska županija
6. Grad Split

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Split - Solin, koju je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba u srpnju 2015. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost bit će obaviještena objavom rješenja, odnosno drugog akta na službenim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

NAČELNICA SEKTORA

Anamarija Matak

