



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-02/58

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 28. *Crpljenje podzemnih voda, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³ godišnje i više* Priloga I. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju i uspostavu regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Nositelj zahvata

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Ulica Grada Vukovara 72/V, Zagreb

Lokacija zahvata

Planirani zahvat formiranja regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok obuhvaćat će područja sljedećih administrativno-teritorijalnih jedinica:

- gradovi: Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić Grad i Sveti Ivan Zelina;
- općine: Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica.

Sažeti opis zahvata

Postojeća vodoopskrba na istočnom dijelu Zagrebačke županije osigurana je kroz četiri vodoopskrbna sustava: Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić Grad i Sveti Ivan Zelina. Vodoopskrbom je uglavnom obuhvaćen prostor uz središnje gradske aglomeracije (Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić Grad i Sveti Ivan Zelina). Dobava potrebnih količina vode za istočne dijelove Zagrebačke županije (za vodoopskrbni sustav Dugo Selo, Vrbovec, a djelomično i za Sveti Ivan Zelinu) osigurava se većim dijelom iz vodocrpilišta „Petruševec“, koje se nalazi na području Grada Zagreba i vodocrpilišta „Prerovec“ na području Zagrebačke županije. Samo kod pojave prekomjerne mutnoće na vodozahvatu „Reka“, vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina koristi vezu s „Regionalnim vodovodom Varaždin“, a koji koristi vodocrpilišta Dravskog aluvija. Problemi koji se javljaju na području predmetnog zahvata su: nedovoljne količine i neodgovarajuća kvaliteta pitke vode, veliki gubici vode te niska razina pokrivenosti i priključenosti na vodoopskrbni sustav.

Planirani zahvat obuhvaća formiranje regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok kroz međusobno povezivanje svih postojećih sustava u jedinstveni sustav vodoopskrbe. Zahvat uključuje i izgradnju novog vodocrpilišta „Kosnica“ kapaciteta crpljenja vode 450 l/s, koje će zadovoljavati sve potrebe za vodom regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok te izgradnju pripadnih magistralnih cjevovoda, odnosno rekonstrukciju i izgradnju distributivne mreže. Nakon izgradnje i uspostave planiranog zahvata, postojeća vodocrpilišta i smjerovi dobave vode iz susjednih vodoopskrbnih sustava se stavlaju izvan svakodnevnog pogona, te se vrši njihova prenamjena u rezervna izvorišta, odnosno rezervne smjerove dobave pitke vode u slučaju mogućih nepredvidivih događaja.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i stručnjaci – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
6. Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok, koju je izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba u svibnju 2016. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. O vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti, kao i o ishodu ovoga postupka, javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom obavijesti i rješenja donesenog povodom predmetnog zahvata na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

