



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-02/71

URBROJ: 517-06-2-1-2-18-23

Zagreb, 29. lipnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbe članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članka 5. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Draga“ u funkciji njegove prostorno-oblikovno-tehničke sanacije, Jastrebarsko, Zagrebačka županija, donosi

N A C R T R J E Š E N J A

I. Namjeravani zahvat – eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Draga“ u funkciji njegove prostorno-oblikovno-tehničke sanacije, Jastrebarsko, Zagrebačka županija, nositelja zahvata Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u kolovozu 2017. godine, a doradio u listopadu 2017. i veljači 2018. godine ovlaštenik IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba – prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B).

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. Mjere zaštite tijekom pripreme i eksploatacije

Bioraznolikost

- A.1.1. Drveće i grmlje uklanjati od 31. kolovoza do 1. travnja izvan perioda grijezdenja/reprodukтивног циклуса већине птица.
- A.1.2. Redovito uklanjati invazivne biljne vrste.
- A.1.3. Za vrijeme sušnih dana polijevati vegetaciju uz rub eksploatacijskog polja, na dijelu zahvaćenom rudarskim radovima.

Georaznolikost

- A.1.4. Ako se tijekom eksploatacije nađe na dijelove prirode koji bi mogli predstavljati geološku vrijednost, radove prekinuti, zaštiti ih od eventualnog oštećenja/onečišćenja i o pronalasku obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu prirode.

Vode i vodna tijela

- A.1.5. Plato za pretakanje goriva natkriti i izvesti s vodonepropusnim dnom obodno osiguran betonskim zidićem nagiba prema sredini (betonska tankvana sa spremnikom) kako bi se onemogućilo ispuštanje tekućina u okoliš. Tekućine skupljene u spremniku predavati ovlaštenoj osobi.
- A.1.6. Ako se ukaže potreba za dopunjavanjem gorivom na etaži koristiti mobilnu pumpu, a mjesto za pretakanje osigurati vodonepropusnom mobilnom tankvanom za skupljanje eventualno prolivenе tekućine.
- A.1.7. Spremnike ulja držati nadzemno u posebnim vodonepropusnim zatvorenim prostorima bez odvodnje.
- A.1.8. Sve tehničke popravke mehanizacije kod kojih postoji opasnost od istjecanja ulja i maziva obavljati izvan eksplotacijskog polja.

Tlo

- A.1.9. Uklonjeno tlo privremeno odlagati na odgovarajućem mjestu unutar eksplotacijskog polja i koristiti za potrebe biološke rekultivacije.

Zrak

- A.1.10. Manipulativne površine i unutarnje transportne putove za vrijeme sušnih dana prskati vodom.
- A.1.11. Oplemenjivačko postrojenje opremiti sustavom za smanjenje emisija prašine u okoliš, a na presipnim mjestima postrojenja postaviti gumene trake.

Krajobraz

- A.1.12. Tijekom pripreme zahvata izraditi projekt krajobraznog uređenja u suradnji krajobraznog arhitekta, geologa, rudara i šumara. Projektom krajobraznog uređenja odrediti faze tehničke sanacije i biološke rekultivacije.
- A.1.13. Tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju provoditi usporedno s razvojem rudarskih radova.
- A.1.14. Prilikom biološke rekultivacije koristiti autohtone biljne vrste.

Kulturna dobra

- A.1.15. Ako se tijekom eksplotacije nađe na arheološke ili druge kulturno-povijesne nalaze prekinuti radove i o pronalasku izvijestiti nadležni konzervatorski odjel.

Buka

- A.1.16. Aktivnosti na eksplotacijskom polju obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja.
- A.1.17. Koristiti malobučnu opremu i strojeve te ih redovito održavati.

Otpad

- A.1.18. Opasni otpad (otpadna ulja, zauljene krpe i drugi materijali natopljeni uljem i mastima) skupljati u odgovarajuće označenim i zatvorenim spremnicima s vodonepropusnom tankvanom, te predavati ovlaštenoj osobi.
- A.1.19. Proizvodni neopasni otpad odnosno istrošene dijelove strojeva i opreme, odvojeno skupljati prema vrsti otpada/materijala i predavati ovlaštenoj osobi.

Miniranje

- A.1.20. Miniranje obavljati radnim danom za vrijeme slabog vjetra.

- A.1.21. Prije svakog miniranja pravovremeno provesti mjere obavješćivanja, najave i osiguranja područja djelovanja miniranja.

A.2. Mjere za sprječavanje nekontroliranih događaja

- A.2.1. U slučaju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprječavanje daljnog razlijevanja (osigurati minimalno 50 kg apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke čišćenja (opasan otpad) zbrinuti putem ovlaštene osobe.
- A.2.2. U slučaju kvara sustava za smanjenje emisije prašine na oplemenjivačkom postrojenju odmah prekinuti rad i otkloniti kvar.

A.3. Mjere zaštite nakon prestanka eksplotacije

- A.3.1. Završnu tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju provesti prema projektnoj dokumentaciji u roku do godine dana nakon završetka eksplotacije.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Zrak

- B.1. Mjeriti količinu ukupne taložne tvari (UTT). Lokaciju sedimentatora odrediti će ovlaštena pravna osoba za praćenje kvalitete zraka (koja će provoditi mjerjenja) kako bi dobiveni rezultati mjerjenja pokazali stanje UTT uslijed eksplotacije. Mjerena provoditi godinu dana. U skladu s rezultatima mjerjenja ovlaštena osoba za obavljanje praćenja kvalitete zraka predložit će potrebu i program daljnog mjerjenja.

Krajobraz

- B.2. Sukladno projektnoj dokumentaciji kontrolirati provedbu faza tehničke sanacije i biološke rekultivacije, stanje saniranih površina odnosno provedbu mjera održavanja, najmanje jedanput u pet godina te po završetku sanacije.

Buka

- B.3. Mjerena buke provoditi na referentnoj točki T1 (prilog 1.), u uvjetima rada strojeva/postrojenja maksimalnim kapacitetom. Prvo mjerjenje provesti na početku eksplotacije, a nakon toga mjerjenja provoditi u vremenskim razmacima od tri godine te pri izmjeni radnih strojeva/postrojenja. U slučaju prekoračenja propisanih vrijednosti poduzeti dodatne tehničke mjere zaštite od buke.
- B.4. Ovlaštena pravna osoba za mjerjenje buke može odrediti i druge mjerne točke.

II. Nositelj zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je to određeno ovim rješenjem.

III. Rezultate praćenja stanja okoliša nositelj zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko je obvezan dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.

- IV.** Nositelj zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.
- V.** Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.
- VI.** Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

VII. Sastavni dio ovog Rješenja su sljedeći grafički prilozi:

- Prilog 1. Šira situacija
- Prilog 2. Postojeće stanje
- Prilog 3. Situacija završnog stanja

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Graditeljstvo Rožić d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 83, Jastrebarsko, podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) 25. kolovoza 2017. godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Draga“ u funkciji njegove prostorno-oblikovno-tehničke sanacije, Jastrebarsko, Zagrebačka županija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-02/16-02/18; URBROJ: 531-06-1-1-2-17-4 od 18. srpnja 2017. godine) o usklađenosti zahvata s prostornim planovima.
- Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: UP/I-612-07/17-60/103; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 6. lipnja 2017. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.
- Rješenje Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji o odobrenju za dodatno istraživanje mineralnih sirovina unutar utvrđenih granica eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Draga“ i za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena „Draga I“ (KLASA: UP/I 310-17/14-02/05; URBROJ: 238-2/1-15-68 od 1. prosinca 2015. godine).
- Rješenje Ministarstva gospodarstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Draga“ (KLASA: UP/I-310-01/16-03/132; URBROJ: 526-04-02/2-16-04 od 3. listopada 2016. godine).
- Rješenje Ministarstva gospodarstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena „Draga I“ (KLASA: UP/I-310-01/16-03/132; URBROJ: 526-04-02/2-16-05 od 3. listopada 2016. godine).

- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/107; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 24. listopada 2013. godine). Studija je izrađena u kolovozu 2017., a dopunjena u listopadu 2017. i veljači 2018. godine. Voditelj izrade Studije je mr.sc. Goran Pašalić, dipl.ing.rud.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 80. stavku 3. Zakona i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. prosinca 2017. godine **Informacija o zahtjevu** (KLASA: UP/I-351-03/17-02/71; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-6 od 1. prosinca 2017. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona 15. prosinca 2017. godine (KLASA: UP/I-351-03/17-02/71; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8). Ministarstvo je 11. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva (KLASA: UP/I-351-03/17-02/71; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-20).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 22. siječnja 2018. godine u Jastrebarskom, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u svojim bitnim elementima, stručno utemeljena i izrađena u skladu s propisima, te predložilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva te da se nakon dorade i suglasnosti članova uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 15. veljače 2018. godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/17-02/71; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-16), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/17-02/71; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-17 od 15. veljače 2018. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnog odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 21. ožujka do 19. travnja 2018. godine u službenim prostorijama Grada Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu „Večernji list“, te na internetskim stranicama i objavnim pločama Zagrebačke županije i Grada Jastrebarsko. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 11. travnja 2018. godine u Vijećnici Grada Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, Jastrebarsko. Prema izvješću Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/18-07/01; URBROJ: 238/1-18-02/2-18-11 od 26. travnja 2018. godine), tijekom javnog uvida nisu zaprimljene pisane primjedbe, mišljenja te prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti, te iste nisu upisane u knjigu primjedaba koja je bila izložena uz dokumentaciju.

Povjerenstvo je na **drugoj sjednici** održanoj 24. svibnja 2018. godine u Zagrebu u skladu s člancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliš te predložilo mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način:

Zahvat obuhvaća eksploraciju tehničko-građevnog (t-g) kamenja na budućem proširenom eksploracijskom polju tehničko-građevnog kamenja „Draga“ u funkciji njegove prostorno-oblikovno-tehničke sanacije (u dalnjem tekstu: EP).

EP se nalazi u Zagrebačkoj županiji na području Grada Jastrebarsko, na udaljenosti od oko 1,5 km od naselja Draga Svetojanska i naselja Ivančići.

EP obuhvaća dio postojećeg eksploatacijskog polja „Draga“ (površine 4,78 ha) i istražni prostor „Draga I“ (površine 5,40 ha). S obzirom na sigurnosni koridor korigirana je granica prema postojećoj cesti te je buduće EP nepravilnog oblika ukupne površine 9,12 ha.

EP se nalazi na k.č.8943/7, dijelu k.č. 8943/1 i k.č. 8942/3 k.o. Sv. Jana.

Pristup EP je makadamskom cestom duljine oko 1 500 m, koja se kod naselja Draga Svetojanska spaja na županijsku cestu broj 3102, a koja kod mjesta Novaki Petrovinski ima priključak na državnu cestu D1.

Uz maksimalnu godišnju eksploataciju od 100 000 m³, vijek eksploatacije iznosit će oko 12 godina.

Na postojećem eksploatacijskom polju „Draga“ eksploatiralo se do 2012. godine kada je rudarska inspekcija zabranila daljnju eksploataciju. Od 2012. godine do danas se na lokaciji ne eksploatira.

Dosadašnjom eksploatacijom formiran je osnovni plato na koti oko 335 m n.m. odakle je u smjeru istoka, jugoistoka i sjevera zasjećeno do 5 etaža prosječne visine 15 do 20 m s etažnim ravnima širine desetak metara. Razlika nadmorske visine vrha kopa i radnog platoa iznosi oko 100 m.

Tehnologija eksploatacije sastoji se od bušenja minskih bušotina, miniranja stijenske mase, gravitacijskog transporta, utovara adminiranog materijala i transporta u pokretno postrojenje za sitnjenje i klasiranje (u dalnjem tekstu oplemenjivačko postrojenje) gdje se dobivaju različite granulacije tehničko-građevnog kamena.

Bušenje minskih bušotina izvodić će se hidrauličnom bušilicom. Razvojem faznog otkopavanja, minska polja će se bušiti prema potrebi eksploatacije poštujući pri tome predviđene faze rada. Stijenska masa će se minirati iniciranjem eksploziva neelektričnim sustavom zbog manjeg zračnog udara. Transport mineralne sirovine s gornjih etaža na pretovarnu etažu odnosno na osnovni plato obavlјat će se gravitacijski. Odvoz mineralne sirovine do oplemenjivačkog postrojenja je kamionom/utovarivačem.

Uvažavajući postojeće i planirano stanje završnih radova prema idejnom projektu razvoja rudarskih radova planirana je eksploatacija na ukupno devet etaža E495, E475, E455, E435, E415, E395 (pretovarna etaža), E375, E355 i E335 (osnovni plato).

Budući da se na lokaciji već eksploatiralo, idejni projekt je prilagođen postojećem stanju te se neće morati raditi nikakvi pripremni radovi.

U cilju osiguranja kontinuiteta razvoja površinskog kopa i nesmetanog odvijanja radova, rudarski radovi izvode se na etažama K495, K475, K455 i K415 tako da se etaže dovode u završni položaj. Stvorenim odmakom tj. napretkom otkopne fronte otkopavaju se etaže K395, K375, K355 i K335. Transport mineralne sirovini je gravitacijski (pretovarna etaža K395) do osnovnog platoa na K335. U ovoj fazi je predviđen početak biološke rekultivacije na gornjim etažama (K495, K475, K455 i K415) istočnog dijela EP.

Napretkom otkopne fronte i otkopavanjem po dubini do K335, oblikuje se krater površinskog kopa. Kut nagiba završne kosine površinskog kopa je 51° sa završnom širinom etažne ravni od 10 m i kutom nagiba etažne kosine od 70°. Završetkom ove faze može se nastaviti sa biološkom rekultivacijom u središnjem i sjevernom dijelu EP.

Unutar EP će se nalaziti sljedeći objekti: kontejneri (smještaj radnika, spremište), kontejner za sanitарне potrebe (kemijski sanitarni čvor), spremnik goriva i plato za pretakanje goriva, mobilno priručno spremište ulja i maziva (eko-kontejner).

Strojevi i oprema koji će se koristiti na površinskom kopu su hidraulična bušilica, hidraulični bager, buldozer, utovarivač i kamion. Unutar EP će se nalaziti pokretno oplemenjivačko postrojenje.

*Utjecaj zahvata na **bioraznolikost** očituje se kroz gubitak staništa i površina pod postojećom vegetacijom, odnosno kroz dodatnu degradaciju staništa. Trajan utjecaj je ograničenog (lokalnog) rasprostiranja i to na relativno maloj površini od oko 9,12 ha što ne predstavlja značajan gubitak mješovitih zajednica hrastovo-grabovih šuma koje su u pripadajućem vegetacijskom pojasu površinski znatno rasprostranjeni pa ih planirani zahvat ne ugrožava u značajnoj mjeri. Tijekom eksploatacije, u skladu s fazama i dinamikom i utjecaj na faunu vezan je za gubitak staništa jer se time utječe na smanjenje površina koje su prikladne za hranjenje, reprodukciju ili lov, a utjecaj traje kroz cijelo eksploatacijsko razdoblje jednakim intenzitetom (učestalošću). Na faunu okolnog područja utjecaj može imati i buka s emisijom tijekom rada strojeva, miniranja i prijevoza mineralne sirovine. Za očekivati je da će se životinje, kojima smeta povećana razina buke, skloniti na okolna staništa gdje je utjecaj manji ili ga nema. Međutim, dosadašnjim antropogenim djelovanjem u užoj okolini eksploatacijskog polja prouzročene su promjene zbog čega je područje „izgubilo prirodni karakter“, a tijekom terenskog obilaska nisu uočene životinjske vrste, osim ptica koje su vezane za rubove šuma i šumarske, stoga se ne očekuju značajni utjecaji na faunu. Postupnim razvojem rudarskih radova, površina kamenjarskog staništa će se povećati, međutim usporedno s razvojem rudarskih radova provodit će se tehnička sanacija površinskog kopa, a u dijelovima gdje je izvedena konačna tehnička sanacija provodit će se biološka rekultivacija prema fazama iz rudarskog projekta i sukladno projektu krajobraznog uređenja čime će se veći dio površine privesti u (do)prirodno stanje te će se uspostaviti povoljniji bioekološki uvjeti za razvoj biljnih i životinjskih vrsta.*

EP se ne nalazi unutar područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najблиže zaštićeno područje je Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje. S obzirom na to da je lokacija zahvata smještena izvan granica zaštićenih područja, da se eksploatacija tehničko-građevnog kamena odvijala dugi niz godina te da će ukupno izvođenje rudarskih radova biti na relativno maloj površini od oko 9,12 ha, zahvat neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.

*EP se nalazi izvan, ali u neposrednoj blizini, područja **ekološke mreže** – područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000589 Žumberak Samoborsko gorje čije se granice gotovo u potpunosti podudaraju s granicama Parka prirode. Ciljevi očuvanja POVS HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje su biljne i životinjske vrste koje su uglavnom vezane za šumska, travnjačka i vodena staništa. Na lokaciji su vidljive posljedice odvijanja rudarskih radova zbog čega je područje „izgubilo prirodni karakter“ i na njoj nisu evidentirani ciljevi očuvanja navedenog područja ekološke mreže. U provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, ocijenjeno je da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.*

U tehnološkom procesu ne koriste se vode te osim čistih oborinskih voda, prilikom eksploatacije ne nastaju otpadne vode. Prostor za pretakanje goriva izgradit će se kao natkrivena vodonepropusna površina s jamom za prikupljanje eventualno prolivenih tekućina tako da s ovog prostora nema ispuštanja otpadnih voda u okoliš. U redovnom radu utjecaj na stanje vodnog tijela moguć je jedino uslijed akcidenta i nepažnje prilikom rada sa strojevima. Eksploatacija neće imati utjecaja na postizanje ciljeva zaštite voda, koji su primjenjivi na zahvat, određenih Zakonom o vodama: neće doći do pogoršanja stanja vodnih ekosustava, prilikom eksploatacije nema ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, a osim čistih oborinskih voda koje se prije ispuštanja u okoliš provode kroz taložnicu, nema otpadnih voda.

Utjecaj na tlo je trajan budući da će se u potpunosti isto ukloniti na dijelu gdje će se obavljati eksplotacija. Uklonjeno tlo će se odložiti na odgovarajuće mjesto unutar EP, kako bi se iskoristilo za biošku rekultivaciju prostora čime se utjecaj svodi na prihvatljivu razinu.

Najbliži stambeni objekti nalaze se u naselju Ivančići na udaljenosti većoj od 1,4 km, ali je kao referentna točka imisije odabrana točka u vanjskom prostoru na rubu najbližeg građevinskog područja T1 – Lanišće (oko 1 km zračne linije zapadno od EP). U cilju utvrđivanja kumulativnog utjecaja pretpostavljen je istovremeni rad na eksplotacijskom polju „Trstenica“ koje se nalazi oko 1 km zračne linije sjeverozapadno od EP. U oba slučaja, temeljem proračuna imisijskih koncentracija lebdećih čestica i ukupne taložne tvari te emisije ispušnih plinova procijenjeno je da će prosječna godišnja koncentracija biti znatno manja od graničnih vrijednosti. Eksplotacijom neće biti ugrožena kvaliteta zraka u okolišu EP.

Ukupni utjecaj zahvata na krajobrazne sustave procijenjen je kao nizak. U osnovnim vizualnim elementima zahvat neće biti vidljiv iz okolnih naselja niti sa postojećih prometnica. Tijekom vremena eksplotacije i nakon eksplotacije, utjecaj na krajobrazne vrijednosti smanjit će se primjenom mjera zaštite te usporednom provedbom tehničke sanacije i bioške sanacije u skladu s projektom krajobraznog uređenja.

Proračunom razina buke sa pretpostavkom istovremenog rada svih izvora buke dobiveni su rezultati koliki će utjecaj eksplotacije biti na buku okoliša. Rezultati proračuna pokazuju da će razine buke koje će se na granici s građevinskim područjem naselja javljati kao posljedica eksplotacije biti niže od dopuštene vrijednosti te se može zaključiti da je utjecaj bukom prihvatljiv.

U cilju utvrđivanja kumulativnog utjecaja pretpostavljen je istovremeni rad na eksplotacijskom polju „Trstenica“. Rezultati proračuna pokazuju da će razine buke biti niže od dopuštenih.

Uz odvojeno prikupljanje otpada u namjenskim spremnicima s obzirom na vrstu otpada i predaje istog ovlaštenoj osobi, ne očekuje se negativan utjecaj na okoliš.

Na samoj lokaciji nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra. S obzirom na udaljenost do najbližih evidentiranih dobara (oko 1,4 km) te na vrstu zahvata i orografiju, ne očekuje se utjecaj na iste.

U slučaju maksimalne eksplotacije procijenjen je maksimalni promet od 30 kamiona na dan. Prema izvještaju o brojanju prometa na najbližem brojačkom mjestu 1945 Volavje na županijskoj cesti 3102, prosječni godišnji dnevni promet iznosio je 1 498 vozila, a prosječni ljetni dnevni promet je iznosio 1 638 vozila. Vidljivo je da je u ukupnom prometu udio prometa uslijed rada zahvata oko 2%. Uzveši u obzir eksplotacijsko polje „Trstenica“ ukupni dnevni promet procijenjen je na oko 70 kamiona dnevno što bi u ukupnom prometu iznosilo oko 4,7%. Iz navedenog se može zaključiti da je utjecaj uslijed povećanja prometa prihvatljiv.

S obzirom da su prepoznati mogući utjecaji lokalnog karaktera odnosno da se mogu očekivati na samoj lokaciji ili u neposrednoj blizini, te da su najbliže naseljene kuće na dovoljnoj udaljenosti od EP (više od 1,4 km), eksplotacijom neće doći do negativnih utjecaja na stanovništvo. Rezultati proračuna odnosno modeliranja čestica prašine, ukupne taložne tvari i plinovitih onečišćenja pokazuju da su moguće vrijednosti u uvjetima istovremenog rada svih izvora onečišćenja manje od graničnih vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. Rezultati proračuna razina buke koje će se javljati kao posljedica obavljanja aktivnosti na EP pokazuju da buka neće biti štetna po zdravlje ljudi budući da će vrijednosti biti niže od najviših dopuštenih vrijednosti.

Primjenom mjera zaštite na radu i predloženih mjera zaštite okoliša koje onemogućuju ispuštanje štetnih tvari u okoliš vjerojatnost nastajanja nekontroliranih događaja odnosno iznenadnog onečišćenja svedena je na minimum. Na EP će biti dovoljna količina sredstva za uklanjanje

eventualno prolivenog goriva te će se pravovremenim postupanjem mogući utjecaj uslijed ovakvog događaja svesti na najmanju moguću mjeru.

Kod određivanja mjera (A), što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalо i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.

- Mjere zaštite bioraznolikosti u skladu su s člancima 4., 5. i 61. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13).
- Mjera zaštite georaznolikosti u skladu je s člancima 101. i 109. Zakona o zaštiti prirode.
- Mjere zaštite voda i vodnih tijela u skladu su s člancima 40. i 43. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).
- Mjera zaštite tla u skladu je s člankom 11. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15).
- Mjere zaštite zraka određene su temeljem članaka 4., 9. i 37. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14 i 61/17), Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve tpv 401 („Narodne novine“, broj 113/15) i Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica („Narodne novine“, broj 80/13 i 60/16).
- Mjere zaštite krajobraza su u skladu su s člankom 7. Zakona o zaštiti prirode.
- Mjera zaštite kulturnih dobara određena je u skladu s člankom 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17).
- Mjere zaštite od buke temelje se na člancima 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) te člancima 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).
- Mjere gospodarenja otpadom uskladene su s člankom 33. Zakona o zaštiti okoliša, a pridonose ostvarenju ciljeva utvrđenih člancima 7., 9. i 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadu („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17).
- Mjere zaštite od miniranja rezultat su dobre prakse rada povjerenstva.
- Mjerom za sprječavanje nekontroliranih događaja provedeno je načelo predostrožnosti sukladno članku 10. Zakona o zaštiti okoliša.
- Mjera zaštite nakon prestanka eksploatacije u skladu je sa člancima 12. i 69. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13 i 14/14).

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih osoba, koje provode mjerena emisija i imisija, vode očevidebitke, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obvezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i finansijska sredstva za praćenje stanja okoliša.

- Program praćenja kvalitete zraka temelji se na odredbama članka 32. Zakona o zaštiti zraka.
- Program praćenja krajobraza odnosno praćenje tehničke sanacije i biološke rekultivacije utvrđen je temeljem dosadašnje inženjerske prakse.
- Program praćenja razine buke utvrđen je temeljem Zakona o zaštiti od buke i člankom 2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljenja je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka IV. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost produljenja važenja ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka V. ovog rješenja).


Obveza objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

Prilog 1. Šira situacija



Prilog 2. Postojeće stanje



Prilog 3. Situacija završnog stanja

