REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša
i zelene tranzicije

PITANJA I ODGOVORI

http://www.mzozt.gov.hr/

e-pošta: RH-BIH@mzozt.hr

POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2026. GODINU

PROGRAM: Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. godine

PRAVNI TEMELJI: Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 67/25.), Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi mjere **Projekti ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama** („Narodne novine“, broj 74/26.)

NADLEŽNO TIJELO: MZOZT

MJERA: **Projekti ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama**

MODALITET: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Pitanja o ovom Pozivu **zaprimljena su** na elektronički pretinac Ministarstva: RH-BIH@mzozt.hr do **12. listopada 2026.**

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije dužno dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, partnera, projekta, aktivnosti, troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele. Imajući u vidu navedeno, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, prijavitelja, partnera, aktivnosti, troškova i slično, kao i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga. U svojim odgovorima nadležno tijelo pojašnjava dokumentaciju Poziva, uz navođenje reference na Upute za prijavitelje.

Rb.	Pitanja	Odgovori na pitanja u skladu s dokumentacijom Poziva na dan 12. listopada 2026.
7.	Zanima me imam li pravo na bespovratna sredstva za nabavu i ugradnju toplotne pumpe za grijanje obiteljske kuce. Kuca je prublizno 110 m2, dosad smo se grijali na drva. Vec smo ugradili radijatore. Molim Vas za informaciju o uvjetima koje je potrebno ispuniti i potrebnoj dokumentaciji.	U točki 6. Prihvatljivost vodećeg partnera i partnera Poziva navedeno je: Vodeći partneri i Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti: • županije, općine, gradovi, distrikt • javne ustanove čiji su osnivači županije, općine, gradovi, distrikt. Ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba koja prijavljuje ugradnju dizalice topline u vlastitoj obiteljskoj kući, takav prijavitelj nije u skladu s uvjetima prihvatljivosti prijavitelja propisanima Pozivom. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija propisani su Pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu.
6.	Da li se dodjela bespovratnih sredstava odnosi na već izgrađenu solarnu elektranu na zemlji koja se nalazi na području Hercegovine snage 909.54kW i koja je puštena u rad 30.01.2026?	Sukladno točki 5. Poziva, projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ne smije biti fizički niti financijski završen, a prihvatljivo razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2029. godine. Sukladno točki 8. Poziva, prihvatljivi su troškovi koji su izravno povezani s provedbom prihvatljivih projektnih aktivnosti te koji su nastali u razdoblju provedbe projekta. Nadležno tijelo nije u mogućnosti unaprijed ocjenjivati prihvatljivost konkretnog projekta i troškova. Prihvatljivost će se utvrđivati u okviru postupka dodjele, na temelju svih uvjeta i pravila utvrđenih Pozivom.
5.	Je li prihvatljiva nabava dodatnog električnog vozila koje ne zamjenjuje postojeće vozilo i koja se referentna osnovica koristi za njegov klimatski učinak? Odnosi li se ograničenje od 50.000 EUR na sva električna	Pozivom je kao prihvatljiva aktivnost predviđena nabava vozila na električni pogon, pri čemu nije izričito propisano da takvo vozilo mora zamijeniti postojeće vozilo. Međutim, prijavitelj je dužan prikazati doprinos projekta ciljevima Poziva i kvantificirati relevantne pokazatelje rezultata. Referentna isporučena energija definirana je kao isporučena energija prije provedbe mjera u projektnoj cjelini. Poziv ne propisuje posebnu referentnu osnovicu za izračun klimatskog učinka dodatnog električnog vozila koje ne zamjenjuje postojeće vozilo. Sukladno točki 8. Poziva, ukupni trošak nabave vozila na električni pogon, bez PDV-a, ne smije prelaziti 50.000,00 eura. Navedeno ograničenje odnosi se na ukupni trošak svih vozila

	vozila zajedno ili na pojedinačno vozilo?	obuhvaćenih projektnim prijedlogom, neovisno o njihovu broju.
	Računaju li se fotonaponska elektrana i baterijski spremnik kao jedan ili dva OIE sustava?	Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (on-grid) uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije) Navedeno se smatra jednim OIE sustavom.
	Računa li se jedna integrirana dizalica topline kao jedan OIE sustav neovisno o broju jedinica?	Jedna dizalica topline smatra se jednim OIE sustavom. Nije jasno da li se u pitanju misli jedna vanjska jedinica i više unutarnjih jedinica, što je ponovno jedan OIE sustav.
	Dobiva li se 7 bodova za SECAP ako se njegova izrada i usvajanje provedu tijekom projekta? Mi smo trenutno u procesu izrade SECAP projekta…	Sukladno Dodatku 1. Poziva, Kriterijima odabira projektnih prijedloga, kriterijem 2.1. dodjeljuje se 7 bodova za izrađen akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama. Bodovna skala ne navodi da se bodovi dodjeljuju za planiranu izradu akcijskog plana tijekom provedbe projekta, već za izrađen akcijski plan.
4.	Općina planira projekt energetske obnove i modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete na području cijele Općine, prvenstveno kroz zamjenu postojećih neučinkovitih rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom, uz mogućnost ugradnje sustava regulacije i upravljanja rasvjetom. Projekt bi imao za cilj značajno smanjenje potrošnje električne energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova te povećanje energetske učinkovitosti postojećeg sustava javne rasvjete. Molimo za pojašnjenje je li modernizacija odnosno rekonstrukcija postojećeg sustava javne rasvjete prihvatljiva	Pozivom su utvrđene prihvatljive aktivnosti i troškovi te uvjeti koje je potrebno ispuniti za njihovu prihvatljivost. Prijavitelj je pri pripremi projektnog prijedloga dužan osigurati usklađenost planiranih aktivnosti i troškova sa svim uvjetima i pravilima utvrđenima Pozivom. Pozivom je, među ostalim, predviđeno poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete. Modernizacija odnosno rekonstrukcija sustava javne rasvjete nije izričito navedena među prihvatljivim aktivnostima. U pogledu izrade stručnog elaborata odnosno energetskog pregleda postojećeg sustava javne rasvjete, prihvatljivost troška potrebno je razmatrati u skladu s odredbama Poziva koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove te uvjetima njihove prihvatljivosti. Nadležno tijelo nije u mogućnosti unaprijed ocjenjivati prihvatljivost konkretnih aktivnosti i troškova. Prihvatljivost će se utvrđivati u okviru postupka dodjele, na temelju svih uvjeta i pravila utvrđenih Pozivom.

	projektna aktivnost u okviru predmetnog Poziva, s obzirom na to da se u točki 7. kao prihvatljiva aktivnost navodi „poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete“, ali nigdje se ne spominje da javna rasvjeta nije prihvatljiva projektna aktivnost. Također molimo potvrdu je li prihvatljiva izrada stručnog elaborata/energetskog pregleda postojećeg sustava javne rasvjete kojim bi se utvrdila postojeća potrošnja električne energije, predložile mjere energetske učinkovitosti te kvantificirale planirane uštede energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova.	
3.	Javljam se vezano za Vaš objavljeni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Grad planira aplicirati na Vaš javni poziv, odnosno ugradnjom dizalice topline za grijanje prostora u jednom od objekata u vlasništvu Grada kao mjerom energetske učinkovitosti koja se nalazi na stranici broj 8 Poziva pod stavkom: „Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora“. Analizirajući Vaš poziv i Kriterije odabira koje su dodatak Vašem pozivu, zanima nas možemo li prijaviti samo ugradnju dizalica topline kao mjeru energetske učinkovitosti, ili mora biti u	Pozivom nije propisano da se projektni prijedlog mora odnositi na više prihvatljivih aktivnosti niti da ugradnja dizalice topline mora biti kombinirana s drugom mjerom energetske učinkovitosti. U okviru projektnog prijedloga moguće je planirati ugradnju dizalice topline kao samostalnu aktivnost, pod uvjetom da je riječ o prihvatljivoj aktivnosti u skladu s Pozivom te da su ispunjeni svi ostali uvjeti i pravila Poziva koji se odnose na prihvatljivost aktivnosti i troškova. Konačna ocjena prihvatljivosti konkretnog projektnog prijedloga, aktivnosti i povezanih troškova provest će se u okviru postupka dodjele, na temelju svih uvjeta i pravila utvrđenih Pozivom.

	kombinaciji s još nekom drugom mjerom energetske učinkovitosti.	
2.	Da li su prihvatljive aktivnosti i troškovi ako aplikant planira obezbjediti projektom sredstva za energetsku obnovu više javnih objekata u nadležnosti grada, npr. Objekat Centra za kulturu i informisanje, domove mjesnih zajednica gdje većinski žive Hrvati, lokalnu crkvu te izradu strateškog dokumenta iz oblasti prilagodbe klimatskim promjenama?	Pozivom su utvrđene prihvatljive aktivnosti i troškovi te uvjeti koje je potrebno ispuniti za njihovu prihvatljivost. Prijavitelj je pri pripremi projektnog prijedloga dužan osigurati usklađenost planiranih aktivnosti i troškova sa svim uvjetima i pravilima utvrđenima Pozivom. Pozivom su, među ostalim, predviđene aktivnosti usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije na postojećim građevinama koje su u uporabi, kao i izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama jedinice lokalne i regionalne samouprave. Međutim, nadležno tijelo nije u mogućnosti unaprijed ocjenjivati prihvatljivost konkretnog projekta, pojedinih građevina, aktivnosti ili troškova. Prihvatljivost će se utvrđivati u okviru postupka dodjele, na temelju svih uvjeta i pravila utvrđenih Pozivom.
1.	Obraćamo vam se u vezi sa Pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u BiH za 2026. godinu. Naime, obraćamo vam se ispred JU "Dom penzionera" Tuzla . Naša ustanova je u novembru 2025. godine doživjela tragičan događaj, nakon kojeg se dodatno pokazalo u kakvom se lošem stanju objekat nalazi i koliko su potrebna ulaganja u njegovu obnovu i poboljšanje uslova za korisnike. Zainteresovani smo da kroz navedeni poziv apliciramo za aktivnosti koje se odnose na obnovu vanjske ovojnice zgrade, odnosno toplinsku izolaciju vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade, kao i za nabavu vozila na električni pogon. Da li moramo izabrati jednu aktivnost ili možemo više ? Imamo također jedno pitanje u vezi sa prihvatljivošću aplikanta.	Pozivom nije propisano da se projektni prijedlog mora odnositi samo na jednu prihvatljivu aktivnost. U okviru projektnog prijedloga moguće je planirati više prihvatljivih aktivnosti, uz uvjet da su iste u skladu s ciljevima i uvjetima Poziva te da povezani troškovi ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. U odnosu na prihvatljivost prijavitelja, Pozivom je propisano da vodeći partneri i partneri mogu biti, među ostalim, gradovi i javne ustanove čiji su osnivači županije, općine, gradovi ili distrikt. Uspostava partnerstva nije obvezna te vodeći partner može prijaviti i provoditi projekt samostalno. Pri provedbi projekta na postojećoj građevini potrebno je, međutim, ispuniti i uvjete Poziva koji se odnose na vlasništvo odnosno pravo korištenja građevine. Konačna ocjena prihvatljivosti konkretnog prijavitelja, građevine, aktivnosti i troškova provest će se u okviru postupka dodjele, u skladu sa svim uvjetima Poziva.

	Osnivač naše ustanove je Grad, a objekat Javna ustanova je javno dobro u vlasništvu Grada i tako je evidentiran i u našim poslovnim knjigama. Zanima nas da li u tom slučaju Javna ustanova može samostalno aplicirati na navedeni poziv ili je obavezno da Grad, kao osnivač i vlasnik objekta, bude partner u projektu, odnosno aplikant zajedno sa našom ustanovom?	