



P/8188474

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/24-51/10
URBROJ: 517-04-1-3-1-25-24
Zagreb, 30. listopada 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 100. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi s člankom 16. stavkom 7. i Prilogom I. točkama 5.1.e), 5.2.b) i 5.5. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), povodom zahtjeva operatera PREMIFAB d.o.o. za projektiranje i proizvodnju iz Svete Nedelje, Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, OIB: 53209784748, radi ishoda rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja za postrojenje PREMIFAB d.o.o. Pogon Ivanić Grad, donosi

RJEŠENJE
O RADU ISPOD GRANIČNIH VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

- I. Za postrojenje PREMIFAB d.o.o. Pogon Ivanić Grad, utvrđuju se uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja bez ishoda okolišne dozvole.**
- II.1. Djelatnost iz Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli za koju se utvrđuju uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja je:**
- točka 5.1. Zbrinjavanje ili uporaba opasnog otpada kapaciteta preko 10 tona na dan, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka: e) obnavljanje/regeneracija otapala,
 - točka 5.2. Zbrinjavanje ili uporaba otpada u postrojenjima za spaljivanje otpada ili u postrojenjima za suspaljivanje otpada: b) za opasni otpad, kapaciteta većeg od 10 tona na dan,
 - točka 5.5. Privremeno skladištenje opasnog otpada koji nije obuhvaćen točkom 5.4. i kojeg se privremeno skladišti radi provedbe postupaka iz točaka 5.1., 5.2., 5.4. i 5.6. ukupnog kapaciteta skladišta većeg od 50 tona, što ne uključuje privremeno skladištenje radi sakupljanja na lokaciji na kojoj je otpad nastao
- II.2. Utvrđuje se dozvoljeni prag proizvodnje za djelatnost iz točke II.1:**
- maksimalni prag proizvodnje za djelatnost po točki 5.1.e) je 8 t/dan

- maksimalni prag proizvodnje za djelatnost po točki 5.2.b) je 1,6 t/dan

- maksimalni prag proizvodnje za djelatnost po točki 5.5. je 45 t

II.3. Obvezuje se operater, PREMIFAB d.o.o. za projektiranje i proizvodnju iz Svete Nedelje, voditi evidenciju o dnevnoj proizvodnji na sljedeći način:

II.3.1. Evidencija proizvodnje:

Pokazatelji		5.1.e)	5.2.b)		5.5.
Datum	(A)**	(B)		(C)*	
	Ulaz otpadnog organskog otapala na skladište (t)	Izlaz otpadnog organskog otapala sa skladišta = ulaz u proces destilacije (t)	Izlaz KB 19 02 05* iz destilacije = ulaz u proces spaljivanja odnosno suspaljivanja otpada (t)	Izlaz otpada sa skladišta – predaja ovlaštenim sakupljačima (t)	Stanje skladišta = Stanje (prethodni dan) + A - B - C (t)

*otpadna ambalaža i otpadna otapala koja ne zadovoljavaju specifikacije nove radne tvari

**uključujući i otpadna otapala iz postupka destilacije koja ne zadovoljavaju specifikacije nove radne tvari

II.3.2. Evidenciju iz točke II.3.1. potpisuje odgovorna osoba operatera.

II.4. Operater ima obvezu čuvati evidenciju iz točke II.3.1. te dostavljati dnevnu evidenciju o količinama otpada jedanput mjesečno za protekli mjesec Državnom inspektoratu, ustrojstvenoj jedinici za inspekcijske poslove zaštite okoliša, najkasnije u roku 15 dana po isteku mjeseca za koji se vodi evidencija.

II.5. Prije započinjanja rada s pokazateljima koji prelaze vrijednosti određene točkom II.2 ovih uvjeta, operater mora ishoditi okolišnu dozvolu za obavljanje djelatnosti iz točke II.1 ovih uvjeta.

II.6. Obveze operatera prema posebnim propisima proizlaze iz mišljenja tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima:

II.6.1. Operater ima obvezu osigurati da razina buke koja nastaje radom postrojenja bude u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/21) tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi.

II.6.2. Operater ima obvezu da se u slučaju korištenja opasnih kemikalija uskladi sa Zakonom o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20) i podzakonskim aktima.

II.6.3. Operater ima obvezu ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21 i 47/23).

II.6.4. Operater ima obvezu poštivanja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite zraka koji se primjenjuju na aktivnosti koje se odvijaju u postrojenju.

II.6.5. Operater ima obvezu provoditi sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka sukladno članku 39. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19, 57/22 i 136/24) te poštovati odredbe Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) i Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 47/21).

II.6.6. Operater ima obvezu ishoda za gospodarenje otpadom za djelatnosti obrade otpadnih organskih otapala postupkom destilacije, spaljivanja odnosno suspaljivanja opasnog otpada i skladištenje opasnog otpada sukladno odredbama članka 29. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23 – Odluka USRH) i članka 6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada („Narodne novine“, broj 124/23).

III. Uvjeti za rad prema točki I. ovog rješenja izdaju se na rok od četiri godine.

IV. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Obrazloženje

Operater postrojenja, PREMIFAB d.o.o. za projektiranje i proizvodnju iz Svete Nedelje, podnio je 26. rujan 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za ishoda rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za postrojenje PREMIFAB d.o.o. Pogon Ivanić Grad.

Ministarstvo je svojim zaključcima, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-05-1-3-1-24-2 od 2. prosinca 2024. godine, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-7 od 7. ožujka 2025. godine i KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-11 od 15. srpnja 2025. godine, zatražilo izmijene i dopune Zahtjeva temeljem odredbi članka 101. Zakona o zaštiti okoliša.

Operater je obrazložio svoj Zahtjev sljedećim razlozima.

U postrojenju se planiraju obavljati sljedeće djelatnosti gospodarenja otpadom: regeneracija otapala, spaljivanje odnosno suspaljivanje opasnog otpada i privremeno skladištenje opasnog otpada. Opasan otpad koji će se zaprimati za obradu i opasni otpad koji ostane nakon obrade, tzv. ostatak od obrade, privremeno će se skladištiti u prostoru namijenjenom skladištenju opasnog otpada kapaciteta 450 t. Postupak regeneracije otapala će se obavljati obradom otpadnih organskih otapala postupkom destilacije kapaciteta 29,4 t/dan. Opasni otpad će se iz zatvorenih IBC spremnika integriranom vakumskom pumpom prepumpavati u zatvoreni spremnik stroja destilatora u kojemu će se vršiti isparavanje. Ispareno čisto otapalo/regenerat će se nakon destilacije sakupljati u IBC spremnicima te transportirati u skladište, punionicu ili će se putem pumpe prepumpavati u odgovarajući vanjski spremnik regenerata. Uz regenerat, pri postupku uporabe otpadnih otapala nastaje opasni otpad (ostatak od obrade) - muljevi od fizikalno-kemijske obrade otpada, koji će se koristiti kao gorivo u postrojenju energane koje se također nalazi na lokaciji. Postrojenje energane se sastoji od automatskog dozirnog sustava, mehanizma punjenja tekućim otpadom, rotacijske komore za rasplinjavanje, visokotemperaturne komore za proizvodnju topline, izmjenjivača topline dimni plinovi-voda (para) te suhog i mokrog sustava čišćenja dimnih plinova. U energani će se odvijati djelatnost spaljivanja odnosno suspaljivanja opasnog otpada kapaciteta obrade 500 kg/h. Toplinska energija koja će se dobivati spaljivanjem odnosno suspaljivanjem tog opasnog otpada koji prethodno nastaje u procesu uporabe otpadnih organskih otapala ponovno će se koristiti za proces regeneracije otapala. Rekuperacija toplinske energije u sustav regeneracije (destilacije) otapala obavlja se pomoću transportnog medija – pare.

Predloženi pragovi proizvodnje ili potrošnje ispod kapaciteta određenih Uredbom o okolišnoj dozvoli za postupak regeneracije otapala (točka 5.1.(e) Priloga I.) iznosi 8 t/dan, za postupak spaljivanja, odnosno suspaljivanja otpada (točka 5.2.(b) Priloga I.) iznosi 1,6 t/dan, te za postupak za privremeno skladištenje opasnog otpada (točka 5.5. Priloga I.) iznosi 45 t.

Operater dnevnim planiranjem proizvodnje se obavezuje održavati maksimalnu proizvodnju u predloženim granicama vrijednosti pokazatelja.

Postupak ishoda rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja je proveden primjenom odgovarajućih odredbi sljedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša
2. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja
3. Uredbom o okolišnoj dozvoli.

Sukladno odredbama članka 16. stavka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama 26. kolovoza 2025. objavilo informaciju o zahtjevu za ishoda rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-13 od 21. kolovoza 2025. godine.

Sukladno odredbama članka 100. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša, Ministarstvo je dopisima, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-14 od 21. kolovoza 2025. godine, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-15 od 21. kolovoza 2025. godine, KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-16 od 21. kolovoza 2025. godine i KLASA: UP/I-351-02/24-51/10, URBROJ: 517-04-1-3-1-25-17 od 21. kolovoza 2025. godine, pozvalo je nadležna tijela i osobe nadležne po posebnim propisima da se izjasne o obvezi ishoda dozvole za postrojenje po posebnim propisima: Ministarstvo zdravstva, Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatsku tranziciju.

Ministarstva zdravstva je dostavilo mišljenje, KLASA: 351-03/25-01/39, URBROJ: 534-09-2/3-25-2 od 18. rujna 2025. godine, u kojem navode da operater ima obvezu osigurati da razina buke koja nastaje radom postrojenja bude u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/21) tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Nadalje, operater ima obvezu da se u slučaju korištenja opasnih kemikalija uskladi se sa Zakonom o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20) i podzakonskim aktima.

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, dostavile su mišljenje, KLASA: 325-04/25-06/0000005, URBROJ: 374-21-3-25-4 od 13. listopada 2025. godine, u kojem navode da je uvidom u zahtjev operatera utvrđeno kako se na lokaciji ispuštaju otpadne vode iz postupka dehidracije regeneriranih otapala koja se skuplja i odvodi na sustav javne odvodnje. Stoga, operater ima obvezu ishoda vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21 i 47/23).

Uprava za klimatsku tranziciju je dostavila mišljenje, KLASA: 351-05/25-04/56, URBROJ: 517-03-3-1-25-2 od 29. kolovoza 2025. godine, u kojem navode da predmetno postrojenje nije u obvezi ishoda posebnih dozvola prema posebni propisima zaštite zraka. U mišljenju se navodi da operater ima obvezu poštivanja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite zraka koji se primjenjuju na aktivnosti koje se odvijaju u postrojenju te ima obvezu provoditi sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka sukladno članku 39. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19, 57/22 i 136/24) te poštovati odredbe Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) i Pravilnika o praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 47/21).

Sektor za održivo gospodarenje otpadom je dostavio mišljenje, KLASA: 351-01/25-02/78, URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 8. rujna 2025. godine, u kojem navode da za predmetno postrojenje operater ima obvezu ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnosti obrade otpadnih organskih otapala postupkom destilacije, spaljivanja odnosno suspaljivanja opasnog otpada i skladištenje opasnog otpada, za kapacitete navedene u predmetnom zahtjevu, sukladno odredbama članka 29. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23 – Odluka USRH) i članka 6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada („Narodne novine“, broj 124/23).

Uprava za zaštitu prirode je dostavila mišljenje, KLASA: 352-07/25-06/18, URBROJ: 517-06-2-3-25-2 od 8. rujna 2025. godine, u kojem navode da predmetno postrojenje sa stanovišta zaštite prirode uz pridržavanje rada ispod graničnih vrijednosti neće svojim radom povećati negativan utjecaj na sastavnice prirode uključujući i područja ekološke mreže te nije potrebno propisivati dodatne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu te primjenom propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je Zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točke II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. i II.6. izreke ovog rješenja temelje se na odredbama članka 102. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 100. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. izreke ovog rješenja utemeljena je na odredbama članka 16. stavka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Temeljem svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja, Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.



DOSTAVITI:

1. PREMIFAB d.o.o. za projektiranje i proizvodnju, Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja
2. Očevidnik okolišnih dozvola, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb

