



**REPUBLIKA HRVATSKA**

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

P/8134150

**UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE  
SEKTOR ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I  
OCJENU PRIHVATLJIVOSTI**

KLASA: UP/I-352-03/25-06/1

URBROJ: 517-06-2-2-25-2

Zagreb, 19. veljače 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Rudomar d.o.o., OIB: 14728085771, Sveti Križ 154, Tuhelj, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Eksplotacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksplotacijskom polju „Sveti Križ-rudomar“, nakon provedenog postupka, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Zahvat - Eksplotacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksplotacijskom polju „Sveti Križ-rudomar“, nositelja zahvata Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

**O b r a z l o ž e n j e**

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (dalje u tekstu: Ministarstvo), zaprimilo zahtjev nositelja zahvata Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj, za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Eksplotacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksplotacijskom polju „Sveti Križ-rudomar“. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (dalje u tekstu: Zakon) navedeni svi podaci o nositelju zahvata, zahvatu, lokaciji zahvata i ekološkoj mreži.

Odredbom članka 27. stavka 2. Zakona, propisano je da se za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena obavlja prije pokretanja postupka procjene utjecaja na okoliš.

Odredbom članka 29. stavkom 1. podstavkom 1. Zakon, propisano je da Ministarstvo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi

postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša.

Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona, propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Odredbom članka 43. stavak 1. Zakona, propisano je da se rješenje iz članka 30. stavka 4. Zakona izdaje na rok od četiri godine.

Odredbom članka 44. stavka 2. Zakona, propisano je da nadležno tijelo dostavlja rješenje iz članka 30. Zakona inspekciji zaštite prirode.

Odredbom članka 44. stavka 3. Zakona, propisano je da nadležno tijelo objavljuje rješenje iz članka 30. Zakona na internetskoj stranici.

Zahvatom je planirano buduće eksplotacijsko polje tehničko-građevnog kamen „Sveti Križ-rudomar“ koje će se utvrditi objedinjenjem granica utvrđenog eksplotacijskog polja „Sveti Križ-rudomar“, neaktivnog eksplotacijskog polja tehničko-građevnog kamen „Križ“ te istražnog prostora tehničko-građevnog kamen „Sveti Križ 2“ u jednu cjelinu ukupne površine 20,86 ha a sve na području Krapinsko-zagorske županije. Prva etapa ja nastavak rudarskih radova u istočnom dijelu BEP gdje će se razviti šest etažnih kosina u tgk i jedna u površinskoj jalovini. U drugoj etapi fronta rudarskih radova će napredovati etažno po već formiranim etažnim ravninama u prethodnoj etapi. Fronta rudarskih radova zadržava pravac iz prve etape. Tijekom treće etape rudarskih radova osnovni i radni plato bit će na visini 315,0 m u središnjem i zapadnom dijelu BEP „Sveti Križ-rudomar“. Za utvrđeni eksplotacijski obujam tgk 2 772 192 m<sup>3</sup> č.m. na površini 20,86 ha i maksimalnu eksplotaciju obujma 70 000 m<sup>3</sup>/g č.m. najkraće trajanje eksplotacije će biti 39,6 ili oko 40 godina. Sanacija i biološka rekultivacija lokacije zahvata predviđena je usporedno s otkopavanjem tgk na način da će se završne površine poravnavati jalovinom. Dijelom po istočnoj, južnoj i zapadnoj granici BEP „Sveti Križ-rudomar“ ili unutar postavit će se fiksna zaštitna ograda duljine oko 1400 m na udaljenosti najmanje 5,0 m od ruba iskopa.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19 i 119/23) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001070 Sutla na udaljenosti od oko 1,47 m od lokacije zahvata.

Lokacija zahvata ne podržava populacije ciljnih vrsta POVS-a HR2001070 Sutla s obzirom na to da zahvat ne zadire u područja na kojima je uspostavljena populacija ciljnih vrsta i da ciljne vrste svojom biologijom nisu vezane uz lokaciju zahvata već za vodena staništa. U tehnološkom procesu oplemenjivanja tgk ne koristi se voda za ispiranje, već se primjenjuje suhi postupak te nema otpadnih voda. Zbog primjene suhog postupka u procesu eksplotacije također nema otpadnog mulja. Zahvatom nema ispuštanja u podzemlje onečišćenih tehnoloških, sanitarnih, oborinskih i drugih voda kao niti nekontroliranog odlaganja otpada. Provedbom zahvata neće doći do utjecaja na postojeća pogodna staništa za ciljne vrste POVS-a HR2001070 Sutla budući da se zahvatom neće utjecati na hidrološke prilike tj. da neće doći do utjecaja na podzemne vode. S obzirom na sve navedeno i budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže za planirani zahvat se mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja (samostalni i kumulativni) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga

riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

### **UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:**

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



### **DOSTAVITI:**

1. Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj (*R s povratnicom*);
2. Državni inspektorat, Središnji ured, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor,, Šubićeva 29, 10000 Zagreb (*elektroničkom poštom*: [pisarnica.dirh@dirh.hr](mailto:pisarnica.dirh@dirh.hr)).