



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/164  
URBROJ: 517-03-1-2-19-18  
Zagreb, 31. srpnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49 iz Iloka, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49 iz Iloka, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o. Ilok, sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 15. lipnja 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2018. godine izradio te u rujnu i studenome 2018. godine dopunio ovlaštenik INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-10 od 10. travnja 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Vanja Medić, dipl. ing. biol. ekol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je provoden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 22. studenoga 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas (KLASA: UP/I-351-03/18-08/164; URBROJ: 517-03-1-2-18-5 od 19. studenoga 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac, u dvije faze, ukupnog kapaciteta 1 950 ES, biološkog II stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija), a koji će se biti smješten na obali rijeke Dunav gdje će biti osiguran pristup izgradnjom pristupnog puta u nasipu. Izgradit će se cjevovod koji će odvoditi pročišćenu vodu do ispusta odnosno recipijenta rijeka Dunav. Tijekom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nastajat će mulj od obrade komunalnih otpadnih voda. Nastali mulj zbrinut će se putem ovlaštene tvrtke na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ilok.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/164; URBROJ: 517-03-1-2-18-6 od 19. studenoga 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Općini Lovas.

Općina Lovas dostavila je Mišljenje (KLASA: 022-06/18-01/751; URBROJ: 2196/05-18-1 od 10. prosinca 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-02/246; URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 11. prosinca 2018. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/448; URBROJ: 517-03-2-2-18-2 od 18. prosinca 2018. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/449; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 15. svibnja 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata zaštite okoliša (KLASA: 612-07/18-59/425; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 12. prosinca 2018. godine) te Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/425; URBROJ: 517-05-2-2-19-8 od 14. lipnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata zaštite okoliša (KLASA: 325-11/18-05/135; URBROJ: 517-07-3-2-19-4 od 18. veljače 2019. godine) te Mišljenje (KLASA: 325-11-18-05/135; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-7 od 10. srpnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Dunavac i sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u cijevima u dijelu početnih i prekidnih okana (prijelaz tlačnog u gravitacijski cjevovod) na dijelovima trase zbog malog pada i protoka gdje dolazi do zadržavanja otpadne vode i tijekom rada UPOV-a te do povećanja razine buke. Međutim, provest će se mjerenja imisijskih koncentracija (sumpovodika, amonijaka i merkaptana) i tijekom probnog rada razine buke na dijelovima UPOV-a prema najbližim stambenim objektima, te će se primijeniti tehnička rješenja gdje će dijelovi UPOV-a biti smješteni u zatvorenom objektu, izvedeni u sustavu podtlaka sa pročišćavanjem izlaznog zraka, osiguranjem hidraulički povoljnih uvjeta tečenja u kanalizacijskom sustavu, ugradnjom biofiltera za odvod zraka iz UPOV-a provođenjem pravilne i redovite kontrole rada i održavanja sustava odvodnje i UPOV-a, negativan utjecaj se može izbjeći. Lokacija zahvata nalazi se na području grupiranog tijela podzemne vode CDGI\_23-ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA koje je u dobrom stanju. Izgradnjom sustava odvodnje s priključkom na UPOV više neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda već se očekuje pozitivan utjecaj zahvata na ekološko i kemijsko stanje podzemnih voda i tla. Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“,

broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav-Vukovar. Iako se predmetni zahvat nalazi unutar navedenog područja ekološke mreže, te prema Karti staništa Republike Hrvatske 2004 obuhvaća stanišne tipove: I.3.1. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama, E.9.3. Nasadi širokolisnog drveća i A.2.3.2.2. Srednji i donji tokovi sporih vodotoka koji ne predstavljaju ciljne stanišne tipove POVS HR2000372 Dunav-Vukovar, s obzirom na mali, lokalizirani i kratkotrajni doseg mogućih utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok (Preporučeno R!, s povratnicom)

