



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-08/122

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-9

Zagreb, 21. ožujka 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata SLAVČA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Gajeva 56, Nova Gradiška, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška: smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena i dopuna zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška: smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena i dopuna zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška: smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, SLAVČA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Gajeva 56, Nova Gradiška, je sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 18. prosinca 2013. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška – smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u prosincu 2013. godine izradio ovlaštenik Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-

02/11-08/70, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-2 od 6. travnja 2011.). Voditeljica elaborata je dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić, dipl.ing.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/13-08/122; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2) od 30. siječnja 2014.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 12. Priloga II. Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene proveden je jer nositelj zahvata planira izmjene i dopune u sklopu sustava odvodnje u odnosu na rješenje razmatrano u okviru provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš za koji je 26. studenoga 2008. izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/08-02/65, URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-08-6) te izmjene razmatrane u okviru provedenog postupka ocjene o potrebi procjene za koje je 10. ožujka 2010. izdano rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/10-08/5, URBROJ: 531-14-1-1-02-10-10).

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *U odnosu na ishodišna rješenja (Studija o utjecaju na okoliš, 2008. g. i Elaborat, siječanj 2010. g.) izmjene i dopune koje se obrađuju ovim elaboratom se prije svega odnose na dogradnju, odnosno poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška (grad Nova Gradiška, općina Rešetari i općina Cernik) a što obuhvaća sljedeće:*

- izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke vode iz akumulacije Bačica
- izgradnju vodospreme ($V = 3\,000\text{ m}^3$)
- izgradnju magistralnog cjevovoda duljine oko 3,78 km koji spaja uređaj za kondicioniranje pitke vode s postojećim vodoopskrbnim sustavom

Osim toga, u predmetnim izmjenama obrađen je i utjecaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 22 100 ES što je smanjenje u odnosu na prethodno planirani kapacitet kroz provedene postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uz zadržavanje tehnologije pročišćavanja i lokacije samog uređaja. Lokacija uređaja je oko 500 m jugoistočno od naselja Prvča s tehnologijom konvencionalnog biološkog pročišćavanja s naknadnom anaerobnom stabilizacijom mulja kao odabranom tehnologijom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/122 URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 29. siječnja 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje Uprave za zaštitu prirode (veza KLASA: 612-07/14-59/20 od 25. veljače 2014.) prema kojem za predmetne izmjene zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu uzimajući u obzir karakteristike zahvata i udaljenost od područja ekološke mreže; mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/14-01/18, URBROJ: 525-12/0904-

14-4 od 12. ožujka 2014.) prema kojem s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš budući će sve uvjete vodnog gospodarstva koje će biti potrebno ispuniti, a odnose se na predmetni zahvat, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta; mišljenje Sektora za atmosferu, more i tlo (KLASA: 351-01/14-02/71, URBROJ: 517-06-1-1-2-14-2 od 20. veljače 2014.) u kojem se navodi da predmetnim izmjenama neće doći do negativnih utjecaja na kvalitetu zraka u odnosu na one opisane i prepoznate Studijom te da postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provesti; mišljenje Brodsko-posavske županije (KLASA: 351-03/14-01/3, URBROJ: 2178/1-03-14-3 od 27. veljače 2014.) u kojem se navodi da na osnovu mjerila i kriterija određenih u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, uz primjenu ranije utvrđenih mjera zaštite prilikom izgradnje i korištenja, nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Opseg i značaj utjecaja i opterećenja na okoliš do kojih može doći prilikom izgradnje i korištenja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, opisani su u Studiji o utjecaju na okoliš (2008.) i u smislu predmetnih izmjena ostaju nepromijenjeni. Naime, smanjenjem opterećenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s 60 000 ES na 22 100 ES smanjuje se količina mulja te količina pročišćene otpadne vode koja se ispušta u prijemnik, potok Šumetlicu, te se može zaključiti da su mogući utjecaji i manji u odnosu na ranije planirani kapacitet.

Utjecaji koji mogu nastati pri izgradnji vodoopskrbnog sustava Nove Gradiške i pripadajućih građevina proizlaze isključivo iz građevinskih radova te su, uz primjenu standardnih mjera organizacije gradilišta i građenja propisanih tijekom izdavanja daljnjih odobrenja, ocijenjeni kao minimalni. Predviđeni radovi na trasi mreže vodoopskrbe i odvodnje u najvećoj mjeri se izvode uz javne prometnice i putove. Uslijed korištenja sustava vodoopskrbe ne očekuju se dodatni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

Mali dio jugozapadnog dijela šireg obuhvata aglomeracije nalazi se unutar područja ekološke mreže – područja očuvanja značajnog za ptice Donja Posavina HR1000004. Uzimajući u obzir ciljne vrste te rubni smještaj zahvata unutar već izgrađenog, antropogeno utjecanog prostora, ne očekuje se značajan utjecaj na ekološku mrežu.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1 točkom 4 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



DOSTAVITI:

1. SLAVČA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Gajeva 56, Nova Gradiška **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod
3. pismohrana, ovdje