



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-09/170
URBROJ: 517-03-1-2-19-10
Zagreb, 22. ožujka 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Daruvaru, Josipa Kozarca 19, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Sirač“ s odvodnim cjevovodom i ispustom – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Sirač“ s odvodnim cjevovodom i ispustom – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o iz Daruvara, Josipa Kozarca 19, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o iz Daruvara, Josipa Kozarca 19, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvat Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o iz Daruvara, Josipa Kozarca 19, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 14. studenoga 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Sirač“ s odvodnim cjevovodom i ispustom. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenom 2018. godine izradio ovlaštenik Eco-Mission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/05; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Sirač“ s odvodnim cjevovodom i ispustom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. prosinca 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Sirač“ s odvodnim cjevovodom i ispustom (KLASA: UP/I 351-03/18-09/170; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 17. prosinca 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Sirač, kapaciteta 1 500 ES, III stupnja pročišćavanja s dovodnim i odvodnim cjevovodom te ispustom. Izgradit će se cjevovod ukupne duljine oko 61 m koji će odvoditi pročišćenu vodu do ispusta odnosno recipijenta rijeka Bijela. Ispusni cjevovod bit će izgrađen na k.č.br. 2937/1, 2938, 2940 te 2903, k.o. Sirač. Tijekom rada UPOV-a nastajat će mulj od obrade komunalnih otpadnih voda. Nastali mulj zbrinut će se u spremnike mulja te putem ovlaštene tvrtke. Na lokaciji izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) predviđena je izgradnja priključaka komunalne infrastrukture.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/170; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 17. prosinca 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Općini Sirač. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/462; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 19. veljače 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat

prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/498; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 17. siječnja 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/499; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 21. siječnja 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su obrađeno sva pitanja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/169; URBROJ: 517-07-3-2-19-5 od 22. veljače 2019. godine) da su obrađena sva pitanja s vodno gospodarstvenog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorska županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-04/1; URBROJ: 2103/1-07-19-2 od 3. siječnja 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Sirač dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/1; URBROJ: 2111/04-02-19-2 od 22. siječnja 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Sirač može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CSGN_25-SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA, koji pripada vodnom tijelu CSRN0052_002 Bijela te vodnom tijelu CSRN0052_003 Bijela čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Budući da je na području naselja Sirač izgrađen sustav odvodnje, priključenjem dovodnog cjevovoda od sustava odvodnje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Sirač, pročišćavanjem te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u recipijent Bijela, negativan utjecaj na vodna tijela će se izbjeći. Planirani zahvat će imati pozitivan utjecaj u zaštiti podzemnih voda te vodnih tijela koja se nalaze nizvodno od lokacije zahvata. Područje obuhvata zahvata nalazi se izvan područja vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata se djelomično (ispust UPOV) nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001330 Pakra i Bijela“. Ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže su vidra (*Lutra lutra*) i obična lisanka (*Unio crassus*) te je moguće tijekom izgradnje kratkotrajno uznemiravanje ciljne vrste vidra. Međutim s obzirom da je zahvatom planirano postavljanje kamene obloge male površine (5,74 m²), tijekom korištenja zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na navedene ciljne vrste. S obzirom na karakteristike zahvata (izgradnja pročištača koja će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu vodotoka Bijela pa samim time i na ciljne vrste lisanka), lokaciju (planirani ispusni cjevovod izvest će se na način da prati već postojeću trasu cjevovoda te će se polagati podzemno preko oranica i livada do rijeke Bijele) te privremeni i lokalni doseg mogućih utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar (**Preporučeno R!, s povratnicom**)