



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/317

URBROJ: 517-03-1-2-20-16

Zagreb, 20. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska 26 c, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava na području Općine Sveta Marija, Općine Donji Vidovec i Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji i Općine Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Radove obavljati u razdoblju od 15. kolovoza do 15. ožujka, izvan sezone gniježđenja ptica.
 2. Zabranjuje se odlaganje materijala u šumskim i močvarnim područjima.
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava na području Općine Sveta Marija, Općine Donji Vidovec i Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji i Općine Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska 26 c, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska 26 c, Varaždin, može se jednom**

produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska 26 c, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 21. studenoga 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava na području Općine Sveta Marija, Općine Donji Vidovec i Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji i Općine Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u listopadu 2019. izradio, a u ožujku 2020. godine dopunio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-19-9 od 26. rujna 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe koji su planirani na području dvije ili više županija, a u vezi s točkom 5. *Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga III. Uredbe, sukladno članku 6. stavku 5. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava na području Općine Sveta Marija, Općine Donji Vidovec i Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji i Općine Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 16. prosinca 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava na području Općine Sveta Marija, Općine Donji Vidovec i Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji i Općine Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji (KLASA: UP/I-351-03/19-09/317; URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 5. prosinca 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom namjerava se izvesti nadvišenje postojećeg obrambenog nasipa koji je*

dio sustava HE Dubrava na način da kruna obrambenog nasipa nadvise vodno lice 100 godišnje velike vode Drave za 1 m. Sukladno tome, nadvišenje po stacionažama kreće se od 7 cm (stacionaža 3+800) do 1,5 m (stacionaža 1+900), dok prosječno nadvišenje obrambenog nasipa u odnosu na sadašnje stanje iznosi 0,73 m. Nadvišenje postojećeg obrambenog nasipa izgrađenog u lijevom inundacijskom području rijeke Drave, između starog korita rijeke Drave i derivacijskog kanala (dovodnog i odvodnog) i strojarnice, odnosno nova niveleta krune obrambenog nasipa određena je prema hidrauličkim proračunima iz studije Analiza protočnosti starog korita rijeke Drave i sigurnosti obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava. Ukupna duljina obrambenog nasipa koji započinje neposredno nizvodno od betonske brane i završava na restituciji hidroelektrane, tj. na ušću odvodnog kanala u staro korito rijeke Drave kod mjesta Donja Dubrava, iznosi 6,7 km. Rekonstruirani dio obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava ne obuhvaća cijelokupnu duljinu nasipa, već je rekonstrukcija predviđena u duljini od 6 606,23 m (od stacionaže 0+133,90 do stacionaže 6+740,13), pri čemu će širina rekonstruiranog nasipa u nožici iznositi između 7,6 i 35,0 m. Prosječna visina nasipa povećat će se na 3,7 m. Radovi rekonstrukcije nasipa sastojat će se od pripremnih radova koji uključuju geodetsko iskolčenje, uklanjanje makadamskog puta na kruni nasipa, čišćenje i pripremu terena, kao i izvedbu privremenih građevina i drugih radova radi organizacije i uređenja gradilišta te omogućavanja primjene odgovarajuće tehnologije građenja, glavnih radova na nadvišenju obrambenog nasipa te završnih radova na uređenju gradilišta i dovođenju terena u uredno/prvobitno stanje. Stabilnost, sigurnost i uporabivost zahvata uz ugradnju predviđenih materijala osigurat će se provedbom odgovarajućeg nadzora izvedbe radova uz provedbu stalnih i kontrolnih ispitivanja ugrađenog materijala prema opsegu navedenom u projektu.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/317; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 5. prosinca 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Općini Sveta Marija, Općini Donji Vidovec, Općini Donja Dubrava i Općini Mali Bukovec.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/61; URBROJ: 2186/1-06/6-19-3 od 19. prosinca 2019. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U Mišljenju se također navodi da će se za planirani zahvat utvrditi uvjeti zaštite prirode jer se isti nalazi unutar zaštićenog područja Regionalni park Mura-Drava. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-03/40; URBROJ: 2109/1-09/01-19-02 od 23. prosinca 2019. godine) da planirani zahvat, uz primjenu zakonom propisanih i Elaboratom predloženih mjera zaštite, neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/310; URBROJ: 525-07-1-3-2-20-4 od 15. siječnja 2020. godine) prema kojem za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskoga stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Očitovanje (KLASA: 612-07/19-44/288; URBROJ: 517-05-2-2-20-4 od 28. siječnja 2020. godine) prema kojem je Elaborat potrebno dopuniti podacima o razlici u visini planiranog u odnosu na postojeći nasip, prikazom lokacija i količina materijala koji se treba dojaviti, prikazom lokacije za privremeno odlaganje materijala za izradu nasipa te ocijeniti značajnost utjecaja na ciljni stanišni tip Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae (91E0)). U Očitovanju se također navodi da su uvjeti i mjere zaštite prirode

priloženi u Elaboratu propisani za nacionalnu ekološku mrežu koja više ne postoji te da je nužno propisati mjeru zaštite bioraznolikosti koja se odnosi na zabranu obavljanja pripremnih radova uklanjanja vegetacije u periodu od 15. kolovoza do 15. ožujka. Nadalje, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u svojem očitovanju navodi da u Elaboratu nije jasno navedeno planira li se oblaganje korita rijeke Drave te da je u Elaboratu potrebno ispraviti nazine područja ekološke mreže i promijeniti kategorije za tri ciljne vrste i dodati dvije nove sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19). Nakon dopune Elaborata sukladno primjedbama i uputama Uprave za zaštitu prirode Ministarstva, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/288; URBROJ: 517-05-2-2-20-8 od 12. svibnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Mali Bukovec dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/20-01/01; URBROJ: 2186/020-02-20-2 od 20. siječnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Donji Vidovec (KLASA: 351-01/19-01/05; URBROJ: 2109/07-01-20-02 od 29. siječnja 2020. godine) prema kojem planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Donja Dubrava dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/04; URBROJ: 2109/05-20-01/03 od 27. siječnja 2020. godine) da se provedbom planiranog zahvata ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Općina Sveta Marija dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/01; URBROJ: 2109/24-20-02 od 30. siječnja 2020. godine) da planirana rekonstrukcija obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova na izgradnji planiranog zahvata ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na stanovništvo, jer se najbliža zona stanovanja u naselju Donja Dubrava nalazi na udaljenosti oko 180 m sjeverozapadno od lokacije zahvata. Povećanje sigurnosti samih hidrotehničkih građevina u sustavu HE Dubrava i smanjenje mogućnosti poplavljivanja te s tim povećanje razine zaštite imovine stanovništva u lijevom zaobalu rijeke Drave predstavljat će pozitivan utjecaj. Utjecaj planiranog zahvata na stanje vodnih tijela podzemnih i površinskih voda se ne očekuje s obzirom da se s lokacije izvođenja radova neće ispuštati otpadne vode. Potencijalna onečišćenja vodnih tijela do kojih može doći u slučaju izljevanja goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila na području gradilišta u najvećoj mjeri izbjegći će se pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu, pravilnom organizacijom rada, korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila te postupanjem u skladu s Operativnom planom interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda HE Dubrava. Povećane razine buke i negativni utjecaji na kvalitetu zraka zbog emisija ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila bit će privremenog karaktera i prostorno ograničeni na uže područje zahvata te će prestati po završetku svih aktivnosti na gradilištu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurati će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Radovi na rekonstrukciji obrambenog nasipa uz derivacijski kanal HE Dubrava neće negativno utjecati na tlo jer će svi radovi i kretanja vozila i strojeva biti ograničeni na postojeći nasip i na dio unutar inundacijskog pojasa građevine. Planirani zahvat neće unijeti nikakve značajnije promjene u krajobraznu sliku s obzirom da je isti prisutan u

prostoru već duži niz godina. Oblaganje nasipa humusom koje će se provesti po završetku radova doprinijet će doživljaju uređenog prostora i imati pozitivan učinak na izgled krajobraza. Vezano za potencijalni utjecaj klimatskih promjena na zahvat, zaključeno je da je zahvat najranjiviji na pojavu poplava, ali s obzirom da je sama namjena zahvata zaštita od poplava ocijenjeno je da pored mjera zaštite koje su već uključene prilikom projektiranja zahvata nije potrebno provoditi posebne mjere. Planirani radovi neće utjecati na arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu jer se najbliži zaštićeni objekt nalazi u naselju Donja Dubrava oko 725 m sjeverno od lokacije zahvata. Iako se zahvat nalazi unutar Regionalnog parka Mura-Drava, područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, negativni utjecaji na navedeno zaštićeno područje mogu se isključiti s obzirom na strogo lokalizirano područje izvođenja radova i karakteristike planiranog zahvata. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 *Gornji tok Drave* i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000015 *Gornji tok Drave*. Na udaljenosti od oko 30 m zapadno od lokacije zahvata nalaze se POVS HR2001307 *Dravske akumulacije* i POP HR1000013 *Dravske akumulacije*. Sukladno karti staništa RH (2004.), na lokaciji uz središnji i istočni dio planirane rekonstrukcije nasipa prisutni su stanišni tipovi E.1.1./E.1.2. *Poplavne šume vrba/Poplavne šume topola* i D.1.1./E.1.1. *Vrbici na sprudovima/Poplavne šume vrba* koji pripadaju prioritetnom ciljnog stanišnom tipu 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Međutim, uzimajući u obzir da se područje obuhvata zahvata tj. planiranih radova rekonstrukcije odnosi isključivo na građevinu obrambenog nasipa čije granice obuhvata ne zadiru u šumska područja niti na područje rasprostranjenosti navedenog ciljnog stanišnog tipa, ocijenjeno je da se radi o utjecaju koji nije značajan. Nadalje, s obzirom da se zahvatom neće zadirati u korito rijeke (radovi se ne vrše uz vodno tijelo) moguće je isključiti i mogućnost značajnog utjecaja na ciljne vrste vodene faune POVS HR5000014 *Gornji tok Drave*. Vezano za utjecaj na druge ciljne vrste POVS-a te ciljne vrste POP HR1000014 *Gornji tok Drave*, utvrđeno je da se zahvatom neće zadirati u nova staništa jer se na lokaciji već nalazi hidrotehnička građevina. Za potrebe rekonstrukcije nasipa unutar inundacijskog pojasa obrambenog nasipa bit će potrebno provesti raščićavanje terena u vidu rušenja drveća i grmlja uz određene dijelove trase nasipa koji su od njegove izgradnje obrasli zbog nedovoljnog održavanja. S obzirom da se navedeni radovi planiraju izvoditi izvan perioda grijanje većine vrsta ptica, sukladno propisanoj mjeri iz točke I.1. iz izreke rješenja, ustanovljeno je da se radi o utjecaju koji nije značajan. Također, planirani zahvat predviđa samo privremeni gubitak dijela travnatih površina na kosinama samog nasipa jer se nakon provedene rekonstrukcije planira njihovo uređenje i vraćanje u stanje blisko prvobitnom. Vezano za lokacije privremenog odlaganja materijala (kraj strojarnice i kraj restitucije HE Dubrava) za izradu nasipa i materijala koji će se ukloniti s postojećeg nasipa utvrđeno je da se na područjima koja su predviđena za privremene deponije ne nalaze ciljni stanišni tipovi predmetnog područja ekološke mreže, kao i to da predmetna područja nisu pogodna za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže, te je ocijenjeno da se radi o utjecaju koji uz pridržavanje propisane mjeru iz točke I.2. iz izreke rješenja nije značajan. Slijedom svega navedenog, uvezvi u obzir obilježja planirane rekonstrukcije postojećeg obrambenog nasipa unutar antropogeno utjecanog područja te lokaliziran obuhvat, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s

obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mјere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17; 37/17; 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska 26 c, Varaždin
(R s povratnicom!)