



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/79

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-14

Zagreb, 29. listopada 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## **R J E Š E N J E**

**I. Za namjeravani zahvat izgradnje vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području grada Petrinje – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**

1. Projektirati UPOV-e Pecki i Gora sa kotom „0“ te iznad kote izdignuti bazene, okna i dr.
2. Na ispusnim građevinama predvidjeti žablji poklopac.
3. Na sustavu odvodnje ugraditi vodonepropusne poklopce, a sve upravljačke ormare za crpne stanice i druge objekte smjestiti na povišen položaj minimalno 1 m od kote prometnice/terena.
4. Ugraditi sustave za pročišćavanje zraka na bazi biofiltera/kemijskog filtera na objektima mehaničke obrade UPOV-a te na bazi aktivnog ugljena na crpnim stanicama.

**II. Za namjeravani zahvat izgradnje vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području grada Petrinje – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

**III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 6. rujna 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području grada Petrinje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2018. godine izradio te u ožujku 2019. godine dopunio ovlaštenik Ecoina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013. godine i KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 25. studenoga 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Petrinje proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/07-02/31; URBROJ: 517-08-1-1-1-02/11-07-10 od 29. studenoga 2007. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Petrinje proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijeto je Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/146; URBROJ: 517-03-1-2-19-11 od 11. listopada 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju od 29. studenoga 2007. godine (KLASA: UP/I-351-03/07-02/31; URBROJ: 517-08-1-1-1-02/11-07-10) te sukladno izmjenama. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav (od pet cjelina - podsustava) odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja na području Grada Petrinje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. listopada 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području grada Petrinje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-08-1-18-2 od 2. listopada 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*U odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene, planiranim zahvatom predviđa se izgradnja sustava odvodnje i dva uređaja za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV-a) u naseljima na području Grada Petrinje, a koja nisu obuhvaćena EU projektom sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja. Planirani zahvat sustava odvodnje podijeljen je u pet cjelina – podsustava: podsustav 1. (naselja Hrastovica i Taborište), podsustav 2. (naselja Brest Pokupski i Mala Gorica), podsustav 3. (naselje Novo Selište), podsustav 4. (naselja Pecki i Gornja Bačuga) i podsustav 5. (naselja Gora, Sibić, Strašnik i Graberje). Izgradit će se dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Pecki, III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 200 ES, sa recipijentom ispuštanja u vodotok Utinja te UPOV Gora, III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 1 000 ES sa recipijentom ispuštanja u vodotok Šanju. Naselja podsustava 1., 2. i 3. priključit će se na UPOV Petrinja (kapaciteta 24 000 ES), a koji je kapacitiran za njihov prihvati, naselja podsustava 4. priključit će se na UPOV Pecki te naselja podsustava 5. priključit će se na UPOV Gora. Nastali mulj zbrinut će se putem ovlaštene tvrtke.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-08-1-18-3 od 2. listopada 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/368; URBROJ: 517-05-2-1-18-4 od 22. studenoga 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na vodno gospodarstvo (KLASA: 325-11/18-01/05; URBROJ: 517-07-3-1-1-18-4 od 10. prosinca 2018. godine) te Mišljenje (KLASA: 325-11/18-01/05; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-5 od 11. travnja 2019. godine) u kojem navodi da nakon dopune Elaborata zaštite okoliša s vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/376; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 28. listopada 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/367; URBROJ: 517-03-2-2-18-2 od 3. prosinca 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/18-04/39; URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 12. listopada 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje UPOV-a Pecki i Gora, crpnih stanica, ispusta s pripadajućim cjevovodom može doći do povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova uz prometnice ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš, ali će doći do utjecaja na promet, no taj utjecaj ocijenjen je kao povremen i kratkotrajan. Za vrijeme provedbe planiranog zahvata očekuje se stvaranje određene količine otpada i materijala iz iskopa, jer se planirani cjevovod izvodi kao podzemni, najvećim dijelom u prometnom koridoru. Međutim, nakon završetka

radova sav materijal iz iskopa će se u najvećoj mjeri koristiti za zatrpavanje iskopa, dok ostale vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Za potrebe izgradnje UPOV-a te na trasama cjevovoda uklonit će se postojeća vegetacija te će zbog toga doći do trajnog i privremenog gubitka tla i vizualnog utjecaja. Međutim, kako su UPOV-i planirani kao podzemne građevine na lokaciji koja je već pod velikim antropogenim utjecajem (područje naselja uz prometnicu), cjevovodi će biti u potpunosti ukopani te je utjecaj na krajobraz prihvatljiv. Lokacija UPOV-a Pecki te podsustavi 1-5 planiranog zahvata nalaze se rubno, djelomično ili u potpunosti na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta. Primjenom sustava pročišćavanja otpadnih voda UPOV-a Petrinja, Pecki i Gora s III. stupnjem pročišćavanja u recipijente rijeka Kupa, vodotok Utinja i vodotok Šanju očekuje se pozitivan utjecaj, jer će se smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem septičkih jama te će se smanjiti rizik od onečišćenja postojećih i planiranih izvorišta vode. Predmetni zahvat obuhvaća grupirano tijelo podzemne vode CSGI\_31 Kupa čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Tijekom izvođenja radova elementi predmetnog zahvata polagat će se podzemno do relativno male dubine te se ne očekuju utjecaji na kakvoću podzemnog vodnog tijela CSGI\_31 Kupa. Tijekom korištenja UPOV-a može doći do pojave neugodnih mirisa na crpnoj stanici, u blizini objekta grube rešetke te liniji za mulj. Međutim, projektnim rješenjem predviđeno je postavljanje poklopca s odzrakom uz ugradnju filtera s aktivnim ugljenom, crpne stanice će se izvesti podzemno, linija za mulj će biti u potpuno zatvorenom spremniku, a kako je propisano u točki 4. I. izreke ovog rješenja, procjenjuje se da utjecaji od neugodnih mirisa neće biti značajni. Područje obuhvata zahvata pripada branjenom sektoru D – branjenom području 10 (mali sliv Banovina) koji se nalazi unutar područja vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Primjenom mjera zaštite okoliša, a kako je propisano u točki 1, 2 i 3 I. izreke ovog rješenja, te odgovarajućim tehničkim rješenjem, negativni utjecaji će se izbjeći. Planirani zahvat se manjim dijelom nalazi unutar značajnog krajobraza Kotar – Stari gaj, područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) područje planiranog zahvata nalazi se manjim dijelom unutar područja ekološke mreže, u području očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa. S obzirom na karakteristike zahvata (trase cjevovoda u koridorima postojećih prometnica, a ispusti UPOV-a izvan područja ekološke mreže), uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanim u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



**DOSTAVITI:**

1. Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja **R s povratnicom!**

