



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/273

URBROJ: 517-03-1-2-20-12

Zagreb, 5. veljače 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77A, Topusko, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina, Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina, Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77A, Topusko u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77A, Topusko, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77A, Topusko (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) putem opunomoćenika Vita projekt d.o.o. iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 4. listopada 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sustav odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina, Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u rujnu i dopunio u listopadu 2019. godine ovlaštenik Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, Zagreb koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018. godine) Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oeoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. Priloga II Uredbe *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe... i dr.)* Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina, Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 28. listopada 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/273, URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 23. listopada 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda pri čemu se otpadne vode priključuju na postojeći sustav u naselju Topusko i odvođe prema lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje u Topuskom kapaciteta 6 000 ES, koji je dostatnog kapaciteta za prihvrat otpadne vode iz predmetnih planiranih kanalizacijskih cjevovoda. U Topuskom duljina predviđenog gravitacijskog cjevovoda iznosi oko 3,9 km dok tlačni cjevovod ima 1,3 km duljine. U naselju Velika Vranovina predviđa se izgradnja oko 2,1 km gravitacijskog cjevovoda i 0,9 km tlačnog cjevovoda. Izgradit će se i dvije crpne stanice u podzemnoj izvedbi s dva potopljena crpna agregata.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo Mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/273, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 23. listopada 2019. godine) od Uprave za zaštitu prirode i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije i Općine Topusko.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/253, URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 8. studenoga 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/265, URBROJ: 517-07-1-3-2-19-4 od 25. studenoga 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/12, URBROJ: 2176/01-08/14-20-4 od 3. siječnja 2020. godine) na doradeni Elaborat, da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Topusko dala je Mišljenje (KLASA: 361-03/19-01/06, URBROJ: 2176/18-01-19-3 od 4. prosinca 2019. godine) da zahvat neće imati negativan utjecaj te nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Za planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U fazi izgradnje zahvata očekuje se pojačana emisija onečišćujućih tvari u zrak kao i emisija štetnih tvari putem ispušnih plinova građevinskih i transportnih strojeva. Navedeni negativni utjecaji su privremeni i prostorno lokalizirani na zonu gradilišta i njenu bližu okolicu, a tijekom korištenja zahvata će potpuno nestati. Zahvat se nalazi na podzemnom vodnom tijelu CSGI_31-Kupa. Trasa cjevovoda prolazi preko stalnog vodotoka (rijeka Glina) koji je definiran kao površinsko vodno tijelo CSRN0017_003-Glina. Zahvat se nalazi izvan područja rizika od poplava i izvan vodozaštitnih područja. S obzirom na obujam i karakter zahvata te uz pravilnu organizaciju gradilišta malo je vjerojatno da će doći do značajnog negativnog utjecaja na površinske i podzemne vode. Kako u predmetnim naseljima nije izgrađen sustav odvodnje sadašnja situacija s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda nije zadovoljavajuća, tako da će utjecaj ovog zahvata biti pozitivan na vode i tlo u odnosu na sadašnje stanje. Tijekom korištenja zahvata moguć je negativni utjecaj uslijed nekontroliranog izlivanja odnosno puknuća cjevovoda pri čemu bi onečišćena voda dospjela u tlo ali će se redovitim održavanjem spriječiti navedeni utjecaj. Realizacijom zahvata neće doći do utjecaja na krajobrazne vrijednosti okolnog prostora, jer su cjevovodi ukopani objekti te neće imati negativan utjecaj na krajobraz. Tri geotermalna izvora za lječilište u Topuskom koji se nalaze na području zahvata međusobno su udaljena oko 800 m. Kako se ta voda crpi iz bušotina velikih dubina (oko 2 km), izvore i podzemne spremnike geotermalne vode ne ugrožavaju površinske vode (prirodne tekućice, otpadne i oborinske vode). Odvodnja korištenih termalnih voda i oborinskih voda se trenutno razdjelnim sustavom ispušta u najbliže melioracijske kanale, a izgradnja sustava imat će pozitivan utjecaj na rijeku Glinu koja je prijemnik za sve otpadne vode. Kako je planirana rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će imati dovoljan kapacitet za sve potrebe na području naselja Topusko i gravitirajućih naselja čiji se završetak planira prije završetka planiranog zahvata, negativnog utjecaja neće biti na recipijent rijeku Glinu. Tijekom izgradnje doći će do povećanja emisijske razine buke koja će biti privremenog karaktera i radovi će se odvijati tijekom dana. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se nastanak buke te neće biti ni negativnog utjecaja buke na stanovništvo. Otpad koji će nastati na lokaciji zahvata tijekom izgradnje razvrstavat će se po vrsti te privremeno skladištiti na lokaciji i nakon toga predavati ovlaštenoj osobi. Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001001 Cret Blatuša na udaljenosti od oko 5 km, te (POVS) HR2001331 Šaševa – cret na udaljenosti oko 6,72 km od lokacije planiranog zahvata, kao i (POVS) HR2001387 Područje uz Maju i Brućinu na udaljenosti oko 10,28 km od lokacije planiranog zahvata. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata uzevši u obzir udaljenost zahvata od područja ekološke mreže kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produlženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Nositelj zahvata je oslobođen plaćanja upravne pristojbe na zahtjev i ovo rješenje temeljem članka 8. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



DOSTAVITI:

- VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb (R. s povratnicom!)

NA ZNANJE:

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77a, Topusko