



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/22
URBROJ: 517-03-1-2-20-8
Zagreb, 3. travnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata NK Lokomotiva, Ulica Radoslava Cimermana 7, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – eksploatacijski zdenac za crpljenje podzemnih voda na lokaciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Gradu Zagrebu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – eksploatacijski zdenac za crpljenje podzemnih voda na lokaciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Gradu Zagrebu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata NK Lokomotiva, Ulica Radoslava Cimermana 7, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata NK Lokomotiva, Ulica Radoslava Cimermana 7, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata NK Lokomotiva, Ulica Radoslava Cimermana 7, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. siječnja 2020. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš eksploatacijskog zdenca za crpljenje podzemnih voda na lokaciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Gradu Zagrebu. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2020 izradio, a u veljači 2020. godine dopunio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/72; URBROJ: 517-03-1-2-19-6 od 10. siječnja 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Ivan Vučković, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda za navodnjavanje nogometnog igrališta u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 26. veljače 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/22; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 21. veljače 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđeno je bušenje eksploatacijskog zdenca za crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja i održavanja travnjaka nogometnog igrališta u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Podzemna voda zahvaćat će se iz zdenca promjera bušenja oko 267 mm i dubine oko 14 m, dok će se zacjevljenje ugraditi, zbog pojave lapora, do dubine oko 9,0 m. Crpljenje podzemne vode iz eksploatacijskog zdenca bit će u količinama oko 4 000 m³/godišnje uz maksimalni kapacitet crpljenja 10 l/s. Voda će se crpiti u ronjenom podzemnom crpkom koja će biti ugrađena u dublji dio konstrukcije zdenca.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/22; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 21. veljače 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/60; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 3. ožujka 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/62; URBROJ: 517-07-1-3-2-20-2 od 5. ožujka 2020. godine) da za

predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Zagreb dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-004/4; URBROJ 251-09-31-1/003-20-5 od 10. ožujka 2020. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova od izgaranja fosilnih goriva u zrak, ali je taj utjecaj lokalnog i privremenog karaktera. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom izgradnje uslijed rada građevinskih strojeva i vozila može doći do povećanje razine buke, ali navedeni utjecaj je privremen i ograničen. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj buke. Zahvat se nalazi na području grupiranog vodnog tijela podzemnih voda CSGI_27 Zagreb čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro te uz površinsko vodno tijelo CSRN0083_002 GOK. Izgradnjom zdenca te crpljenjem podzemne vode u svrhu navodnjavanja nogometnog igrališta ne očekuje se negativni utjecaj na vodna tijela površinskih i podzemnih voda. Lokacija zahvata ne nalazi se na područjima kojima prijete opasnost od poplavlivanja. Moguće je onečišćenje tla tijekom pripreme i izvođenja radova u slučaju nekontroliranog događaja poput izlivanja goriva i maziva iz građevinskih strojeva i vozila. Korištenjem ispravnih radnih strojeva, navedena mogućnost svest će se na najmanju moguću mjeru. Osim trajnog zauzeća i prenamjene zemljišta na lokaciji zahvata dimenzija 5x10 metara tijekom korištenja zdenca ne očekuje se negativan utjecaj na tlo. S obzirom da se radi samo o bušenju eksploatacijskog zdenca unutar stadiona neće doći do utjecaja na krajobraz promatranog područja. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na krajobrazne vrijednosti područja. Sav otpad nastao tijekom izgradnje zahvata predat će se ovlaštenoj osobi te se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš od nastanka otpada. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Ne očekuje se utjecaj zahvata na kulturna dobra. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 670 m nalazi se Spomenik parkovne arhitekture Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i na isti se ne očekuje utjecaj. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 5,3 kilometara je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2000583 *Medvednica*. Uzevši u obzir navedeno, kao i činjenicu da se bušenje zdenca planira izvoditi u kratkom vremenskom periodu na stanišnom tipu J-izgrađena i industrijska staništa, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti, glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

NK Lokomotiva, Ulica Radoslava Cimermana 7, Zagreb (R!, s povratnicom!)