



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/52

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-10

Zagreb, 2. listopada 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. **Za namjeravani zahvat – povećanja količine crpljenja vode iz postojećih bunara na k.č. 4470 i k.č. 4407 k.o. Apatovec, Križevci, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – povećanja količine crpljenja vode iz postojećih bunara na k.č. 4470 i k.č. 4407 k.o. Apatovec, Križevci, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni

utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 28. veljače 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš povećanja količine crpljenja vode iz postojećih bunara na k.č. 4470 i k.č. 4407 k.o. Apatovec, Križevci, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u veljači 2019. godine ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-18-11 od 13. ožujka 2018. godine) Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. Priloga II Uredbe *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda*, a u svezi točke 13. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira povećanje količine crpljenja podzemne vode u tehnološke svrhe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 15. travnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/52, URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 8. travnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

*Planiranim zahvatom predviđeno je povećanje crpljenja podzemne vode iz postojećih bunara ZB-1 sa  $21.600 \text{ m}^3$  godišnje na  $49.200 \text{ m}^3$  godišnje i bunara ZG-1 sa  $21.600 \text{ m}^3$  godišnje na  $90.000 \text{ m}^3$  godišnje. Optimalna izdašnost bunara ZB-1 iznosi  $Q=3,20 \text{ l/s}$ , odnosno  $11,52 \text{ m}^3/\text{h}$ , a optimalna izdašnost zdenca ZG-1 iznosi  $Q=3,80 \text{ l/s}$ , odnosno  $13,68 \text{ m}^3/\text{h}$ . Planirani zahvat povećanja količine crpljenja vode iz bunara ZB-1 (k.č. 4470, k.o. Apatovec) i ZG-1 (k.č. 4407, k.o. Apatovec) ne obuhvaća izvođenje dodatnih građevinskih radova jer se na lokaciji već nalazi cjelokupna infrastruktura sa opremom za planirano crpljenje. Crpljena voda koristit će se u pogonu Apatovec društva Cedevida d.o.o.*

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo Mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/52, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 8. travnja 2019. godine) od Uprave za zaštitu prirode i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevci i Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-59/51, URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 21. svibnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/70, URBROJ: 517-07-1-2-19-3 od 6. lipnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/29, URBROJ: 2137/1-05/03-19-3 od 3. svibnja 2019. godine) da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Grada Križevci nije niti nakon dostave požurnice dostavio svoje Mišljenje. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat osim povećanja planirane količine crpljenja vode iz postojećih bunara ZB-1 i ZG-1 ne obuhvaća izvođenje dodatnih građevinskih radova te nabave nove opreme jer na lokaciji postoji izgrađena infrastruktura s opremom za planirano crpljenje i korištenje izvorske vode radi prodaje vode kao i za tehnološke potrebe pogona u Apatovcu te stoga nema utjecaja tijekom građenja na okoliš. Iz istih razloga nema utjecaja na tlo niti na kvalitetu zraka jer se crpljenje provodi postojećom električnom pumpom pa nema emisija onečišćujućih tvari u zrak. Lokacija zahvata, bunari ZB-1 i ZG-1 pripadaju grupiranom vodnom tijelu podzemne vode (TPV) CSGN\_25-SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA čije je količinsko, kemijsko te ukupno stanje procijenjeno kao dobro. Kao primarni utjecaj kod crpljenja podzemnih voda prepoznaće se utjecaj na količinsko stanje navedenog podzemnog vodnog tijela. Realizacijom planiranog zahvata odnosno povećanjem crpljenja vode iz oba bunara u ukupnoj količini od 139 200 m<sup>3</sup>/god. crpit će se oko 0,064 % dotoka u to vodno tijelo. Iz podataka je vidljivo da ukupne količine planiranih i postojećih količina zahvaćene vode ne prelaze 0,064% obnovljivih zaliha vodnog tijela CSGN\_25-SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA te se ne očekuje značajan utjecaj na količinsko stanje odnosno na očekuje se značajna promjena u količinskom stanju podzemnog vodnog tijela. Realizacijom zahvata neće doći do utjecaja na zaštićena kulturna dobra ili arheoloških nalazišta kao ni na krajobrazne vrijednosti okolnog prostora. Razina buke neće se promijeniti u odnosu na već postojeću te neće biti negativnog utjecaja buke. Otpad koji može nastati tijekom održavanja opreme zbrinut će se preko ovlaštene tvrtke. Zahvat se nalazi djelomično unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode i to unutar značajnog krajobraza Kalnik. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata uvezvi u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



**DOSTAVITI:**

- CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb (**R. s povratnicom!**)