



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/357
URBROJ: 517-03-1-2-20-9

Zagreb, 7. veljače 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata distributivna stanica kisika, nadzemni spremnik 30 000 litara, na lokaciji tvorničkog kompleksa tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata distributivna stanica kisika, nadzemni spremnik 30 000 litara, na lokaciji tvorničkog kompleksa tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Pićanu, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 18. prosinca 2019. godine podnio je putem opunomoćenika Ingprojekt d.o.o. iz Vozilića Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata distributivne stanice kisika, nadzemni spremnik 30 000 litara, na lokaciji tvorničkog kompleksa tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan u Istarskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2019. godine izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/142; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-8 od 27. ožujka 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Imelda Pavelić Mrakužić, mag.ing.agr., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 4.4. *Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana*, a u svezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju distributivne stanice kisika, nadzemni spremnik 30 000 litara, na lokaciji tvorničkog kompleksa tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan u Istarskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. siječnja 2020. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/357; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-2 od 2. siječnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće: *Zahvatom se predviđa rekonstrukcija sustava dovoda zraka u kupolnu peć dogradnjom distributivne stanice kisika i nadzemnog spremnika od 30.000 litara na lokaciji tvorničkog kompleksa. Zahvat je baziran na rezultatima analize uzroka izbacivanja neizgorenih čestica kokska iz peći zajedno s talinom sirovine gdje je uočeno da postoje dijelovi sloja kokska koji ne dobivaju dovoljno kisika za izgaranje i da stoga dolazi do nepotpunog izgaranja. Predloženo je rješenje koje se zasniva na ubacivanju dodatnog kisika u struju zraka za izgaranje, čime će se osigurati bolje izgaranje u svim točkama koksog sloja u kupolnoj peći što je potvrđeno*

testnim mobilnim sustavom za doziranje kisika koji je pokazao zadovoljavajuće rezultate. Da bi se doziranje kisika moglo provesti u kontinuiranom načinu i biti dio stabilnog postrojenja tvornice, rekonstruirat će se sustav zraka za kupolnu peć dogradnjom sljedeće opreme: spremnika tekućeg kisika s prekrcajnim uređajima kapaciteta 30 m³, isparivača tekućeg kisika zagrijavanog okolnim zrakom, armirano betonskih temelja spremnika kisika i popratne opreme, grupa za regulaciju tlaka i doziranje kisika, cjevovoda kisika, vodom hlađenog koplja za ubacivanje kisika u cjevovod vrućeg zraka za izgaranje u kupolnoj peći, električne instalacija, mjerno regulacijske opreme i sustava daljinskog upravljanja. Izvedbom ovog zahvata proizvodni kapaciteti tvornice se neće povećati, neće se povećati utrošak električne energije niti će se povećati emisije plinova i čestica u zrak i vode, neće se mijenjati postojeći uvjeti priključenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Spremnik tekućeg kisika s isparivačima i opremom za prekrcaj smjestit će se na temeljnu armirano betonsku ploču smještanu u neposrednoj blizini hale kupolne peći 300.

Ministarstvo je u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/357; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 2. siječnja 2020. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva te Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Pićan.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/12; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 20. siječnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA:325-11/20-05/13; URBROJ; 517-07-1-3-2-20-2 od 21. siječnja 2020. godine) da izgradnjom i korištenjem zahvata neće doći do narušavanja postojećeg stanja vodnih tijela te da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA:325-02/20-02/09; URBROJ; 517-04-2-20-3 od 3. veljače 2020. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/02; URBROJ: 2163/1-08-02/6-20-04 od 21. siječnja 2020. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Pićan dostavila je Mišljenje (KLASA: 022-05/20-01/11; URBROJ: 2144/05-01-01-20-2 od 16. siječnja 2020. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat bit će smješten unutar postojeće lokacije tvorničkog kompleksa. Izvedbom ovog zahvata proizvodni kapaciteti tvornice se neće povećati, neće se povećati utrošak energenata niti emisije plinova i čestica u zrak i vode te se neće mijenjati postojeći uvjeti priključenja na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu. S obzirom na prethodno opisan karakter i vrstu zahvata te lokalna obilježja i ograničen doseg mogućeg utjecaja - unutar industrijske zone, neće doći do negativnog utjecaja na staništa i bioraznolikost kao ni utjecaji na vode i vodna tijela. Tijekom izvođenja zahvata očekuje se minimalno onečišćenje zraka ispušnim plinovima iz mehanizacije koja će se koristiti te manjim količinama prašine

koja se može dizati u atmosferu tijekom kretanja kamiona, utovara/istovara, transporta i sl. S obzirom na pretpostavljene emisije, ograničeno vrijeme izvođenja radova, te izvođenje radova unutar područja industrijske zone, negativni utjecaj na kvalitetu zraka ocijenjen je kao zanemariv. Tijekom izgradnje povećana razina buke uzrokovana građevinskim radovima potencijalno može utjecati na stanovnike najbližih naselja Potpićan i Zajci i sela Vrtlić i Rosandi, no većina izvora buke bit će smještena unutar tvorničkog kruga. Radovi na izgradnji spremnika tj. građevinski radovi će se obavljati tijekom dana, te se neće svi strojevi koristiti istovremeno. Iz navedenih razloga mogući negativni utjecaj povišenom razinom buke ocijenjen je kao slab. Najbliži objekti namijenjeni stanovanju nalaze se na udaljenosti oko 600 m sjeverno (selo Vrtlić), oko 700 m sjeveroistočno (selo Rosadi), te će mogući utjecaj biti minimalan, osobito stoga što je i sama tvornica zaklonjena postojećim objektima. Tvornički krug graniči s poljoprivrednim površinama osim prema jugu gdje graniči s drugim objektom na području industrijske zone Pićan. Planiranim zahvatom će se zauzeti vrlo mala površina od oko 170 m² uz postojeće postrojenje na rubu tvorničkog kompleksa. Površina koja će se ukloniti je postojeći travnjak okružen manipulativnim površinama i dio manipulativne površine. Navedene površine nemaju krajobraznu vrijednost pa se utjecaj tijekom izgradnje smatra zanemarivim. S obzirom na veličinu i karakter zahvata, neće se narušiti morfološke i vizualne osobitosti naselja Pićan, visinom će se uklopiti u postojeći tvornički kompleks, postojeće vizure neće se izmijeniti te se neće narušiti struktura poljoprivrednih površina u sklopu Čepičkog polja, te planirani zahvat neće imati utjecaj na krajobraz. Planirani zahvat nalazi se na jugoistočnom rubu općine Pićan koja je prostorno-planskom dokumentacijom prepoznata kao vrijedno kulturno-povijesno područje. Od najbližih kulturnih dobara, planirani zahvat je udaljen preko 500 m odnosno van zona izravnog i neizravnog utjecaja. Budući da se zahvat nalazi u sklopu postojećeg industrijskog kompleksa i van navedenih zona utjecaja procjenjuje se da tijekom izgradnje i korištenja zahvata neće doći do negativnih utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Izgradnjom predmetnog zahvata ne utječe se na promet na lokaciji niti na odvijanje prometa na širem području lokacije zahvata. Otpad koji će nastati tijekom izgradnje zahvata sakupljat će se odvojeno po vrstama i privremeno skladištiti na prostorima uređenim u tu svrhu te gospodarenje prilagoditi dinamici nastanka otpada odnosno radova. Prostor uređen za privremeno skladištenje nastalog otpada smjestit će se unutar gradilišta koje se nalazi na području postojećeg tvorničkog kompleksa, te će se s nastalim otpadom postupati sukladno postojećem sustavu gospodarenja otpadom. Nakon izgradnje planiranog zahvata, gradilište će se očistiti od svih otpadnih tvari te prostor vratiti u prvobitno stanje. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 1,5 km od lokacije zahvata su područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001349 Dolina Raše“, „HR2001365 Pazinština“, „HR2001486 Istra-Čepičko polje“ te područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR2000018 Učka i Ćićarija“. Obzirom da se radi o postojećem postrojenju u zoni gospodarske namjene, pridržavanjem zakona moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ul. Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



DOSTAVITI:

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Pićan (Preporučeno R!, s povratnicom)

