



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-08/108  
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10  
Zagreb, 8. prosinca 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Zeleni otok d.o.o., Ulica Butina 2, Murter, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Zeleni otok d.o.o., Ulica Butina 2, Murter, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Zeleni otok d.o.o., Ulica Butina 2, Murter, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Zeleni otok d.o.o., Ulica Butina 2, Murter, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. rujna 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u rujnu 2014. izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, dipl. ing. kem. teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Za sustav odvodnje otpadnih voda Betina-Murter proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/07-02/32; URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.). Temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, Općine Tisno i Murter, izdano je Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/13-08/76; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 12. prosinca 2013.) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Novi postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira razmjestiti građevine na lokaciji uz prilagodbu veličina pojedinih građevina novonastalom rasporedu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina-Murter (KLASA: UP/I 351-03/14-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 1. listopada 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planira se izgraditi izvan izgrađenog građevinskog područja u dvije faze. U I fazi predviđa se izgradnja upravne zgrade, strojarско-pogonske zgrade, okna za egalizaciju septika, izlaznog mjernog okna, dozažnog bazena i dizel-elektro agregata. U II fazi predviđa se izgradnja bioreakcijskog spremnika, naknadnog taložnika, crpne stanice za povrat mulja, zgušnjivača mulja, građevine za dehidraciju mulja i odlagališta mulja. Izmjene u odnosu na prethodno izdana rješenja odnose se na povećanje sekundarnih taložnica tlocrtne površine s 200 m<sup>2</sup> na 290,6 m<sup>2</sup>, uz smanjenje dubina s 5 m na 3,8 m; povećanje bioeracijskih bazena tlocrtnih površina sa 440 m<sup>2</sup> na 658,4 m<sup>2</sup>, dubina s 5 m na 5,5 m, iz razloga što se ne predviđa izgradnja anoksičnog selektora; povećanje prostora za privremeno skladištenje dehidriranog biološki stabiliziranog mulja na 100 m<sup>2</sup>; zamjenu kompaktnog uređaja za mehanički tretman kompaktnim sitom s pjeskolovom i mastolovom; te izgradnju jedne jedinice zgušnjivača mulja površine 22 m<sup>2</sup> dubine 5 m, umjesto dvije jedinice tlocrtnih površina 20 m<sup>2</sup> i dubine 3 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 1. listopada 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Hrvatskim vodama, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Općini Tisno i Općini Murter.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/163, URBROJ: 517-07-2-2-14-4 od 19. studenoga 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-02/880, URBROJ: 517-06-2-14-2 od 21. studenoga 2014.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/184, URBROJ: 374-24-3-14-2/SM od 22. listopada 2014.) da s aspekta vodnoga gospodarstva za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/14, URBROJ: 2182/1-15-14-2 od 28. listopada 2014.) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Tisno dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-3077, URBROJ: 2182/05-05/14-02 od 17. listopada 2014.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Murter do današnjeg datuma nije dostavila mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Za sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/07-02/32; URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.). Temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, Općine Tisno i Murter, izdano je Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/13-08/76; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 12. prosinca 2013.) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš bio je obuhvaćen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda I stupnja kapaciteta 17 300 ES, a ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 2013. dogradnja UPOV-a na II stupanj pročišćavanja i smanjenje kapaciteta na 10 000 ES, čime su smanjeni negativni utjecaji emisija otpadnih tvari u okoliš. Budući da se izmjene planirane ovim zahvatom odnose na novi razmještaj građevina na lokaciji i prilagodbu veličina pojedinih građevina novonastalom rasporedu i primijenjenim tehnološkim rješenjima, opremi i uređajima, ne očekuju se novi negativni utjecaji na sastavnice okoliša te je zaključeno da nije potrebno provesti novi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Lokacija zahvata nalazi se na području ekološke mreže značajnom za vrste i stanišne tipove HR2001050 Murter, dok se u blizini podmorskog ispusta nalazi područje ekološke mreže HR3000419 J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). S obzirom da izmjene zahvata neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Zeleni otok d.o.o., Ul. Butina 2, Murter (**R, s povratnicom**)

#### **NA ZNANJE:**

1. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla Šubića I br. 1, Šibenik