



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/328

**URBROJ:** 517-03-1-1-20-10

Zagreb, 10. ožujka 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 3. prosinca 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u studenome 2019. godine ovlaštenik METIS d.d. iz Kukuljanova, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/38; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljače 2018. godine); Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić Vranješ, dipl.ing.biolo., univ.spec.oecolo.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezane uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje i vodovoda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i doneseno je Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/244; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. studenoga 2016. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. siječnja 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska na području Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-09/328; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 7. siječnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Predmetna izmjena zahvata u odnosu na provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/244; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. studenoga 2016. godine) mijenja se u dijelu povećanja kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s 4.000 ES na 5.000 ES, s mehaničkim pročišćavanjem otpadnih voda i ispuštanjem u obalno more putem podmorskog ispusta. Također se planira produženje podmorskog ispusta s postojećih 400 m na 600 m s difuzorskom sekcijom dužine 30 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/328; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 7. siječnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Gradu Novom Vinodolskom.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/19; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 21. siječnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/16; URBROJ: 517-07-3-1-1-20-4 od 4. veljače 2020. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskoga stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/17; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 27. veljače 2020. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/18; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 13. veljače 2020. godine) da za navedeni planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/5; URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-4 od 29. siječnja 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji negativni utjecaj na okoliš. Grad Novi Vinodolski dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-30/7; URBROJ: 2107/02-07-20-2 od 21. veljače 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš jer zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do povremenih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do pojave neugodnih mirisa, međutim tehničkim rješenjem je predviđena ugradnja „suhih“ kontaktnih reaktora koji djeluju kao adsorbensi te će utjecaj na kvalitetu zraka biti prihvatljiv. Tijekom korištenja zahvata emisije stakleničkih plinova mogu nastati uslijed povećane potrošnje

električne energije, međutim s obzirom na tehničke karakteristike planiranog zahvata (ugradnjom pojedinačnih rasvjetnih tijela sa senzorom), utjecaj će biti ograničen na lokaciju zahvata te neće biti negativnih utjecaja na klimu. Planirani zahvat nalazi se u području tijela podzemne vode JKGN\_05 Lika-Gacka i podzemne vode JKGI\_06 Lika-Gacka čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Tijekom izgradnje doći će do privremenog zamucivanja mora ali utjecaj će biti lokalnog karaktera te će prestati po završetku radova. Izmjenom planiranog zahvata doći će do privremenog narušavanja zemljišnog pokrova ali je taj utjecaj ograničenog trajanja te neće doći do promjene utjecaja na tlo tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Buka tijekom izgradnje je također privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke, dok će se tijekom korištenja utjecaj buke smatrati zanemarivim. U neposrednoj blizini lokacije zahvata ne nalaze se kulturna dobra, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na kulturnu baštinu tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Tijekom izgradnje doći će do negativnog utjecaja na vizualne vrijednosti krajobraza koji će biti privremenog karaktera te se neće narušiti reljefne i geomorfološke značajke šireg područja. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na lokaciji zahvata te potom predati ovlaštenim osobama. Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR3000030 *M. Draga – Žrnovnica*“. S obzirom na karakteristike zahvata te da će se većinom izvoditi u zoni naselja i po trasi postojećih prometnica i makadamu, slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, pridržavanjem važećih zakona moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



**DOSTAVITI:**

- 1. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski (R s povratnicom!)**

