



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/10

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-9

Zagreb, 10. ožujka 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Pržić“ na Cresu – izgradnja pretovarne stanice, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Pržić“ na Cresu – izgradnja pretovarne stanice – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Pržić“ na Cresu – izgradnja pretovarne stanice – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres, je sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 29. siječnja 2014. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada „Pržić“ na Cresu – izgradnja pretovarne stanice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u siječnju 2014. godine izradio ovlaštenik APO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/97, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 23. listopada 2013.). Voditelj elaborata je Igor Anić, univ.spec.oecoing., dipl.ing.geotehn.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/10; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2) od 3. veljače 2014.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 10.8. *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta*, Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a vezano uz točku 12. Prilog II. iste Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš....* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *Promjena u odnosu na projekt koji je bio razmatran Studijom iz 2003. godine odnosi se na izmijenjeni položaj pretovarne stanice. Naime, Studijom je pretovarna stanica bila predviđena na zatvorenom odlagalištu, direktno na tijelu odlagališta dok se predmetnim Elaboratom razmatra rješenje kojim je pretovarna stanica izmahnuta kao zasebna cjelina. Dio cjeline čine i sljedeći objekti koje je potrebno izgraditi za pravilno funkcioniranje pretovarne stanice: ulazno-izlazna zona, vagarska kućica, mosna vaga s nadstrešnicom, te prateća infrastruktura (sabirna jama, spremnik sanitarne i protupožarne vode, plato za pranje kotača, separator i ostalo). Pretovarna stanica osmišljena je kao građevina u dvije razine, pri čemu se s gornje razine otpad iz kamiona za prikupljanje otpada gravitacijski pretovaruje u vozila za prijevoz otpada do županijskog centra za gospodarenje otpadom. Na gornjoj razini je predviđena izvedba dviju čeličnih hala, a unutar svake hale se nalazi usipni koš za pretovar otpada.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/10 URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 30. siječnja 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode te Sektoru za održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje Sektora za održivi razvoj (KLASA: 351-01/14-02/89, URBROJ: 517-06-3-2-1-13-2 od 28. veljače 2014.) sadržaja da će se predmetni zahvat provesti sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada; mišljenje Uprave za zaštitu prirode (veza KLASA: 612-07/14-59/24 od 27. veljače 2014.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je moguće isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljne vrste i cjelovitost područja ekološke mreže; mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/14-01/20, URBROJ: 525-12/0904-14-4 od 25. veljače 2014.) prema kojem s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš budući se lokacija planirane građevine nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta; mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-03/14-01/3, URBROJ: 2170/1-03-08/7-14-3 od 17. veljače 2014.) sadržaja da predmetni zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš uzimajući u obzir da je pretovarna stanica građevina na kojoj se sav otpad samo privremeno zadržava.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Mjere zaštite okoliša utvrđene Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-02/03-06/45, URBROJ: 531-05/01-JM-03-6 od 10. prosinca 2003.) nastaviti će se i dalje primjenjivati, dok propisani program praćenja stanja okoliša nema potrebe mijenjati.

Planiranim izmjenama ne dolazi do dodatnih utjecaja na okoliš u odnosu na moguće utjecaje prepoznate u Studiji utjecaja na okoliš. S obzirom da se pretovarna stanica planira izgraditi u okviru postojećeg odlagališta otpada ne očekuje se dodatni negativni utjecaj na kvalitetu zraka. Pojavu neugodnih mirisa naročito tijekom ljetnih mjeseci moguće je spriječiti redovitim odvozom otpada. Također, obzirom na karakteristike tla šire lokacije i primjenu već propisanih mjera zaštite okoliša planirane aktivnosti uslijed korištenja pretovarne stanice neće imati negativan utjecaj na tlo. Lokacija pretovarne stanice kao i cijelog odlagališta nije na području zona sanitarne zaštite izvorišta te nema ni registriranih stalnih ni povremenih vodotoka. Oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina oko pretovarne stanice će se prije ispuštanja u okolno tlo pročistiti na separatoru i taložniku ulja i masti pa se ne očekuje negativan utjecaj na podzemne vode.

Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, no nalazi se unutar područja ekološke mreže te je elaboratom sagledan mogući utjecaji izgradnje i korištenja pretovarne stanice na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog karakteristika zahvata, potencijalni štetni utjecaji ocijenjeni su kao minimalni i ograničeni na usko područje lokacije zahvata te se mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



NAČELNIK SEKTORA
Domagoj Stjepan Bernjak, prof.biol.

DOSTAVITI:

1. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Peškera 2, Cres **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka
3. pismohrana, ovdje