



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I 351-03/18-09/162

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-9

Zagreb, 7. svibnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o., Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Ograde u Smilčiću, Grad Benkovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Ograde u Smilčiću, Grad Benkovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o., Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o., Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o Ź e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o., Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 8. studenoga 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Ograde u Smilčiću, Grad Benkovac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2018. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/27; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 8. rujna 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uklanjanje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ograde te izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ograde sa pratećim objektima i upojnim bunarom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 18. prosinca 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Ograde u Smilčiću, Grad Benkovac (KLASA: UP/I-351-03/18-09/162; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 13. prosinca 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Predmetni zahvat obuhvaća uklanjanje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ograde te na istoj lokaciji izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ograde sa pratećim objektima, upojnim bunarom, cjevovodom te asfaltnim prilazom. Planira se biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 110 ES, tehnologije hibridni biljni uređaj sa međusobno spojenim bazenima, odnosno poljima za filtriranje i poljima za čišćenje. Predviđena je izgradnja jedne crpne stanice, cjevovodi (dovodni, odvodni, drenažni, tlačni i oborinski kolektori) te upojni bunar. Nastali mulj zbrinut će se putem ovlaštene tvrtke.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/162; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 13. prosinca 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/457; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 9. siječnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/487; URBROJ: 517-04-2-19-3 od 8. siječnja 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/488; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 10. travnja 2019. godine) da sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/162; URBROJ: 517-07-3-2-19-4 od 15. veljače 2019. godine) u kojem navodi da s vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/18-1/167; URBROJ: 2198/1-07/2-18-2 od 21. prosinca 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ograde može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom uklanjanja postojećeg UPOV-a, građenja i korištenja novog UPOV-a privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Za potrebe izgradnje UPOV-a uklonit će se postojeći UPOV te postojeća vegetacija te će zbog toga doći do trajnog i privremenog gubitka tla i vizualnog utjecaja. Međutim, kako će UPOV biti smješten na lokaciji koja je već pod velikim antropogenim utjecajem (područje naselja uz prometnicu), cjevovod će biti u potpunosti ukopan, taložnik i upojni bunar neće biti vidljivi, te će polja za filtriranje i čišćenje biti zasađena trstikom, utjecaj na krajobraz je minimalan i prihvatljiv. Tijekom korištenja UPOV-a može doći do pojave neugodnih mirisa na crpnoj stanici, u blizini objekta grube rešetke te u blizini bazena za mulj. Međutim, projektnim rješenjem je predviđeno postavljanje poklopca s odzrakom te postavljanje biofiltera za pročišćavanje izlaznog zraka, na bazenu za mulj će se montirati gornja ploča s otvorima za odzračivanje uz ugradnju filtera s aktivnim ugljenom te se procjenjuje da utjecaji od neugodnih mirisa neće biti značajni. Lokacija zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JKGN\_08-Ravni Kotari čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Budući da je na području naselja Ograde izgrađen sustav odvodnje te da će se postojeći UPOV zamijeniti novim UPOV-om Ograde, promjenom tehnologije hibridni biljni uređaj sa međusobno spojenim bazenima, odnosno poljima za filtriranje i poljima za čišćenje, pročišćavanjem te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u recipijent upojni bunar, negativan utjecaj na vodna tijela će se izbjeći. Planirani zahvat će imati pozitivan utjecaj u zaštiti podzemnih voda te vodnih tijela koja se nalaze južno i zapadno od lokacije zahvata. Područje obuhvata zahvata nalazi se izvan područja vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. S obzirom na karakteristike zahvata (zamjena postojećeg UPOV-a novim i učinkovitijim sustavom obrade otpadnih voda) te lokaciju, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan

utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



#### **DOSTAVITI:**

1. Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o., Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac **R s povratnicom!**