



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/184

URBROJ: 517-03-1-2-19-10

Zagreb, 10. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi članka 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata IVKOM-VODE d.o.o., V. Nazora 96/b, Ivanec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata IVKOM-VODE d.o.o., V. Nazora 96/b, Ivanec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata IVKOM-VODE d.o.o., V. Nazora 96/b, Ivanec, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata IVKOM-VODE d.o.o., V. Nazora 96/b, Ivanec (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 30. studenoga 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Varaždinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u studenom 2018. godine ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018.) Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. Priloga II. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Varaždinska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 10. siječnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/184, URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 8. siječnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Planira se izgradnja oko 8 km gravitacijskih kanala s osnovnim kanalima 1 i 2. Uz to planira se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na k.č. 33/17 k.o. Bednja kapaciteta 900 ES. Uz sustav koji će se sastojati od kanalske mreže, precrpne stanice, tlačnog cjevovoda, UPOV-a s SBR tehnologijom, kontrolnog mjernog okna, ispusnog cjevovoda s ispusnom građevinom i zaštitom vodotoka Bednja od erozije korita, izgradit će se i pristupni put do planiranog UPOV-a. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u vodotok Bednju. Nastali mulj će se nakon isušivanja (zgušnjavanja) predavati ovlaštenoj osobi na zbrinjavanje.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/184, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 8. siječnja 2019. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te Sektora za održivo gospodarenje otpadom

Ministarstva kao i Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-59/04, URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 25. veljače 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/07, URBROJ: 517-07-3-2-19-5 od 22. veljače 2019. godine) u kojem zaključuje da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dala je Mišljenje da za zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dao je Mišljenje da sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/6, URBROJ: 2186/1-06/6-19-2 od 25. siječnja 2019. godine) da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda uslijed akcidenata ali se navedeni utjecaji mogu spriječiti dobrom organizacijom gradilišta. Zahvat pripada vodnom tijelu CDRN0017_006 Bednja i području tijela podzemne vode CDGI_20 - Sliv Bednje, te se ne nalazi na vodozaštitnom području. S obzirom na karakteristike zahvata i njegovu funkciju očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na stanje podzemnih i površinskih voda. Tijekom izgradnje sustava odvodnje doći će do fugitivnih emisija prašine koje su kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Prilikom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dolaziti će do stvaranja spojeva dušika (amonijak, amini), sumpora (sumporovodik i merkaptani) i organskih kiselina manjim dijelom u trokomornoj sabirnoj jami, zatvorenom crpnom bazenu i tijekom pročišćavanja u djelomično otvorenim SBR reaktorima i spremniku za mulj. Zbog planirane djelomične zatvorenosti SBR reaktora i spremnika za mulj (krov sa otvorom promjera 0,8 m), neće biti utjecaja pojave neugodnih mirisa na kvalitetu života stanovnika. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu i predati ovlaštenoj osobi. Zahvat se nalazi izvan zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi dijelom unutar područja ekološke mreže i to u području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001480 Livade uz Bednju I. Prema karti staništa lokacija planiranog zahvata nalazi se na području stanišnih tipova A41. Tršćaci, rogozivi, visoki šiljevi i visoki šaševi, C232, Mezofilne livade košanice Srednje Europe, D121. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, I18. Zapuštene poljoprivredne površine, I21. Mozaici kultiviranih površina te staništa J. Izgrađena i industrijska staništa. Negativni utjecaji koji će se pojaviti za vrijeme planiranog zahvata su degradacija mehanizacijom uslijed iskopa i polaganja cjevovoda te oštećenja radnog pojasa (10 m). Nakon izvedbe planiranog zahvata radni pojas će se zaravnati i obraditi hidrosjetvom, a kako će se najveći dio kanalizacijske mreže postavljati pokraj prometnica utjecaji će biti vremenski i prostorno ograničeni na samu lokaciju i koridore prometnica. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na karakteristike i lokaciju, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je

stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

- IVKOM-VODE d.o.o., V. Nazora 96/b, Ivanec (**R. s povratnicom!**)