



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/20-09/97  
**URBROJ:** 517-03-1-2-20-10

Zagreb, 9. lipnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191C, u ime nositelja zahvata Komunalac d.o.o. Gospić iz Gospića, Bužimska 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – pretovarnu stanicu Gospić, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – pretovarnu stanicu Gospić, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalac d.o.o. Gospić iz Gospića, Bužimska 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalac d.o.o. Gospić iz Gospića, Bužimska 10, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata, Komunalac d.o.o. Gospić iz Gospića, podnio je putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 30. ožujka 2020. godine podnio je zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje pretovarne stanice Gospić, Grad Gospić, Ličko-senjska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2020. godine. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za izgradnju pretovarne stanice Gospić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. travnja 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/97; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 7. travnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće :

*Planirana je izgradnja pretovarne stanice na području Grada Gospića u blizini odlagališta otpada „Rakitovac“, a radi prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja gradova Gospića, Perušića i Karlobaga prije njegovog odvoza do Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ u Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: RCGO). Pretovarna stanica Gospić zajedno sa pretovarnim stanicama Biograd na Moru, Pag i Gračac čini jedinstveni sustav gospodarenja otpadom. Pretovarna stanica Gospić, površine oko 1,15 ha bit će spojena na državnu cestu DC 50 preko postojeće afaltirane ceste, a planirana je izvedba prometno-manipulativnih površina, ugradnja kolne vage vage nosivosti 50 tona, izvedba objekta za zaposlene postavljanjem dva montažna kontejnera, pretovarne rampe, ograde, ugradnja sabirnog bazena za sanitarne otpadne vode, izvedba priključka pretovarne stanice na postojeći javni vodoopskrbni sustav, izvedba separatora masti i ulja za pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda sa prometno-manipulativnih površina, te parkirališnih mjesta za osobna vozila, kamione i poluprikolice te hortikulturno uređenje prostora unutar površine zahvata.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/97; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 7. travnja 2020.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije i Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/103; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 15. travnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat već proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu od strane nadležnog upravnog tijela Ličko-senjske županije te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-09/08; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 2. lipnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su planiranim zahvatom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/102; URBROJ: 517-07-3-1-2-20-2 od 17. travnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena su sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/99; URBROJ: 517-04-2-20-2 od 26. travnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/1; URBROJ: 2125/01-07-20-02 od 17. travnja 2020. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj zahvata sve sastavnice okoliša. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/05; URBROJ: 2125/1-06-20-02 od 15. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje pretovarne stanice moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed pojačanog prometa vozila i prisutnih strojeva na lokaciji, ali je ono privremenog i kratkotrajnog karaktera te ograničeno na lokaciju zahvata. Tijekom korištenja zahvata, odnosno pretovara otpada moguća je pojava neugodnih mirisa uslijed dužeg zadržavanja otpada na lokaciji pretovarne stanice i uslijed nepravilnog rukovanja otpadom. Pravovremenim odvozom otpada na lokaciji, kratkim zadržavanjem otpada na lokaciji pretovarne stanice, korištenjem zatvorenih vozila za transport otpada, spriječit će se širenje prašine, neugodnih mirisa i emisija buke. Izgradnjom zahvata doći će do trajnog zauzimanja oko 0,11 ha površine tla, no kako se radi o tlu marginalne pogodnosti za obradu, navedeni gubitak tla nije značajan. Tijekom izgradnje zahvata moguće je onečišćenje tla izlivanjem goriva i maziva u slučaju nepažljivog rukovanja strojevima, vozilima i opremom, kao i uslijed odlaganja građevinskog materijala i otpada na površine koje nisu za to predviđene. Pažljivim izvođenjem radova u skladu s dobrom graditeljskom praksom i

kvalitetnom organizacijom gradilišta, utjecaj tijekom izgradnje zahvata bit će sveden na najmanju moguću mjeru. Korištenjem tehnički ispravnih vozila, strojeva i opreme te pažnjivim rukovanjem otpadom prilikom utovara i istovara otpada, spriječit će se onečišćenje tla i podzemnih voda i utjecaj tijekom korištenja zahvata na najbliži povremeni vodotok Rakitovac koji se nalazi na udaljenosti oko 250 m od lokacije planiranog zahvata i na rijeku Liku koja se nalazi na udaljenosti oko 700 m od lokacije zahvata. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata do negativnog utjecaja u vidu potencijalnog onečišćenja podzemne vode može doći jedino u slučaju nekontroliranog istjecanja strojnih ulja, maziva i goriva na gradilištu. Onečišćene oborinske vode s prometno-manipulativnih površina propuštati će se preko separatora ulja i masti, te tako pročišćene preko upojne građevine ispuštati u okoliš, a sanitarne otpadne vode prikupljat će se u vodonepropusnom sabirnom bazenu i odvoziti od strane ovlaštene osobe. S obzirom da se lokacija zahvata nalazi izvan područja velike opasnosti od poplava, ne postoji mogućnost poplavlivanja dijelova objekta pretovarne stanice. Do povećane razine buke na lokaciji zahvata može doći prilikom izgradnje zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i teretnih vozila, a prilikom korištenja zahvata uslijed obavljanja tehnološkog procesa i rada vozila. Kako je utjecaj buke ograničen na lokaciju zahvata i privremenog i lokalnog karaktera, te kako se prva stambena naselja nalaze na udaljenosti oko 1 km od lokacije zahvata, ne očekuje se utjecaj buke na okolno stanovništvo. Lokacija zahvata nalazi se uz odlagalište neopasnog otpada „Rakitovac“ koje sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada („Narodne novine“, broj 3/19 i 17/19) nastavlja s radom do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Prilikom izgradnje pretovarne stanice i prisustva radnih strojeva na lokaciji zahvata utjecaji će biti kratkotrajni i ograničeni na lokaciju zahvata, a u periodu nakon korištenja zahvata, usprkos blizini odlagališta „Rakitovac“ na kojem se planira daljnje odlaganje otpada, ne očekuju se kumulativni utjecaji na okoliš jer će se provoditi mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša tijekom korištenja odlagališta a koji su propisani Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-03/06-02/127; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-07-13 od 21. travnja 2007. godine) za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Rakitovac“, a minimalnim zadržavanjem otpada na lokaciji zahvata kod pretovara otpada, spriječit će se pojava neugodnih mirisa i emisija prašine. Predviđene zelene površine unutar zahvata zasadit će se odgovarajućim biljnim materijalom (drveće i grmlje), kako bi se postigla odgovarajuće krajobrazno uređenje prostora pretovarne stanice, a time i zaštita cijele površine predmetnog zahvata. Kako se u blizini lokacije zahvata ne nalaze područja zaštićene kulturne baštine, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na kulturnu baštinu. Temeljem Zakona o zaštiti prirode lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan zaštićenog područja, a najbliže zaštićeno područje je geomorfološki spomenik prirode *Pećina Ostrovica* koja se nalazi na udaljenosti oko 4,2 km od lokacije planiranog zahvata. S obzirom na obilježja planiranog zahvata negativni utjecaji na navedeno područje se mogu isključiti. Osim navedenog, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat izgradnje pretovarne stanice Gospić Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije izdao je Rješenje od 25. ožujka 2020. godine (KLASA: 351-05/20-01/27; URBROJ: 2125/1-06-20-04) kojim je utvrđeno da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uzevši u obzir karakteristike zahvata, te očekivane utjecaja tijekom izgradnje i korištenja zahvata koji će biti slabi, te uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda, zraka, prirode i održivog gospodarenja otpadom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na

temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. Komunalac d.o.o. Gospić, Bužimska 10, Gospić (**R. s povratnicom!**)

