



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/286

URBROJ: 517-03-1-2-20-14

Zagreb, 16. prosinca 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području općine Bosiljevo, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području općine Bosiljevo, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 20. kolovoza 2020. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području općine Bosiljevo, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u kolovozu 2020. godine izradio te u rujnu i studenome 2020. godine dopunio ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Malešević, mag.chem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi vodoopskrbe,...i dr.)*, točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za zahvat postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbni sustav na području Općine Bosiljevo provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/206; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 25. rujna 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbni sustav na području općine Bosiljevo, Karlovačka županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. rujna 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području općine Bosiljevo, Karlovačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/286; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 25. rujna 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetna izmjena zahvata u odnosu na varijantu zahvata za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/206; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 25. rujna 2019. godine) odnosi se na dislociranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bosiljevo na novu lokaciju te shodno tome i promjenu lokacije ispusta do istog recipijenta potok Petrovac. Također, u dijelu zahvata koji*

se odnosi na sustav odvodnje, predviđen je obilazni cjevovod uz UPOV Bosiljevo koji će se koristiti u slučaju oštećenja ili neispravnog rada uređaja. Kod vodoopskrbnog sustava će dio planiranog vodoopskrbnog cjevovoda biti uklonjen koji je bio predviđen za spajanje zahvata na postojeći magistralni cjevovod pa će time doći do smanjenja obuhvata zahvata. Kapacitet UPOV-a, tehnologija te recipijent ostaju nepromijenjeni.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/286; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 25. rujna 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Općini Bosiljevo.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/291; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 19. listopada 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/20-02/271; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 14. listopada 2020. godine) te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/271; URBROJ: 517-03-2-2-20-4 od 11. prosinca 2020. godine) da se za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/253; URBROJ: 517-07-3-2-20-4 od 2. studenoga 2020. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/272; URBROJ: 517-04-2-20-2 od 9. listopada 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na tlo i zaštitu zraka te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-03/24; URBROJ: 2113/1-07-01/01-20-2 od 6. listopada 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Bosiljevo dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/2; URBROJ: 2133/12-01/01-20-02 od 5. listopada 2020. godine) da predmetni zahvat nema značajnog utjecaja na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bosiljevo može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Moguće je onečišćenje tijekom pripreme i izvođenja radova u slučaju nekontroliranog događaja poput izlivanja strojnih ulja, goriva i maziva iz građevinskih strojeva i vozila. Pravilnim rukovanjem i primjenom sigurnosnih postupaka izbjeci će se mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Prilikom korištenja zahvata moguće su emisije plinova i neugodnih

mirisa iz sustava odvodnje i pripadajućeg UPOV-a. Sustav odvodnje je projektiran na način da se izbjegne zadržavanje otpadnih voda u cijevima te da se osigura neprestana odvodnja otpadnih voda prema UPOV-u, a prilikom čega se onemogućava nastajanje neugodnih mirisa u sustavu odvodnje. Tehnološko rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje i aerobnu obradu otpadnih voda te se s obzirom na odabranu tehnologiju i aerobne uvjete rada ne očekuje oslobađanje spojeva koji su nosioci neugodnih mirisa uslijed ispravnog rada te redovnog održavanja istog. Također, UPOV je planiran izvan naseljenog područja što smanjuje mogućnost eventualnog razvoja neugodnih mirisa. Područje zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te izvan područja značajnog rizika od poplava. Obzirom na broj korisnika planiranog sustava odvodnje te na stupanj pročišćavanja otpadnih voda, ne očekuje se negativan utjecaj ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na prijamnik (potok Petrovac), odnosno na tijelo podzemne vode CSGN_15 - Dobra. Nakon završetka izgradnje zahvata očekuje se pojava pozitivnog utjecaja na stanje vodnih tijela s obzirom da će se izvesti vodonepropusan sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda trećeg (III) stupnja pročišćavanja. Neki od objekata sa popisa kulturne baštine nalaze se u izravnoj zoni utjecaja zahvata na udaljenosti oko 200 m od lokacije zahvata, ali se prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje negativan utjecaja na materijalna dobra i kulturnu baštinu. U daljnjim postupcima ishoda dozvola, utvrdit će se posebni uvjeti zaštite kulturnih dobara. Također, ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Područje zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja prirode. Najbliže zaštićeno područje Bosiljevo - park uz Stari grad —Spomenik parkovne arhitekture, nalazi se u neposrednoj blizini planiranog ispusta pročišćene sanitarne otpadne vode u recipijent (potok Petrovac). Obzirom da će utjecaji biti vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja radova i lokalizirani samo na građevinski pojas smatraju se zanemarivim. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. lokacija zahvata nalazi se na stanišnom tipu C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Obzirom da je zahvat vremenski i prostorno ograničenog karaktera te smješten u području pod antropogenim utjecajem ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice uslijed izvođenja radova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 4 km su Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000108 Privis jama, HR2000030 Đutno špilja, HR2000642 Kupa, HR2001340 Područje oko Kuštrovke, koja su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. godine o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 1 8, 23.1.2015). S obzirom na karakteristike zahvata, udaljenost od područja ekološke mreže te lokalnog dosega mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci Barčićeva 5, Rijeci, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa (**R!**, s povratnicom)

