



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/39

URBROJ: 517-03-1-2-19-10

Zagreb, 18. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Drvna industrija Novoselec d.o.o. sa sjedištem u Novoselcu, Park hrvatskih mučenika 4, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č. 2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č. 2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Drvna industrija Novoselec d.o.o. sa sjedištem u Novoselcu, Park hrvatskih mučenika 4, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Drvna industrija Novoselec d.o.o. sa sjedištem u Novoselcu, Park hrvatskih mučenika 4, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Drvna industrija Novoselec d.o.o. sa sjedištem u Novoselcu, Park hrvatskih mučenika 4, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 17. kolovoza 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode na k.č. 2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2018. godine izradio ovlaštenik Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/73; URBROJ: 517-06-2-2-15-2 od 8. rujna 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Kovačić dipl.ing.sig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za tehnološke potrebe na k.č. 2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 25. listopada 2018. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode na k.č. 2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ (KLASA: UP/I 351-03/18-09/39; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 18. listopada 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemne vode na postojećem zdencu koji bi se koristio za tehnološke potrebe pogona Drvne industrije Novoselec d.o.o., smještenoj na istoj lokaciji. Planirani godišnji kapacitet crpljenja podzemne vode bit će 40 000 m³/god. Provedeno je prvo i drugo pokusno crpljenje sa tri različite crpne količine sa konstantnom crpnom količinom od 5,5 l/s. Za predobradu vode koristit će se postojeća oprema na lokaciji, kapaciteta obrade 7 m³/h.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/39; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 18. listopada 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Općini Križ.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/397; URBROJ: 517-05-2-1-18-3 od 6. prosinca 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/113; URBROJ: 517-07-1-1-2-19-5 od 5. ožujka 2019. godine) da s aspekta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja

na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-05/20; URBROJ: 238/1-18-02/4-18-2 od 30. listopada 2018. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Križ dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/10; URBROJ: 238/16-03-19-2 od 2. travnja 2019. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Za crpljenje podzemne vode će se koristiti postojeći zdenac i oprema, bez izmjena i dodatnih radova zbog čega se negativni utjecaji ne očekuju. Tokom crpljenja privremeno će doći do sniženja nivoa podzemne vode na lokaciji i u bližoj okolini crpljenja. Lokacija zahvata crpljenja podzemne vode nalazi se na vodnom području rijeke Dunav, u području grupiranih podzemnih vodnih tijela CSGN-25: Sliv Vonja-Ilova-Pakra (Savski sliv) i CSGI-28: Lekenik-Lužani, čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Provedenom analizom dodatnih hidrogeoloških i vodoistražnih radova utvrđena maksimalna dozvoljena izdašnost zdenca veća je od planiranih količina crpljenja. Količina godišnjeg crpljenja podzemnih voda ne prelazi 75% obnovljivih zaliha podzemne vode unutar tijela podzemne vode te planirani zahvat crpljenja podzemne vode neće imati negativan utjecaj na grupirano vodno tijelo podzemne vode CSGN-25: Sliv Vonja-Ilova-Pakra (Savski sliv) i CSGI-28: Lekenik-Lužani. Crpljena voda koristit će se za potrebe proizvodnog procesa te će se povećati količina ispuštanja tehnoloških otpadnih voda, međutim održavanjem koncentracija onečišćujućih tvari ispod maksimalnih dozvoljenih vrijednosti, a koje će biti propisane vodopravnom dozvolom, negativan utjecaj će se izbjegći. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom održavanja objekta i opreme privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Mogući utjecaji prilikom izvođenja i korištenja zahvata za većinu sastavnica okoliša ocijenjeni su bez značajnih negativnih utjecaja. S obzirom na analizu potencijalnih utjecaja uz pridržavanje uvjeta i mera koje će izdati nadležna tijela, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice okoliša i prirode te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se radi o zahvatu koji će se provesti na postojećem bunaru i s postojećom opremom, malog dosega utjecaja te smještaj zahvata izvan područja ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga

V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a Tarifa br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

1. Drvna industrija Novoselec d.o.o., Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec **R s povratnicom!**