



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/20-09/329

**URBROJ:** 517-03-1-1-20-7

Zagreb, 16. studenoga 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev društva FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, opunomoćenika nositelja zahvata OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/17-08/139, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-13 od 25. rujna 2017. godine i URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 4. listopada 2017. godine) u ranije provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je putem opunomoćenika FIDON d.o.o. iz Zagreba 30. rujna 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2020. godine izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija, provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/17-08/139, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-13 od 25. rujna 2017. godine) i ispravak Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/17-08/139, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 4. listopada 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnju ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata proširenjem javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 15. listopada 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija (KLASA: UP/I 351-03/20-09/329, URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 6. listopada 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Izmjene sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, Zadarska županija, za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se odnose na korekcije trasa cjevovoda zbog usklađenja s geodetskim izmjerama i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, produljenje gravitacijskih kolektora za 247 m, skraćenje tlačnih cjevovoda za oko 570 m, dodavanje planirane CS Put Morovice, ukidanje planirane CS Sutomiščica te manju promjenu lokacije planiranih CS Mali Lukoran i CS Brgačelj.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/329, URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 6. listopada 2020. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/20-01/146; URBROJ: 2198/1-07/2-20-2 od 22. listopada 2020. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš

te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/271; URBROJ: 517-07-3-2-20-4 od 3. studenoga 2020. godine) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/311; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 3. studenoga 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Utjecaj na zrak je moguć tijekom izvođenja radova (povećana emisija čestica prašine u zrak i emisija ispušnih plinova uslijed rada strojeva, vozila i opreme), ali je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničen na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata te će nestati po završetku radova. Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do dodatnih utjecaja na zrak u odnosu na utjecaje koji su obrađeni u ranije provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sve crpne stanice koje su obuhvaćene predmetnom izmjenom zahvata planirane su u građevinskom području naselja, osim CS Put Morovice koja je izvan naselja i planirane su kao podzemni objekti s odzračnom cijevi u kojoj se zrak iz crpne stanice filtrira prije emitiranja u okoliš. Tijekom izgradnje će doći do povećanja razine buke kao posljedica rada teških građevinskih strojeva i uređaja, ali utjecaj će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te bez značajnijeg utjecaja na stanovništvo. Također, tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda i vodnih tijela uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta, odnosno nekontroliranog događaja (izljevanje maziva iz građevinskih strojeva, izljevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada-istrošena ulja), no navedene utjecaje moguće je spriječiti dobrom organizacijom gradilišta te poštivanjem propisa. Budući da predmetna izmjena zahvata ne uključuje izmjene uređaja za pročišćavanje otpadnih voda niti podmorskog ispusta odnosno ispuštanja otpadnih voda u priobalno more, neće imati negativan utjecaj na vode i more tijekom korištenja. Negativni utjecaji uzrokovani mogućim plavljenjem mora spriječit će se projektiranjem i izvedbom dijelova zahvata koji su u zoni plavljenja (poklopci na sustavu odvodnje, kolektori sanitarne odvodnje, crpne stanice i sl.) u vodonepropusnoj izvedbi te ugradnjom vodonepropusnih poklopaca na sustavu, žabljih poklopaca na sigurnosnim preljevima i sl., a kako je propisano Rješenjem ranije provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/17-08/139, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-13 od 25. rujna 2017. godine i URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 4. listopada 2017. godine). Područje zahvata ne nalazi se unutar zaštićenog područja prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016 zahvat se najvećim dijelom nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na karakteristike zahvata koji je u cijelosti planiran u koridorima postojećih cesta te kojim će doći do sprječavanja onečišćenja podzemnih i priobalnih voda, ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice uslijed izvođenja radova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 1,4 km je Područje očuvanja značajno za vrste i staništa HR3000419 J. Molat – Dugi – Kornat – Žirje – Zlarin – Murter – Pašman – Ugljan – Rivanj – Sestrunj – Molat, koje je kao područje od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. S obzirom na to da se radi o linijskom zahvatu koji se planira u koridoru postojećih cesta, izvan područja ekološke mreže te kratkotrajnog lokalnog dosegaa mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članka 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



#### **DOSTAVITI:**

- OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (R!, s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

- FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb