



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/160

URBROJ: 517-03-1-2-19-8

Zagreb, 19. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - PRIRODA, Prilaz tvornici 39, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole u Šibeniku, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole u Šibeniku, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - PRIRODA, Prilaz tvornici 39, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - PRIRODA, Prilaz tvornici 39, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - PRIRODA, sa sjedištem u Šibeniku, Prilaz tvornici 39, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), 28. svibnja 2019. godine podnio Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole u Šibeniku, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2019. godine izradio ovlaštenik Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/100; URBROJ: 517-03-1-2-19-8 od 11. siječnja 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mario Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je provoden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole u Šibeniku.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 1. srpnja 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/160; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-2. od 24. lipnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće: *Zahvatom se planirana zidove tvrđave sanirati na način da se u što u većoj mjeri izvedu zamjene istrošenog materijala novim, izrađenim sastavom, oblikom, dimenzijama i bojom prema izvorniku. Budući da su najveća oštećenja rezultat utjecaja vode na građevinu (oborinska, kapilarna i morska voda) projektom je planirana sanacija podnih, odnosno stropnih konstrukcija izvedbom hidroizolacije u podu prizemlja te na krovnoj terasi, kako bi se spriječilo daljnje prodiranje vode u zidine i svodne konstrukcije te omogućilo prirodno isušivanje istih. Radi sanacije problema koje uzrokuju soli, uklonit će se fuge i naslage s opeke te će se sve zidove oprati u nekoliko navrata vodom pod tlakom, kako bi se uklonilo što više vodotopljivih soli. Sve sljubnice zamijenit će se vapnenoakrilnim mortom, a opeka koja se ljuska zamijenit će se novom i prema potrebi mjestimice učvrstiti etil-silikatom. Nakupine biološkog materijala, lišajevi i alge, na kamenoj arhitektonskoj plastici glavnog portala isprat*

će se vodom pod tlakom uz prethodan tretman biocidnim sredstvom. Nakon ispiranja kamen će se ponovno zaštititi istim biocidnim sredstvom. Mjestimično prisutne crne kore uklonit će se kemijskim postupkom uz naknadno ispiranje mehaničkim finim pjeskarenjem ili laserom. Na preostalim kamenim elementima na tvrđavi (okviri vrata, okviri prozora i otvori topova, ploče, ležište za topove, krune bunara, vijenci i dr.)o provest će se hidromehaničko čišćenje uz prethodnu uporabu biocidnog sredstva, mehaničko čišćenje kamena uz upotrebu finih klesarskih alata, mikropjeskarenje površine, uklanjanje vegetacije, uklanjanje željeznih elemenata iz kamena. Na metalnim elementima koji će se zadržati, pjeskarenje će se izvesti kvarcnim pijeskom, potom će se provesti fosfatizacija materijala te ličenje u tri sloja boje. Zbog sigurnosti posjetitelja uspostaviti će se još jedan evakuacijski izlaz koji bi ujedno omogućavao pristup s kopnene strane, s obzirom na to da sama pasarela nije dostatna u smislu evakuacije posjetitelja. Budući da na građevini ne postoje priključci na komunalnu infrastrukturu, sve potrebne instalacije uvest će se u svrhu privođenja objekta javnoj namjeni. Pristupni put tvrđavi od mostića izvest će se u stabiliziranom uvaljanom šljunku i vodit će posjetitelje do početka pasarele na jugoistočnom polubastionu. Hodna površina pasarele izvest će se od protukliznog materijala, otpornog na habanje, kako bi se omogućilo rješenje koje zahtijeva daleko manje održavanja od drva te omogućava otpornost konstrukcije na udar valova (corten čelik). Izvorna konfiguracija obale će se sačuvati, a preostali dio oplemeniti autohtonim biljem bez većih hortikulturnih intervencija.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/160; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 24. lipnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za kulturnu baštinu Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Gradu Šibeniku.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/134; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 5. srpnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/19-11/0029; URBROJ: 532-04-01-01/7-19-4 od 29. srpnja 2019. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/28; URBROJ: 2182/1-15-19-2 od 15. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Šibenik dostavio je Mišljenje (KLASA: 350-02/19-01/112; URBROJ: 2182/01-04-19-2 od 17. srpnja 2019. godine) da planirani zahvat neće imati značajne utjecaje na sastavnice okoliša, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata doći će do povećanja razine buke uslijed rada građevinskih strojeva i transportnih vozila. Većina tih izvora je mobilna i njihove pozicije se mijenjaju. Ovaj utjecaj je neposredan, ograničen na vrijeme trajanja radova te se zbog svoje kratkoročnosti ocjenjuje kao umjereno negativan. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata nastajat će otpad kojega će biti potrebno odvojeno prikupljati i privremeno skladištiti te predati ovlaštenoj osobi. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata

negativni utjecaji na kvalitetu zraka i klimatske značajke mogući su zbog rada mehanizacije i vozila na gradilištu. Najveći negativni utjecaj očekuje se od podizanja prašine koja nastaje uslijed odvoza i dovoza materijala na gradilište. Intenzitet ovog utjecaja ponajprije ovisi o vremenskim prilikama te jačini vjetera koji raznosi čestice na okolne površine te seuz dobru organizaciju gradilišta i poštivanje propisa može spriječiti i/ili smanjiti i ograničiti u vremenu trajanja i vremenskim prilikama, a utjecaj se procjenjuje kao zanemariv. Negativni utjecaji prilikom izgradnje planiranog zahvata mogući su u slučaju onečišćenja priobalnih voda onečišćujućim tvarima koje će se koristiti prilikom radova na sanaciji tvrđave. Onečišćujuće tvari koje će se potencijalno koristiti prilikom radova na sanaciji su goriva i maziva, ukoliko će se koristiti radna mehanizacija ili transportna vozila za prijevoz ljudi i materijala. Budući da se radi o potencijalnom i kratkoročnom utjecaju koji se može spriječiti ili ublažiti pravilnim korištenjem i održavanjem mehanizacije, procjenjuje se da ovaj utjecaj neće biti značajan. Tijekom faze pripreme i izgradnje narušit će se manja površina morske obale, dok do gubitka ostalih staništa unutar obuhvata zahvata neće doći, jer su ona već u potpunosti izgrađena. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata očekuju se umjereno negativan utjecaj na vizualne karakteristike krajobraza uz tvrđavu, prilikom formiranja gradilišta te građevinskih radova na pristupnom putu tvrđavi te na vanjskom stubištu, radi prisustva ljudi i mehanizacije, no utjecaj je kratkoročnog karaktera i ovisiti će u vremenu izvođenja radova. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na pedološke značajke, budući da je struktura tla već narušena dosadašnjim kretanjem ljudi. Tijekom pripreme i izgradnje neće doći do negativnih utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000171 Ušće Krke na udaljenosti oko 300 m zračne linije od lokacije zahvata. Uzevši u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti planiranog zahvata na ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - PRIRODA, Prilaz tvornici 39, Šibenik (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

