



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/189
URBROJ: 517-03-1-2-20-8

Zagreb, 22. srpnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Filip Jakob Čolaković, Braće Radić 57, Šag, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č. 4317/2 k.o. Valpovo, Grad Valpovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č. 4317/2 k.o. Valpovo, Grad Valpovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, OPG Filip Jakob Čolaković, Braće Radić 57, Šag, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, OPG Filip Jakob Čolaković, Braće Radić 57, Šag, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata OPG Filip Jakob Čolaković, Braće Radić 57, Šag, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 4. lipnja 2020. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode na k.č. 4317/2 k.o. Valpovo, Grad Valpovo, Osječko-baranjska županija (dalje u tekstu: zahtjev).

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik PROMO EKO d.o.o., D. Cesarića 34, Osijek, u lipnju 2020. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/09; URBROJ: 517-03-1-2-20-8; od 10. travnja 2020.). Voditeljica izrade Elaborata zaštite okoliša je Nataša Uranjek, mag. ing. agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja nasada u sklopu ulaganja u trajni nasad trešanja, Grad Valpovo, Osječko-baranjska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 19. lipnja 2020. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/189; URBROJ: 517-03-1-2-20-2; od 15. lipnja 2020.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je smještena na katastarskoj čestici 4317/2 k.o. Valpovo na administrativnom području Grada Valpova, Osječko-baranjska županija. Planiranim zahvatom predviđena je izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca za crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja trajnog nasada trešanja. U svrhu izvedbe zdenca provest će se: bušenje zdenca, zacjevljenje zdenca, šljunčenje sekcija zdenca, čišćenje (osvajanje) zdenca, ugradnja tamponskog sloja i pokusno crpljenje. Predviđena količina crpljenja podzemne vode iz zdenca dubine 30 m i promjera bušenja 250 mm bit će oko 750 m³/god. Podzemna voda će se zahvaćati pumpom, kapaciteta 0,8 l/s te kroz posebne kapaljke, koje su postavljene duž cijevi navodnjavati tlo uz svaku biljku kontinuirano „kap po kap“.*

Ministarstvo je u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/189; URBROJ: 517-03-1-2-20-3; od 15. lipnja 2020.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije te Gradu Valpovu.

Grad Valpovo je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/0002; URBROJ: 2185/01-2-20-2; od 25. lipnja 2020.) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/20-03/17; URBROJ: 2158/1-01-16/48-20-2; od 24. lipnja 2020.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak

procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/148; URBROJ: 517-07-1-1-3-20-2; od 19. lipnja 2020.) da za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/169; URBROJ: 517-05-2-2-20-2; od 29. lipnja 2020.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova, a time i utjecaja na kvalitetu zraka može doći tijekom izgradnje planiranog zahvata, međutim taj utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera, te se tijekom korištenja isti ne očekuje. Utjecaj na klimatske promjene se ne očekuje, niti utjecaj klimatskih promjena na zahvat, kako tijekom građenja, tako ni tijekom korištenja. Također tijekom izgradnje moguće je povećanje razine buke u okolišu zbog rada građevinskih strojeva i prometa vozila, međutim ne očekuje se prekoračenje dopuštenih razina buke, a nakon izgradnje navedeni utjecaj neće biti prisutan. Odgovarajućom organizacijom građenja i korištenjem ispravnih strojeva i mehanizacije, nije za očekivati onečišćenje voda i vodnih tijela tijekom građenja. S obzirom na obilježja zahvata, te činjenicu da je tijekom korištenja planirano crpljenje podzemnih voda u količini od oko 750 m³ godišnje, što je oko 0,0002 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha tijela podzemne vode CDGI_23-ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA, ne očekuje se utjecaj na količinsko i kemijsko stanje predmetnog vodnog tijela tijekom korištenja. Premda se planirani zahvat nalazi u zoni ograničenja i kontrole – III. zoni sanitarne zaštite izvorišta pitke vode „Jarčevac“, s obzirom na obilježja zahvata i mjere koje će se poduzeti prema uvjetima nadležnog tijela, ne očekuje se negativan utjecaj na predmetnu zonu sanitarne zaštite tijekom građenja i korištenja. Lokacija zahvata nalazi se na području srednje vjerojatnosti poplava, ali s obzirom da je na lokaciji planiran samo objekt u funkciji crpljenja podzemne vode, utjecaj poplava nije od značaja za zahvat. Utjecaj na tlo bit će samo zauzećem površine ne kojoj će se izgraditi zdenac, dok se tijekom korištenja ne očekuje utjecaj na tlo. Nadalje, tijekom građenja i korištenja ne očekuje se utjecaj na krajobrazne vrijednosti okolnog prostora, niti na kulturnu baštinu. Otpad nastao tijekom građenja prikupljat će se prema vrstama i predavati ovlaštenim osobama, dok se tijekom korištenja ne očekuje nastanak otpada, tako da se utjecaj od otpada procjenjuje zanemarivim. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“, br. 88/14), navedeni stanišni tip na kojem se nalazi predmetni zahvat ne nalazi se na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 2 km su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 Donji tok Drave koje je kao područja od značaja za Zajednicu (SCI) potvrđeno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/69 od 3. prosinca 2014. o donošenju osmoga ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje koje je kao područje posebne zaštite (SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, 124/13). Budući da se lokacija zahvata koristi u poljoprivredne svrhe

(jednogodišnji usjev uljane repice, a kasnije će se koristiti za nasad trešanja) ne predstavlja pogodna staništa za ciljne vrste područja ekološke mreže POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje i POVS HR2001308 Donji tok Drave. Do dodatnog zauzeća ciljnog stanišnog tipa POVS HR2001308 Donji tok Drave, Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) 91E0* neće doći budući da se navedene šume ne nalaze na lokaciji zahvata. Uzevši u obzir navedeno prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

- OPG Filip Jakob Čolaković, Braće Radić 57, Šag, 31550 Valpovo (**R!**, s povratnicom)

