



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/399

URBROJ: 517-03-1-1-21-8

Zagreb, 25. siječnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda za potrebe sustava zaštite od požara skladišta i punionice plina Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda za potrebe sustava zaštite od požara skladišta i punionice plina Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 27. studenoga 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda za potrebe sustava zaštite od požara skladišta i punionice plina Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina u studenome 2020. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/05; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata na lokaciji postojećeg terminala ukapljenog naftnog plina Sveti Križ Začretje planira crpljenje podzemne vode kapaciteta oko 1 000 m³/godišnje za potrebe protupožarne zaštite.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 16. prosinca 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/399; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 14. prosinca 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se na lokaciji postojećeg skladišta i punionice ukapljenog naftnog plina Sveti Križ Začretje planira crpljenje vode iz postojećeg zdenca Z-1 u godišnjoj količini do 1 000 m³. Crpljenje vode se planira za potrebe dopunjavanja spremnika za vodu volumena 1 000 m³ za zaštitu od požara. Iz zdenca Z-1 se planira i nadalje crpiti voda u godišnjoj količini od prosječno 250 m³, uz mogućnost povremenog crpljenja oko 1 000 m³ u slučaju potrebe za pražnjenjem spremnika za potrebe zaštite od požara volumena 1 000 m³. Crpljenje će se provoditi pomoću postojeće potopne centrifugalne crpke, kapaciteta 8 m³/h, koja je ugrađena u navedeni zdenac. Zdenac je dubine oko 30 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/399; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 14. prosinca 2020. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije te Općini Sveti Križ Začretje.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 7. siječnja 2021. godine mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/335; URBROJ: 517-07-1-3-2-20-2) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je 8. siječnja 2021. godine mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/95; URBROJ: 2140/01-08-21-2) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Sveti Križ Začretje dostavila je 13. siječnja 2021. godine mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/005; URBROJ: 2197/04-04-03-3) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva je 14. siječnja 2021. godine dostavila mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/375; URBROJ: 517-05-2-2-21-2) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da se za zahvat mogu isključiti značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

S obzirom na to da se zahvat odnosi na crpljenje podzemne vode na lokaciji zahvata iz postojećeg zdenca, bez provođenja građevinskih radova, neće biti utjecaja na zrak niti utjecaja buke na okolini prostora. Ne očekuju se utjecaji klimatskih promjena na zahvat, kao ni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CSGI_24 - SLIV SUTLE I KRAPINE. Za potrebe dopunjavanja spremnika sustava za protupožarnu zaštitu prosječno koristit će se oko $250 \text{ m}^3/\text{god}$ vode te iznimno u slučaju potrebe pražnjenja spremnika oko $1\,000 \text{ m}^3/\text{god}$, što je u odnosu na dotok vode od $82 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{god}$ u vodnom tijelu zanemariva količina. Zdenac ima izdašnost od 4 l/s što zadovoljava potrebe lokacije zahvata te je vodoistražnim radovima utvrđeno da crpljenje vode iz zdenca ovim intenzitetom nema negativan utjecaj na dotok i razinu podzemne vode na lokaciji zahvata. S obzirom na to da će se crpljenje podzemne vode provoditi samo po potrebi tijekom godine, u relativno maloj količini, neće biti negativnog utjecaja zahvata na kemijsko i količinsko stanje tijela podzemne vode CSGI_24 - SLIV SUTLE I KRAPINE. S obzirom na to da zahvat ne podrazumijeva novu gradnju, neće biti utjecaja na krajobraz niti kulturnu baštinu. Također, neće biti dodatnog opterećenja okoliša uslijed nastanka otpada, niti se očekuju nekontrolirani događaji. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. zahvat je planiran na području stanišnog tipa J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da se zahvat nalazi na području koje je već pod antropogenim utjecajem te da neće zadirati u okolna staništa, ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (ne računajući ekološku mrežu) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode i okoliša te sa stajališta zaštite prirode nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 9 km od lokacije zahvata je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica, koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance – SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenoga 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015.

godine (OJ L 18, 23.1.2015.). S obzirom na karakteristike zahvata, veću udaljenost od područja ekološke mreže izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cijelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, 10010 Zagreb (R!, s povratnicom)