



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/190

URBROJ: 517-03-1-2-19-9

Zagreb, 23. listopada 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša utvrđenih u Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/16-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. lipnja 2016. godine), a sukladno izmjeni kako slijedi:**
 - **dodaje se mjera A.7. koja glasi:**
Kod probnog rada nadzemnih crpnih stanica provesti mjerenje buke na granici stambene zone.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 4. srpnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2019. godine izradio, a u kolovozu 2019. godine dopunio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/123; URBROJ: 517-03-1-2-19-12 od 21. ožujka 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Ena Bićanić Marković, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata na području aglomeracije Crikvenica - Selce izgradnjom sustava odvodnje za naselja Drivenik, Tribalj i Grižane te njegovim priključivanjem na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Crikvenica, uz rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. kolovoza 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe (KLASA: UP/I-351-03/19-09/190; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 7. kolovoza 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat odnosi se na dogradnju sustava odvodnje naselja Drivenik – Tribalj i Grižane sa spojem na UPOV Crikvenica maksimalnog kapaciteta 31 500 ES. Za UPOV Crikvenica kapaciteta 31 500 ES proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. lipnja 2016. godine). UPOV Crikvenica predviđen je za prihvata otpadnih voda predmetnih naselja te zahvatom ne dolazi do izmjene istoga. Trenutno opterećenje UPOV-a Crikvenica iznosi 20 475 ES te će priključivanjem navedenih naselja isto iznositi 23 575 ES. Sustav odvodnje otpadnih*

voda naselja Drivenik – Tribalj obuhvaćat će izgradnju cjevovoda duljine 21 km, 9 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim vodovima te s transportnim sustavom kojeg će činiti kolektor duljine 2,77 km. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava predmetnih naselja bit će izvedena u duljini od 12,6 km. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Grižane obuhvaćat će izgradnju cjevovoda duljine 13,7 km, 2 crpne stanice s pripadajućim tlačnim vodom, a prikupljene otpadne vode odvodit će se na UPOV Crikvenica transportnim sustavom kojeg će činiti transportna kanalizacijska crpna stanica te pripadajući tlačni cjevovod duljine 150 m. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Grižane bit će izvedena u duljini od 8,2 km. Trasa planiranih sustava odvodnje bit će položena u koridoru postojećih prometnica.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/190; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 7. kolovoza 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Vinodolskoj općini.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/176; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 23. kolovoza 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/187; URBROJ: 517-07-3-2-19-4 od 2. rujna 2019. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/43; URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-4 od 22. kolovoza 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Vinodolska općina dostavila je Mišljenje (KLASA: 363-01/19-01/254; URBROJ: 2107-03/19-01-1 od 23. rujna 2019. godine) da se ne očekuje značajniji utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Dogradnja sustava odvodnje naselja Drivenik – Tribalj i Grižane sa spojem na UPOV Crikvenica te mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš tijekom gradnje ili korištenja zahvata jednaki su kao oni prepoznati u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš pa su primjenjive mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/16-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. lipnja 2016. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani u izdanom rješenju odgovarajuće će se primijeniti i na izmjenu zahvata, kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje zahvata ne očekuje se utjecaj na trenutno procijenjeno stanje podzemnih voda JKGI_05 - Rijeka – Bakar. Tijekom korištenja sustava odvodnje, zbog smanjenja ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem septičkih jama značajno će se smanjiti onečišćenje površinskih i podzemnih voda na širem području zahvata. S obzirom na to, očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na stanje evidentiranih površinskih vodnih tijela u zoni zahvata. Tijekom izgradnje sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Cjevovodna mreža postavljat će se na već postojeću infrastrukturu prometnica, što će tokom izgradnje uzrokovati poremećaje prometnih tokova, međutim uz privremenu regulaciju prometa, nakon postavljanja

cjevovoda ceste će se vratiti u prvobitno stanje. Moguća je pojava neugodnih mirisa u kanalizacijskim cijevima UPOV-a koja će se izbjeći osiguranjem hidraulički povoljnih uvjeta tečenja u kanalizacijskom sustavu, odnosno izbjegavanjem „mrtvih zona“ kako bi se osigurala aerobna razgradnja. Tijekom korištenja zahvata mogući su izvori buke na dijelovima nadzemnih crpnih stanica. Projektnim rješenjem predviđeno je provesti mjerenje razine buke kod probnog rada nadzemnih crpnih stanica kako je propisano u točki I. izreke rješenja i ukoliko je potrebno poduzet će se dodatne mjere zaštite ugradnjom dodatnih materijala za zaštitu od buke te će se negativan utjecaj izbjeći. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja sustava odvodnje i korištenja UPOV-a privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na klimatske promjene, kao ni utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Prisutnost građevinskih strojeva i konstrukcija tijekom građevinskih radova nepovoljno će djelovati na krajobrazne značajke prostora, međutim navedeni utjecaj je lokalnog karaktera te je vremenski ograničen. S obzirom da su trase cjevovoda planirane u koridoru postojećih prometnica i puteva ne očekuje se značajan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu Vinodolske općine. Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000019 *Gorski kotar i sjeverna Lika* na udaljenosti oko 1 m od lokacije planiranog zahvata. Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000019 *Gorski kotar i sjeverna Lika* također na udaljenosti oko 1 m od lokacije planiranog zahvata te Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001149 *Velika jama* na udaljenosti oko 15 m od lokacije planiranog zahvata. Iako su lokacije zahvata na maloj udaljenosti od navedenih područja ekološke mreže predmetni zahvat izvodi se u koridorima postojećih prometnica pa trase cjevovoda prate prometnice. S obzirom na to da se cjevovodi polažu u koridore postojećih prometnica utjecaj je ograničenog rasprostiranja i ne predstavlja značajan gubitak staništa. Uzevši u obzir navedeno, kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanom u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski (**R!**, s povratnicom)

