



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/176

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-8

Zagreb, 23. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Calcit Lika d.o.o., Crikvenička 7, Gospić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemne vode za korištenje u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila i granulata u Gospiću – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemne vode za korištenje u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila i granulata u Gospiću – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Calcit Lika d.o.o., iz Gospića, Crikvenička 7, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Calcit Lika d.o.o., iz Gospića, Crikvenička 7, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Calcit Lika d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), 6. kolovoza 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za korištenje u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila i granulata u Gospiću. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2018. godine izradio ovlaštenik EKOTOP d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/21; URBROJ: 517-03-1-2-18-7 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. Crpljenje podzemnih voda za umjetno dopunjavanje podzemnih voda Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za tehnološke potrebe na k.č.br. 3035/1 k.o. Gospić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. prosinca 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-09/176; URBROJ: 517-03-1-3-2-18-2 od 27. studenoga 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemne vode na postojećoj eksploatacijskoj bušotini GCL-1/16 dubine 215 m koja će se koristiti za tehnološke potrebe pogona, obrade vapnenca tvrtke Calcit Lika d.o.o., smještenoj na istoj lokaciji. Voda iz bušotine koristit će se za hlađenje mlinova za izradu kalcitnog agregata, za pranje sirovine i postrojenja te u konačnici za ugradnju u mokre proizvode. Crpljena količina zahvaćene vode bit će 5 l/s.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/176; URBROJ: 517-03-1-3-2-18-3 od 27. studenoga 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije i Gradu Gospiću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/453; URBROJ: 517-05-2-2-19-3 od 19. siječnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/161; URBROJ: 517-07-1-2-1-19-2 od 9. siječnja 2018. godine) da s aspekta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/19; URBROJ: 2125/1-08-18-02 od 20. prosinca 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti

postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Gospić dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/4; URBROJ: 2125/01-04-18-02 od 20. prosinca 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18.). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže, ali u neposrednoj blizini, odnosno 40 m od Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja. Vodonosni sustav koji napaja bušotinu je zatvoren vodonosnik s krškom pukotinskom poroznošću. Vodonosnik se obnavlja iz cjelokupnog područja Velebita infiltracijom padalina, ponegdje lokalno iz rijeke Novčice. Za bušotinu GCL-1/16 je utvrđeno da kod crpne količine 5,5 l/s razina vode padne za 42 m, te se stabilizira. Na temelju dobivenih podataka trenutno je određena optimalna količina crpljenja od 5 l/s. Područje predmetnog zahvata pripada podzemnom vodnom tijelu JKGN\_06-LIKA-GACKA. Kod crpljenja podzemnih voda kao najbitniji utjecaj smatra se utjecaj na razinu i režim podzemne vode. Lokacija bušotine ograničena na prostor korisnika u blizini pogona koji će trošiti vodu, a zbog zadovoljavajuće izdašnosti bunara GCL-1/16 nisu tražene zamjenske lokacije za istražne bušotine. Crpljenje podzemne vode iz bušotine neće imati negativni utjecaj na tlo. Istražna bušotina odnosno potopna crpka s cijevima napravljena je od materijala koji nisu podložni procesu korozije. crpljenja podzemne vode neće negativno utjecati na razinu podzemne vode i vodoopskrbni sustav grada Gospića. Razlog je što se postojeća potreba za vodom od strane nositelja zahvata neće povećati crpiti iz predmetnog zdenca (bušotine), a ne uzimati iz vodovoda kao do sada. Stoga u bilanci uzimanja vode, nema kumulativnog utjecaja u smislu povećanja crpljenja podzemne vode u području koje obuhvaća susjedna vodocrpilišta. Na karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se na opasnom području odnosno području koje bi moglo biti ugroženo pojavom poplava.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



**DOSTAVITI:**

1. Calcit Lika d.o.o. Crikvenička 7, Gospić (**Preporučeno R!**, s povratnicom)