



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/21-09/29

**URBROJ:** 517-03-1-1-21-2

Zagreb, 9. veljače 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

### **I N F O R M A C I J U** **o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena faza sanacije odlagališta neopasnog otpada „Borovik“, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija**

#### **Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, a vezano uz točku 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Borovik“ ishođena su sljedeća Rješenja Ministarstva:

- Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/07-02/44; URBROJ: 531-08-1-1-07-07-6 od 13. srpnja 2007. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša;
- Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/267; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 22. veljače 2018. godine) da za izmjenu sanacije odlagališta neopasnog otpada Borovik, otok Šolta, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/07-02/44; URBROJ: 531-08-1-1-07-07-6 od 13. srpnja 2007. godine) te izmjene određenih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz istoga.

Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjene faza sanacije odlagališta neopasnog otpada „Borovik“.

**Nositelj zahvata** je Općina Šolta, Podkuća 8, Grohote.

### **Lokacija zahvata**

Planirani zahvat nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na administrativno-teritorijalnom području Općine Šolta na otoku Šolti. Odlagalište neopasnog otpada „Borovik“ nalazi se oko 1,5 km jugoistočno od mjesta Grohote, uz državnu cestu Grohote – Gornje selo, u usječenoj udolini koja se spušta i završava u uvali Tatinje. Planirani zahvat izvest će se na k.č. 5741, 5742/2, 5743, 5744, 5745, 5746/1, 5746/2, 5750, 5751, 5752, 5754, 5756, dijelu k.č. 5755 i na dijelu k.č. 5746/2 k.o. Grohote. Ukupna površina buduće novoformirane građevinske čestice (bez raskrižja) iznosit će oko 31 980 m<sup>2</sup>.

### **Sažeti opis zahvata**

Nositelj zahvata planira izmjenu faza sanacije odlagališta neopasnog otpada „Borovik“ u odnosu na ranije izrađenu dokumentaciju te ishođene dozvole. Odlagalište otpada „Borovik“ nije sanirano, stoga je potrebno žurno pristupiti sanaciji istog, kako bi se otpad mogao odlagati na odgovarajući način. Zahvatom je planiran završetak sanacije postojeće plohe za odlaganje, uređenje nove plohe, izgradnja kompostane, nastavak odlaganja neopasnog otpada na novoj plohi te konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Borovik“.

Na lokaciji zahvata je organizirana služba prihvata i ugradnje otpada te nadzora odlagališta unutar uredovnog vremena. Godišnje količine neopasnog otpada koje se odlažu iznose oko 1 000 t. Na lokaciji zahvata, osim priključne prometnice, agregata i hidrantske mreže s tri vanjska hidrantna, ne postoje infrastrukturni priključci, odnosno nema izvedenog sustava niskonaponske elektroenergetske mreže, sustava odvodnje otpadnih voda niti telekomunikacijske infrastrukture.

Odlagalište je osnovno tehnički opremljeno i uređeno:

- na ulazu u odlagalište istaknut natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrstom odlagališta i radnim vremenom odlagališta,
- odlagalište ima priključak na javnu cestu,
- područje odlagališta većim dijelom ograđeno je prirodnom barijerom, no nema ograde oko odlagališta,
- na području odlagališta nalaze se dovoljno velike površine za provođenje postupka preuzimanja i provjere predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila,
- osiguran je protupožarni pojas oko odlagališta.

Prema namjeni, odlagalište neopasnog otpada „Borovik“ podijeljeno je na sljedeće površine: odlagališni prostor, prometne površine u krugi obodnog nasipa, ulaznu zonu, prostor reciklažnog

dvorišta i sortirnice, gabionski zid te ostale površine (vanjski pokosi nasipa, usjeci, zasjeci i hortikulturno uređenje uz prirodnu barijeru na granici područja odlagališta).

Prema dosad izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishođenim dozvolama, na odlagalištu otpada „Borovik“ je predviđena sanacija odlagališta u 4 faze, na k.č. 5743 k.o. Grohote:

- FAZA 1: Povećanje površine za formiranje plohe za odlaganje, izgradnja gabionskog zida,
- FAZA 2: Izgradnja reciklažnog dvorišta, prometnice do reciklažnog dvorišta,
- FAZA 3: Nadstrešnica montažne hale za sortiranje,
- FAZA 4: Zatvaranje i prekrivanje odlagališta.

Na odlagalištu su djelomično izvedene prve tri faze sanacije odnosno izведен je gabionski zid, dok su reciklažno dvorište i sortirnica u fazi završetka radova. Nabavljen je i oprema za reciklažno dvorište.

Planirani zahvat odnosi se na sanaciju postojećeg tijela odlagališta „Borovik“ prema postojećoj/dopunjenoj građevinskoj dozvoli, *in-situ* metodom. Sanacija će se izvesti na način da se postojeći otpad presloži, zbije i prekrije pokrovnim brtvenim slojem uz ugradnju sistema plinskih bunara za pasivno otplinjavanje. Planirana je izgradnja nove odlagališne plohe sa svim pratećim sustavima te otkup dodatnog terena i izvođenje radova uređenja odlagališta po novoj građevinskoj dozvoli.

Izmjenu sanacije odnosno rekonstrukciju odlagališta je predviđeno provesti kroz 7 faza:

- FAZA 1: Uređenje plohe za odlaganje prema ishođenim dozvolama:
  - formiranje tijela odlagališta postojećeg otpada,
  - popunjavanje tijela odlagališta prema projektiranim kotama,
  - formiranje pristupnog/protupožarnog puta na formiranom tijelu odlagališta,
  - izgradnja obodnog kanala za prikupljanje oborinskih voda s odlagališta,
  - izgradnja bunara za pasivno otplinjavanje,
  - izgradnja platoa reciklažnog dvorišta i prometno-manipulativnih površina, opremanje reciklažnog dvorišta, odvodnja platoa reciklažnog dvorišta, izgradnja separatora mineralnih ulja i upojnog bunara,
  - nadstrešnica za balirku s opremom za baliranje,
  - kontejner za zaposlene,
  - izgradnja dijela gabionskog zida (istočni zid i dio južnog zida),
  - izgradnja upojnog bunara za procjedne vode na južnom dijelu zahvata,
  - izgradnja dijela hidrantske i vodovodne mreže te vodomjernog okna, postavljanje rasvjete reciklažnog dvorišta.
- FAZA 2: Izgradnja nove odlagališne plohe:
  - produženje gabionskog zida (na jugu i zapadu),
  - izgradnja produžetka obodnog kanala za prikupljanje oborinskih voda s odlagališta,
  - uređenje nove odlagališne plohe s izradom temeljnog brtvenog sloja,
  - izvođenje međubrtvenog sustava između starog i novog odlagališnog prostora,
  - izgradnja bunara za pasivno otplinjavanje,
  - izgradnja sustava za prikupljanje procjednih voda s odlagališta,
  - izgradnja sabirnog bazena procjednih voda,
  - izgradnja upojnog bunara,
  - formiranje tijela odlagališta postojećeg otpada,
  - popunjavanje tijela odlagališta prema projektiranim kotama,
  - formiranje pristupnog/protupožarnog puta na formiranom tijelu odlagališta,

- izgradnja produžetka hidrantske mreže na dijelu protupožarnog puta formiranog tijela odlagališta.
- FAZA 3: Uređenje ulazne zone unutar lokacije zahvata:
  - izgradnja novih asfaltno-betonskih prometnih površina unutar zahvata,
  - izgradnja mosne vase s vagarskom kućicom,
  - izgradnja platoa za pranje podvozja i kotača komunalnih vozila, s pripadajućim separatorom mineralnih ulja i upojnim bunarom.
- FAZA 4: Uređenje komunalno servisnog područja:
  - izgradnja hale za smještaj komunalne opreme i komunalnih vozila,
  - izgradnja objekta za zaposlene,
  - izgradnja zatvorene vodonepropusne sabirne jame,
  - izgradnja dodatnih asfaltno-betonskih prometnih površina sa sustavom za prikupljanje oborinskih voda,
  - izgradnja produžetka hidrantske i vodovodne mreže,
  - izgradnja separatora mineralnih ulja, bazena za pročišćene oborinske vode i upojnog bunara.
- FAZA 5: Izgradnja kompostane:
  - izgradnja hale za kompostiranje,
  - izgradnja dodatnih asfaltno-betonskih prometnih površina sa sustavom za prikupljanje oborinskih voda,
  - izgradnja produžetka hidrantske i vodovodne mreže,
  - izgradnja nepropusnog armirano-betonskog bazena za sakupljanje vode s platoa kompostane,
  - izgradnja zatvorene vodonepropusne sabirne jame.
- FAZA 6: Izgradnja završnog brtvenog sustava:
  - prekrivanje tijela odlagališta,
  - ozelenjivanje rubnog pojasa i izgradnja ograde oko cijelog odlagališta s ulaznim vratima.
- FAZA 7: Izgradnja ulazne izlazne zone s pristupom na državnu cestu DC 111:
  - rekonstrukcija državne ceste DC 111 i izgradnja raskrižja s pristupom prometnicom za odlagalište otpada Borovik,
  - rekonstrukcijom DC 111 je predviđena dodatna traka za lijevo skretanje iz smjera Stomorske te izljevna traka za desne skretače iz smjera Maslinice prema odlagalištu, zbog čega je potrebno proširiti kolnik državne ceste prema južnoj strani prometnice kako bi se zadržale postojeće granice sa sjeverne strane.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita u siječnju 2021. godine.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku**

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije

**Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/4016>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

