



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/397

URBROJ: 517-05-1-2-21-12

Zagreb, 19. ožujka 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata N&N PRAONICA j.d.o.o., Ščitarjevo 225, Ščitarjevo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica, Grad Velika Gorica – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica, Grad Velika Gorica – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata N&N PRAONICA j.d.o.o., Ščitarjevo 225, Ščitarjevo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata N&N PRAONICA j.d.o.o., Ščitarjevo 225, Ščitarjevo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata N&N PRAONICA j.d.o.o., Ščitarjevo 225, Ščitarjevo, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 27. studenoga 2020. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda iz zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica, Grad Velika Gorica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2020. godine izradio ovlaštenik Metis d.d. iz Kukuljanova, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/38; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljače 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biolog., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz postojećeg zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 24. prosinca 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemnih voda iz zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica, Grad Velika Gorica (KLASA: UP/I-351-03/20-09/397; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 21. prosinca 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se planira crpljenje podzemnih voda iz postojećeg zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica za tehnološke i sanitарne potrebe pravonice automobila i objekta s uređima. Provedeni su istražni radovi i probno crpljenje (testiranje) te je predviđeno crpljenje podzemne vode iz zdenca B-1 u količini od 8 000 m³/god.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/397; URBROJ: 517-03-1-2-21-3 od 21. prosinca 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Gradu Velika Gorica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/390; URBROJ: 517-05-2-2-21-2 od 14. siječnja 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/345; URBROJ: 517-07-1-3-2-21-2 od 14. siječnja 2021. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta neće doći do narušavanja postojećih stanja vodnih tijela te da predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je

Mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/28; URBROJ: 238/1-18-02/4-20-2 od 30. prosinca 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Velika Gorica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/2020-001/1; URBROJ: 238-31-06/331-2021-2 od 14. siječnja 2021. godine) da je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu su sljedeći: Lokacija zahvata nalazi se na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGI_27 – ZAGREB čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Također prema rezultatima procjene rizika nepostizanja cilja „sprječavanje pogoršanja stanja tijela podzemnih voda“, za vodno tijelo CSGI_27 – ZAGREB utvrđeno je da nije u riziku s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama odnos površinske i podzemne vode te da nije u riziku od nepostizanja dobrog kemijskog i količinskog stanja. Obnovljive zalihe tijela podzemne vode CSGI_27 – ZAGREB iznose $2,73 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{god}$. Ukupna planirana količina vode za crpljenje iznosi do $8\,000 \text{ m}^3/\text{god}$. Uzimajući u obzir godišnje obnovljive zalihe vode, planiranim zahvatom crpit će se samo 0,003 % godišnjeg dotoka u navedeno vodno tijelo, što se smatra zanemarivim utjecajem. Temeljem navedenog, ne očekuje se negativan utjecaj prilikom crpljenja podzemne vode na stanje podzemnog vodnog tijela CSGI_27 – ZAGREB. Crpljenje vode ne predstavlja aktivnost pri kojoj nastaju visoke razine buke u okolišu stoga se tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje povećanje postojećeg intenziteta buke. Na lokaciji zahvata kao ni u njezinoj neposrednoj blizini nema registriranih i evidentiranih kulturnih dobara na koja bi zahvat mogao imati utjecaja. Sav otpad koji će nastajati uslijed održavanja skupljat će se i razvrstavati po vrsti na lokaciji zahvata te predavati ovlaštenim osobama. Korištenjem zahvata, odnosno crpljenjem vode, neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak, a time niti do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Područje zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. godine lokacija zahvata nalazi se na stanišnom tipu I.2.1. Mozaici kutiviranih površina. Obzirom da će se podzemna voda crpiti iz već postojećeg zdenca ZHD-1, ne očekuju se negativni utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 3,5 km je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje, koje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas – SPA) prvotno potvrđeno 17. Listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) te Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice, koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). S obzirom na karakteristike, udaljenost zahvata od područja ekološke mreže te izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U vezi mišljenja Grada Velike Gorice da se na lokaciji predmetnog zahvata nalaze postojeći montažni objekti praonice automobila: objekt praonice, objekt s uredima i sanitarnim čvorom, objekt pripreme pitke vode te da nema priključaka na javnu vodoopskrbnu mrežu niti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te da se prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Zagrebačke županije i Prostornom planu uređenja Grada Velike Gorice lokacija zahvata nalazi izvan gradevinskog područja, u zoni planske manjene P1- vrijedno obradivo tlo, na vodonosnom području potencijalnom vodozaštitnom području Črnkovec i potencijalnom vodozaštitnom području šire zone, u III. kategoriji zaštite odnosno u području ograničenja gradnje, utvrđeno je sljedeće: Elaboratom zaštite okoliša sagledani su mogući utjecaji na zrak, klimatske promjene, vode, tlo, kulturnu baštinu, ekološku mrežu, zaštićena područja prirode, staništa, prekogranične utjecaje, akcidentne situacije, buku i nastanak i zbrinjavanje otpada za zahvat crpljenja podzemnih voda iz postojećeg zdenca B-1 na k.č. 341/6 k.o. Kosnica. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveden je za zahvat crpljenja podzemne vode te kasnija namjena crpljenja vode nije u ovom slučaju bitna u odlučivanju o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene. Također, usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom nije preuvjet za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stava 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a Tarifa br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



Darinka Ležaić

DOSTAVITI:

1. N&N PRAONICA j.d.o.o., Ščitarjevo 225, Ščitarjevo, **R s povratnicom!**

